

浜松市上下水道部告示第7号

浜松市公共下水道の供用及び処理を開始するので、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定により告示し、当該関係図面を一般の縦覧に供する。

令和8年2月19日

浜松市水道事業及び下水道事業管理者 奥 家 章 夫

1 供用及び処理を開始する年月日

令和8年3月1日

2 供用及び処理を開始する区域

別紙図面による

3 供用を開始する排水施設の位置

別紙のとおり

4 下水を処理する施設の位置及び名称

浜松市中央区松島町2552番地の1

浜松市西遠浄化センター

5 供用を開始する排水施設の合流又は分流の別

分流式

6 関係図面の縦覧場所

浜松市上下水道部下水道工事課

7 関係図面の縦覧開始の日

令和8年2月19日

公共下水道供用及び処理開始区域図

令和8年3月1日


浜松市上下水道部

处理区	处理分区	区域区分	町名	地番	面積	図面番号	分合流区域
西遠	馬込第14	特環	中央区有玉西町	254外	0.080	1	分流
西遠	馬込第14	公共	中央区葵西六丁目	700-1外	0.324	2	分流
西遠	馬込第6	公共	浜名区油一色	11	0.004	3	分流
西遠	馬込第21	公共	中央区立野町	227-6	0.003	4	分流
西遠	馬込第21	特環	中央区金折町	796-1外	0.180	5	分流
西遠	馬込第9	公共	浜名区中条	103-2外	0.012	6	分流
西遠	馬込第14	公共	中央区花川町	1016-1外	0.015	7	分流
西遠	浜名第5-2	公共	中央区若林町	74-1外	0.027	8	分流
西遠	浜名第5-2	公共	中央区高塚町	2395-2	0.001	9	分流
西遠	馬込第19	公共	中央区瓜内町	738-1	0.031	10	分流
西遠	馬込第6	公共	浜名区東美園	943外	0.910	11	分流
西遠	馬込第14	特環	中央区初生町	398-3	0.080	12	分流
西遠	佐鳴第1	公共	中央区和合町	1088-1外	0.220	13	分流


東経137度44分40.7秒, 北緯34度44分53.5秒

2026年01月23日

15時47分




1,500分の1




東経137度42分9.7秒, 北緯34度45分53.3秒

2026年01月23日

16時01分




1,500分の1




東経137度48分35.3秒, 北緯34度47分36.8秒

2026年01月23日

15時49分




1,500分の1




東経137度46分34.4秒, 北緯34度40分55.0秒

2026年01月23日

15時49分




1,500分の1




東経137度47分11.2秒, 北緯34度41分2.2秒

2026年01月23日

15時50分




1,500分の1




東経137度47分18.0秒, 北緯34度46分36.5秒

2026年01月23日

15時51分




1,500分の1




東経137度41分28.0秒, 北緯34度46分24.6秒

2026年01月23日

15時51分



1,500分の1



東経137度44分14.9秒, 北緯34度41分1.2秒

2026年01月23日


15時54分



1,500分の1




100m



西遠処理区 馬込第6処理分區


No. 11




東経137度43分59.3秒, 北緯34度45分41.5秒

2025年10月14日

15時49分




1,500分の1



東経137度42分18.7秒, 北緯34度43分47.8秒

2025年10月14日

16時08分



1,500分の1

100m

