

A地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考		
φ 100 φ 150	市道仮復旧	壺掘	市道L	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27835		1ヶ所	M8214			
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29938		1ヶ所	M8215			
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59566		1ヶ所	M8216			
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.73166		1ヶ所	M8217			
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.86171		1ヶ所	M8218			
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89731		1ヶ所	M8219			
				H=3.5m以上	〃	1.00740		1ヶ所	M8220			
			市道A	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27521		1ヶ所	M8003			
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29655		1ヶ所	M8004			
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59344		1ヶ所	M8005			
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72949		1ヶ所	M8006			
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85954		1ヶ所	M8007			
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89517		1ヶ所	M8008			
				H=3.5m以上	〃	0.99910		1ヶ所	M8009			
			市道B	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26451		1ヶ所	M8010			
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.28570		1ヶ所	M8011			
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58820		1ヶ所	M8012			
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72483		1ヶ所	M8013			
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85488		1ヶ所	M8014			
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89387		1ヶ所	M8015			
				H=3.5m以上	〃	0.99780		1ヶ所	M8016			
			市道砂利	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.21572		1ヶ所	M8017			
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.24756		1ヶ所	M8018			
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.52154		1ヶ所	M8019			
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.67544		1ヶ所	M8020			
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.79929		1ヶ所	M8021			
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.82294		1ヶ所	M8022			
				H=3.5m以上	〃	0.94152		1ヶ所	M8023			
			市道歩道 (県道)	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26816		1ヶ所	M8024			
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.28769		1ヶ所	M8025			
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58718		1ヶ所	M8026			
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72309		1ヶ所	M8027			
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85879		1ヶ所	M8028			
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.88867		1ヶ所	M8029			
				H=3.5m以上	〃	0.99260		1ヶ所	M8030			
		管路部	市道L	W=0.65-0.70m	m	0.18032		0.1m	M8221			
			市道A	W=0.65-0.70m	〃	0.18249		0.1m	M8031			
			市道B	W=0.65m	〃	0.16668		0.1m	M8032			
			市道砂利	W=0.65m	〃	0.14381		0.1m	M8033			
			市・県道歩道	W=0.65m	〃	0.17533		0.1m	M8034			
			市道B	W=0.70m	〃	0.18600		0.1m	M8035			
			市道砂利	W=0.70m	〃	0.16248		0.1m	M8036			
			市・県道歩道	W=0.70m	〃	0.18430		0.1m	M8037			
	市道本復旧	壺掘	市道L・A	掘削深H=1.5m未満	ヶ所	0.14598		1ヶ所	M8222			
			市道L・A	掘削深H=1.5m以上	〃	0.16547		1ヶ所	M8223			
			市道B	掘削深H=1.5m未満 φ 100	〃	0.51515		1ヶ所	M8040			
			市道B	掘削深H=1.5m以上	〃	0.51515		1ヶ所	M8041			
			市道歩道	掘削深H=1.5m未満	〃	0.10502		1ヶ所	M8042			
			市道歩道	掘削深H=1.5m以上	〃	0.12002		1ヶ所	M8043			
			市道A	掘削深H=1.5m未満 φ 150	〃	0.14992		1ヶ所	M8044			
			市道B	掘削深H=1.5m未満 φ 150	〃	0.51653		1ヶ所	M8045			
		管路部	市道L・A	W=1.45m	m	0.07465		0.1m	M8224			
			市道B	W=3.00m	〃	0.27038		0.1m	M8047			
			市道歩道	W=1.15・1.20m	〃	0.05339		0.1m	M8048			
			市道L・A	W=1.50m	〃	0.07531		0.1m	M8225			
市道舗装追加復旧			市道L・A		m2	0.04263		1m2	M8226			
			市道B		〃	0.08274		1m2	M8051			
			市道歩道		〃	0.03507		1m2	M8052			
県道仮復旧	壺掘	県道L	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27583		1ヶ所	M8053				
			H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29723		1ヶ所	M8054				
			H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59425		1ヶ所	M8055				
			H=2.0m～2.5m未満	〃	0.73030		1ヶ所	M8056				
			H=2.5m～3.0m未満	〃	0.86035		1ヶ所	M8057				
			H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89598		1ヶ所	M8058				
			H=3.5m以上	〃	0.99991		1ヶ所	M8059				
		県道A	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27821		1ヶ所	M8060				
			H=1.5m未満 φ 150	〃	0.30048		1ヶ所	M8061				
			H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59298		1ヶ所	M8062				
			H=2.0m～2.5m未満	〃	0.73532		1ヶ所	M8063				
			H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85917		1ヶ所	M8064				
			H=3.0m～3.5m未満	〃	0.90103		1ヶ所	M8065				
			H=3.5m以上	〃	1.00496		1ヶ所	M8066				
		県道B	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26596		1ヶ所	M8067				
			H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29792		1ヶ所	M8068				
			H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58693		1ヶ所	M8069				
			H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72363		1ヶ所	M8070				
			H=2.5m～3.0m未満	〃	0.86553		1ヶ所	M8071				
			H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89271		1ヶ所	M8072				
			H=3.5m以上	〃	1.00513		1ヶ所	M8073				
		県道C	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.28789		1ヶ所	M8074				
			H=1.5m未満 φ 150	〃	0.32062		1ヶ所	M8075				
			H=1.5m～2.0m未満	〃	0.61243		1ヶ所	M8076				
			H=2.0m～2.5m未満	〃	0.75593		1ヶ所	M8077				
			H=2.5m～3.0m未満	〃	0.89163		1ヶ所	M8078				
			H=3.0m～3.5m未満	〃	0.92220		1ヶ所	M8079				
			H=3.5m以上	〃	1.04078		1ヶ所	M8080				
		県道D	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.28473		1ヶ所	M8081				
			H=1.5m未満 φ 150	〃	0.31467		1ヶ所	M8082				
			H=1.5m～2.0m未満	〃	0.60437		1ヶ所	M8083				
			H=2.0m～2.5m未満	〃	0.74444		1ヶ所	M8084				
			H=2.5m～3.0m未満	〃	0.88419		1ヶ所	M8085				
			H=3.0m～3.5m未満	〃	0.91815		1ヶ所	M8086				
			H=3.5m以上	〃	1.03674		1ヶ所	M8087				
	県道L	W=0.65m	m	0.18293		0.1m	M8095					
	県道A	W=0.65m	〃	0.18272		0.1m	M8096					

A地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考
φ100 φ150	県道本復旧	管路部	県道B	W=0.65m	〃	0.18450		0.1m	M8097	
			県道C	W=0.65m	〃	0.18534		0.1m	M8098	
			県道D	W=0.65m	〃	0.18909		0.1m	M8099	
			県道L	W=0.70m	〃	0.18358		0.1m	M8101	
			県道A	W=0.70m	〃	0.18338		0.1m	M8102	
			県道B	W=0.70m	〃	0.18785		0.1m	M8103	
			県道C	W=0.70m	〃	0.18596		0.1m	M8104	
			県道D	W=0.70m	〃	0.18909		0.1m	M8105	
	県道本復旧	壺掘	県道L	掘削深H=1.5m未満・以上	ヶ所	0.30282		1ヶ所	M8107	
			県道A	掘削深H=1.5m未満・以上	〃	0.31572		1ヶ所	M8109	
			県道B1	掘削深H=1.5m未満 φ100	〃	0.51293		1ヶ所	M8111	
			県道B1	掘削深H=1.5m未満 φ150	〃	0.51417		1ヶ所	M8112	
			県道B1	掘削深H=1.5m以上	〃	0.51417		1ヶ所	M8113	
			県道B2	掘削深H=1.5m未満 φ100	〃	0.51293		1ヶ所	M8114	
			県道B2	掘削深H=1.5m未満 φ150	〃	0.51417		1ヶ所	M8115	
			県道B2	掘削深H=1.5m以上	〃	0.51417		1ヶ所	M8116	
			県道C1	掘削深H=1.5m未満 φ100	〃	0.83880		1ヶ所	M8117	
			県道C1	掘削深H=1.5m未満 φ150	〃	0.83867		1ヶ所	M8118	
			県道C1	掘削深H=1.5m以上	〃	0.84128		1ヶ所	M8119	
			県道C2	掘削深H=1.5m未満 φ100	〃	0.83880		1ヶ所	M8120	
			県道C2	掘削深H=1.5m未満 φ150	〃	0.83867		1ヶ所	M8121	
			県道C2	掘削深H=1.5m以上	〃	0.84128		1ヶ所	M8122	
			県道D	掘削深H=1.5m未満	〃	1.15977		1ヶ所	M8123	
			県道D	掘削深H=1.5m以上	〃	1.16699		1ヶ所	M8124	
			県道歩道	掘削深H=1.5m未満 φ100	〃	0.09609		1ヶ所	M8125	
			県道歩道	掘削深H=1.5m未満 φ150	〃	0.09939		1ヶ所	M8126	
			県道歩道	掘削深H=1.5m以上	〃	0.11108		1ヶ所	M8127	
		管路部	県道L・A	W=3.00m	m	0.14221		0.1m	M8128	
			県道B1	W=3.00m φ100	〃	0.23408		0.1m	M8130	
			県道B1	W=3.00m φ150	〃	0.23394		0.1m	M8131	
			県道B2	W=3.00m φ100	〃	0.23408		0.1m	M8132	
			県道B2	W=3.00m φ150	〃	0.23394		0.1m	M8133	
			県道C1	W=3.00m φ100	〃	0.36140		0.1m	M8134	
			県道C1	W=3.00m φ150	〃	0.35468		0.1m	M8135	
			県道C2	W=3.00m φ100	〃	0.36140		0.1m	M8136	
			県道C2	W=3.00m φ150	〃	0.35468		0.1m	M8137	
			県道D	W=3.00m φ100	〃	0.47000		0.1m	M8138	
			県道D	W=3.00m φ150	〃	0.46862		0.1m	M8139	
			県道歩道	W=1.20m φ100	〃	0.05273		0.1m	M8140	
			県道歩道	W=1.20m φ150	〃	0.05339		0.1m	M8141	
			県道L・A		m2	0.04263		1m2	M8142	
			県道B1		〃	0.07265		1m2	M8144	
			県道B2		〃	0.07265		1m2	M8145	
			県道C1		〃	0.10972		1m2	M8146	
			県道C2		〃	0.10972		1m2	M8147	
			県道D		〃	0.14750		1m2	M8148	
通常支管	取付管 設置工 φ100mm	塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.11939			1ヶ所	M8156	
			3m以上5m未満	〃	0.14046			1ヶ所	M8157	
			5m以上12m未満	〃	0.16152			1ヶ所	M8158	
		鉄筋コンクリート管接続	3m未満	ヶ所	0.13132			1ヶ所	M8159	
			3m以上5m未満	〃	0.15450			1ヶ所	M8160	
			5m以上12m未満	〃	0.17767			1ヶ所	M8161	
		マンホール1号人孔接続	3m未満	ヶ所	0.13132			1ヶ所	M8162	
			3m以上5m未満	〃	0.15450			1ヶ所	M8481	
	取付管 設置工 φ150mm	塩化ビニル管接続	5m以上12m未満	〃	0.17767			1ヶ所	M8482	
			3m未満	ヶ所	0.16773			1ヶ所	M8163	
			3m以上5m未満	〃	0.19733			1ヶ所	M8164	
		鉄筋コンクリート管接続	5m以上12m未満	〃	0.22692			1ヶ所	M8165	
			3m未満	ヶ所	0.18450			1ヶ所	M8166	
			3m以上5m未満	〃	0.21706			1ヶ所	M8167	
		マンホール1号人孔接続	5m以上12m未満	〃	0.24962			1ヶ所	M8168	
			3m未満	ヶ所	0.18450			1ヶ所	M8170	
可とう支管	取付管 設置工 φ100mm	塩化ビニル管接続	3m以上5m未満	〃	0.21706			1ヶ所	M8171	
			5m以上12m未満	〃	0.24962			1ヶ所	M8172	
			3m未満	ヶ所	0.16991			1ヶ所	M8178	
		鉄筋コンクリート管接続	3m以上5m未満	〃	0.19098			1ヶ所	M8179	
			5m以上12m未満	〃	0.21205			1ヶ所	M8180	
			3m未満	ヶ所	0.18185			1ヶ所	M8181	
		マンホール1号人孔接続	3m以上5m未満	〃	0.20503			1ヶ所	M8182	
			5m以上12m未満	〃	0.22820			1ヶ所	M8183	
	取付管 設置工 φ150mm	塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.22319			1ヶ所	M8184	
			3m以上5m未満	〃	0.25279			1ヶ所	M8185	
			5m以上12m未満	〃	0.28238			1ヶ所	M8186	
		鉄筋コンクリート管接続	3m未満	ヶ所	0.23996			1ヶ所	M8188	
			3m以上5m未満	〃	0.27252			1ヶ所	M8189	
			5m以上12m未満	〃	0.30508			1ヶ所	M8190	
		マンホール1号人孔接続	3m未満	ヶ所	0.26662			1ヶ所	M8192	
			3m以上5m未満	〃	0.29522			1ヶ所	M8193	
工事関係書類作成	工事関係書類作成	民地取合部掘削		ヶ所	0.26662			1ヶ所	M8192	
		インターロッキング工		m2	0.04269			1m2	M8502	
		普通作業員		人	0.20367			1人	M8194	
		安全管理	交通整理人B	人	0.13082			1人	M8195	
		安全管理	交通整理人A	人	0.15824			1人	M8295	
		水替工	ウェルポイント	ヶ所	0.74339			1ヶ所	M8196	
		下水道埋設表示シート		m	0.00120			0.1m	M8197	
		工事関係書類作成		ヶ所	0.01340			1ヶ所	M8198	
		区画線 実線 15cm・白		m	0.00299			0.1m	M8199	
		〃 実線 20cm・白		〃	0.00355			0.1m	M8200	
		〃 実線 30cm・白		〃	0.00526			0.1m	M8201	
		〃 ゼブラ 45cm・白		〃	0.00758			0.1m	M8202	
		〃 矢印記号文字・白		〃	0.00563			0.1m	M8203	15cm換算
		〃 実線 15cm・黄		〃	0.00362			0.1m	M8496	

A地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考		
付属工種		付属工種		〃	実線 20cm・黄	〃	0.00439	0.1m	M8497	15cm換算		
				〃	矢印記号文字・黄	〃	0.00626	0.1m	M8498			
				As舗装カッター切断	15cm以下	〃	0.00553	0.1m	M8204			
				As舗装カッター切断	15cm超え30cm以下	〃	0.01179	0.1m	M8205			
				小型マンホール設置	レジンコンクリート製 H=1.5m以下	ヶ所	1.47648	1ヶ所	M8206			
				小型マンホール設置工	塩化ビニル製リフ付	〃	0.96805	1ヶ所	M8290			
				組立1号マンホール設置工	H=1.5m以下	〃	2.58885	1ヶ所	M8300			
				組立1号マンホール設置工	H=1.5から2.0m以下	〃	2.82072	1ヶ所	M8310			
				内径150mmリフ付硬質塩化ビニル管		m	0.03542	0.1m	M8400			
				内径200mmリフ付硬質塩化ビニル管		〃	0.04085	0.1m	M8410			
				可とう継手	φ150用	ヶ所	0.12612	1ヶ所	M8420			
				可とう継手	φ200用	〃	0.14101	1ヶ所	M8430			
				既設マンホール削孔工	φ150用	〃	0.18722	1ヶ所	M8440			
				既設マンホール削孔工	φ200用	〃	0.20132	1ヶ所	M8450			
				トラック運搬	8.4km以下	台	0.04372	1台	M8470			
				汚泥引取り料	LSSプラント	m3	0.08617	0.1m3	M8480			
マンホール		マンホール調整土工		仮舗装 市道L・A・B	ヶ所	0.14460	1ヶ所	M9042				
				仮舗装 市・県道歩道	〃	0.12890	1ヶ所	M9045				
				仮舗装 県道L・A	〃	0.14460	1ヶ所	M9048				
				仮舗装 県道B1・B2	〃	0.15777	1ヶ所	M9051				
				仮舗装 県道C1・C2	〃	0.21643	1ヶ所	M9053				
				仮舗装 県道D	〃	0.18410	1ヶ所	M9054				
				0号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	ヶ所	0.35273	1ヶ所	M9006				
				0号斜壁交換 斜壁(40cm→30cm)	〃	0.17637	1ヶ所	M9010				
				1号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	〃	0.17637	1ヶ所	M9013				
				1号斜壁交換 斜壁(45cm→30cm)	〃	0.17637	1ヶ所	M9016				
				2号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	〃	0.17637	1ヶ所	M9020				
				2号斜壁交換 斜壁(45cm→30cm)	〃	0.17637	1ヶ所	M9017				
				マンホール蓋据付工	ヶ所	0.09659	1ヶ所	M8933				
				マンホール蓋撤去工	ヶ所	0.05609	1ヶ所	M8934				
				マンホール調整リング据付工	H=100,150mm共	ヶ所	0.05868	1ヶ所		M8935		
				マンホール調整リング撤去工	H=100,151mm共	ヶ所	0.03088	1ヶ所		M8936		
				マンホールブロック据付工	斜壁	ヶ所	0.11907	1ヶ所		M8937		
		マンホールブロック撤去工		斜壁 600*750	ヶ所	0.02831	1ヶ所	M9036				
				斜壁 450*750	〃	0.01416	1ヶ所	M9037				
				斜壁 600*900	〃	0.02831	1ヶ所	M8939				
				斜壁 450*900	〃	0.01416	1ヶ所	M9035				
				斜壁 600*1200	〃	0.02831	1ヶ所	M9038				
		マンホール蓋高さ調整		斜壁 450*1200	〃	0.02831	1ヶ所	M9039				
				調整用無収縮モルタル 平均高3cm-4cm未満	ヶ所	0.06330	1ヶ所	M8940				
				調整用無収縮モルタル 平均高4cm-6cm未満	〃	0.07763	1ヶ所	M8941				
				調整用無収縮モルタル 平均高6cm-8cm未満	〃	0.10184	1ヶ所	M8942				
				調整用無収縮モルタル 平均高8cm-10cm未満	〃	0.12369	1ヶ所	M8943				
				調整用無収縮モルタル 平均高10cm-12cm未満	〃	0.14790	1ヶ所	M8944				
				調整用無収縮モルタル 平均高12cm-14cm未満	〃	0.16223	1ヶ所	M8945				
		コンクリート削孔	100mm以上200mm未満	ヶ所	0.01599	1ヶ所	M8946					
		汚水樹(φ500)		汚水樹調整土工		市道L・A・B	ヶ所	0.05313		1ヶ所	M9058	
						市・県道歩道	〃	0.04762		1ヶ所	M9061	
						県道L・A	〃	0.05313		1ヶ所	M9064	
						県道B1・B2	〃	0.05708		1ヶ所	M9067	
						県道C1・C2	〃	0.09124		1ヶ所	M9068	
				県道D	〃	0.06367	1ヶ所	M9070				
				汚水樹調整土工-I	掘削・処分・埋戻(縁塊まで)	ヶ所	0.01387	1ヶ所		M8914		
				汚水樹調整土工-II	掘削・処分・埋戻(異形乙まで)	〃	0.04664	1ヶ所		M8917		
				汚水樹調整土工-Ⅲ	掘削・処分・埋戻(側塊200まで)	〃	0.08191	1ヶ所		M8920		
				汚水樹調整土工-Ⅳ	掘削・処分・埋戻(底塊まで)	〃	0.15245	1ヶ所		M8923		
				汚水樹補強+高さ調整工		補強+高さ調整(20mm未満)	ヶ所	0.10329		1ヶ所	M8907	
						補強+高さ調整(20mmから50mm未満)	〃	0.14183		1ヶ所	M8908	
						補強+高さ調整(50mm80mm未満)	〃	0.18846		1ヶ所	M8909	
						補強+高さ調整(80mmから110mm未満)	〃	0.23471		1ヶ所	M8910	
				Co殻処理		有筋コンクリート殻処理	m3	0.03489		1m3	M8972	
		無筋コンクリート殻処理	m3			0.02864	1m3	M8971				
マンホール・汚水樹使用材料		マンホール蓋φ600		浜松型(レベル1)T25 耐スリップ性能	組	0.79117	1組	M9101				
				浜松型(レベル1)T25 耐防食性能	〃	1.41001	1組	M9102				
				浜松型(レベル1)T14	〃	0.74104	1組	M9103				
				浜松型(レベル1) 耐防食性能	〃	1.31601	1組	M9104				
				浜松型(レベル2)T25 耐スリップ性能	〃	0.81467	1組	M9105				
				浜松型(レベル2)T25 耐スリップ性能・耐防食性能	〃	1.49618	1組	M9106				
				落下防止梯子SUS	組	0.17391	1組	M9109				
				管理No.キャップ7桁(樹脂系・黄色)	組	0.01661	1組	M9110				
				調整用無収縮モルタル12.5Kg	袋	0.02421	1袋	M9111				
				調整用無収縮モルタル25.0Kg	袋	0.03855	1袋	M9112				
		調整用金具(L=150)セット		調整用金具(L=150)セット ボルトSU304-M16	組	0.03909	1袋	M9113				
				調整用金具(L=250)セット ボルトSU304-M16	組	0.04661	1袋	M9114				
				調整リングφ600	100	組	0.10889	1袋		M9115		
				調整リングφ600	150	組	0.15276	1袋		M9116		
		0号組立マンホール		躯体1200	個	0.52719	1個	M9122				
				斜壁450	〃	0.29219	1個	M9123				
				斜壁600	〃	0.36896	1個	M9124				
				直壁300	〃	0.15667	1個	M9125				
				直壁600	〃	0.28044	1個	M9126				
		1号組立マンホール		斜壁300	個	0.22796	1個	M9127				
				斜壁450	〃	0.30629	1個	M9128				
				斜壁600	〃	0.38384	1個	M9129				
				直壁300	〃	0.18331	1個	M9130				
				直壁600	〃	0.31412	1個	M9131				
		汚水樹		縁塊500*100	個	0.16137	1個	M9132				
				側塊(異形乙)500*200	〃	0.04638	1個	M9133				
				側塊500*200	〃	0.03698	1個	M9134				
				側塊500*400	〃	0.04889	1個	M9135				
				底塊580*150	〃	0.04810	1個	M9136				
				車道用 FCD 21Kg	個	0.38306	1個	M9137				
		工事価格計				100.00						

消費税抜きの工事価格