

B地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考
φ 100 φ 150	市道仮復旧	壺掘	市道L	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27606		1ヶ所	M8214	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29623		1ヶ所	M8215	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59247		1ヶ所	M8216	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72844		1ヶ所	M8217	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85844		1ヶ所	M8218	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89631		1ヶ所	M8219	
				H=3.5m以上	〃	1.00637		1ヶ所	M8220	
			市道A	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27291		1ヶ所	M8003	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29340		1ヶ所	M8004	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59026		1ヶ所	M8005	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72627		1ヶ所	M8006	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85627		1ヶ所	M8007	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89417		1ヶ所	M8008	
				H=3.5m以上	〃	0.99807		1ヶ所	M8009	
			市道B	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26259		1ヶ所	M8010	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.28291		1ヶ所	M8011	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58604		1ヶ所	M8012	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72263		1ヶ所	M8013	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85263		1ヶ所	M8014	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89389		1ヶ所	M8015	
				H=3.5m以上	〃	0.99778		1ヶ所	M8016	
			市道砂利	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.21308		1ヶ所	M8017	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.24406		1ヶ所	M8018	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.51794		1ヶ所	M8019	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.67180		1ヶ所	M8020	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.79561		1ヶ所	M8021	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.82153		1ヶ所	M8022	
			市道歩道 (県道)	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26573		1ヶ所	M8023	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.28439		1ヶ所	M8024	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58386		1ヶ所	M8025	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.71972		1ヶ所	M8026	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85537		1ヶ所	M8027	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.88753		1ヶ所	M8028	
			管路部	H=3.5m以上	〃	0.99142		1ヶ所	M8029	
				市道L	W=0.65・0.70m	m	0.17877	0.1m	M8030	
				市道A	W=0.65・0.70m	〃	0.18094	0.1m	M8221	
				市道B	W=0.65m	〃	0.16557	0.1m	M8031	
				市道砂利	W=0.65m	〃	0.14206	0.1m	M8032	
				市・県道歩道	W=0.65m	〃	0.16557	0.1m	M8033	
				市道B	W=0.70m	〃	0.17371	0.1m	M8034	
				市道砂利	W=0.70m	〃	0.18496	0.1m	M8035	
				市・県道歩道	W=0.70m	〃	0.16072	0.1m	M8036	
				市道L・A	掘削深H=1.5m未満	ヶ所	0.18267	0.1m	M8037	
			壺掘	市道L・A	掘削深H=1.5m以上	〃	0.14666	1ヶ所	M8038	
				市道B	掘削深H=1.5m未満 φ 100	〃	0.16688	1ヶ所	M8222	
				市道歩道	掘削深H=1.5m以上	〃	0.52009	1ヶ所	M8223	
				市道砂利	掘削深H=1.5m以上	〃	0.52009	1ヶ所	M8040	
				市道歩道	掘削深H=1.5m未満	〃	0.52009	1ヶ所	M8041	
				市道砂利	掘削深H=1.5m以上	〃	0.10549	1ヶ所	M8042	
				市道歩道	掘削深H=1.5m以上	〃	0.12056	1ヶ所	M8043	
				市道A	掘削深H=1.5m未満 φ 150	〃	0.15060	1ヶ所	M8044	
				市道B	掘削深H=1.5m未満 φ 150	〃	0.52146	1ヶ所	M8045	
			管路部	市道L・A	W=1.45m	m	0.07514	0.1m	M8046	
				市道B	W=3.00m	〃	0.27321	0.1m	M8224	
				市道歩道	W=1.15・1.20m	〃	0.05366	0.1m	M8047	
				市道L・A	W=1.50m	〃	0.07587	0.1m	M8048	
市道舗装追加復旧			市道L・A		m2	0.04298		1m2	M8225	
			市道B		〃	0.08374		1m2	M8226	
			市道歩道		〃	0.03527		1m2	M8051	
					〃	0.03527		1m2	M8052	
県道仮復旧		壺掘	県道L	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27353		1ヶ所	M8053	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29408		1ヶ所	M8054	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.59106		1ヶ所	M8055	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72708		1ヶ所	M8056	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85708		1ヶ所	M8057	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89498		1ヶ所	M8058	
				H=3.5m以上	〃	0.99887		1ヶ所	M8059	
			県道A	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.27592		1ヶ所	M8060	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29732		1ヶ所	M8061	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58979		1ヶ所	M8062	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.73210		1ヶ所	M8063	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.85590		1ヶ所	M8064	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.90003		1ヶ所	M8065	
				H=3.5m以上	〃	1.00392		1ヶ所	M8066	
			県道B	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.26403		1ヶ所	M8067	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.29514		1ヶ所	M8068	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.58404		1ヶ所	M8069	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.72070		1ヶ所	M8070	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.86255		1ヶ所	M8071	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.89201		1ヶ所	M8072	
				H=3.5m以上	〃	1.00438		1ヶ所	M8073	
			県道C	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.28669		1ヶ所	M8074	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.31856		1ヶ所	M8075	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.61027		1ヶ所	M8076	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.75372		1ヶ所	M8077	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.88937		1ヶ所	M8078	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.92221		1ヶ所	M8079	
				H=3.5m以上	〃	1.04075		1ヶ所	M8080	
			県道D	H=1.5m未満 φ 100	ヶ所	0.28353		1ヶ所	M8081	
				H=1.5m未満 φ 150	〃	0.31333		1ヶ所	M8082	
				H=1.5m～2.0m未満	〃	0.60293		1ヶ所	M8083	
				H=2.0m～2.5m未満	〃	0.74296		1ヶ所	M8084	
				H=2.5m～3.0m未満	〃	0.88266		1ヶ所	M8085	
				H=3.0m～3.5m未満	〃	0.91890		1ヶ所	M8086	
				H=3.5m以上	〃	1.03744		1ヶ所	M8087	
			県道L	W=0.65m	m	0.18137		0.1m	M8088	
			県道A	W=0.65m	〃	0.18117		0.1m	M8089	

B地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考
φ100 φ150		管路部	県道B	W=0.65m	〃	0.18324		0.1m	M8097	
			県道C	W=0.65m	〃	0.18429		0.1m	M8098	
			県道D	W=0.65m	〃	0.18877		0.1m	M8099	
			県道L	W=0.70m	〃	0.18210		0.1m	M8101	
			県道A	W=0.70m	〃	0.18190		0.1m	M8102	
			県道B	W=0.70m	〃	0.18659		0.1m	M8103	
			県道C	W=0.70m	〃	0.18492		0.1m	M8104	
			県道D	W=0.70m	〃	0.18877		0.1m	M8105	
	県道本復旧	壺掘	県道L	掘削深H=1.5m未満・以上	ヶ所	0.30490		1ヶ所	M8107	
			県道A	掘削深H=1.5m未満・以上	〃	0.31781		1ヶ所	M8109	
			県道B1	掘削深H=1.5m未満φ100	〃	0.51713		1ヶ所	M8111	
			県道B1	掘削深H=1.5m未満φ150	〃	0.51837		1ヶ所	M8112	
			県道B1	掘削深H=1.5m以上	〃	0.51837		1ヶ所	M8113	
			県道B2	掘削深H=1.5m未満φ100	〃	0.51713		1ヶ所	M8114	
			県道B2	掘削深H=1.5m未満φ150	〃	0.51837		1ヶ所	M8115	
			県道B2	掘削深H=1.5m以上	〃	0.51837		1ヶ所	M8116	
			県道C1	掘削深H=1.5m未満φ100	〃	0.84654		1ヶ所	M8117	
			県道C1	掘削深H=1.5m未満φ150	〃	0.84641		1ヶ所	M8118	
			県道C1	掘削深H=1.5m以上	〃	0.84902		1ヶ所	M8119	
			県道C2	掘削深H=1.5m未満φ100	〃	0.84654		1ヶ所	M8120	
			県道C2	掘削深H=1.5m未満φ150	〃	0.84641		1ヶ所	M8121	
			県道C2	掘削深H=1.5m以上	〃	0.84902		1ヶ所	M8122	
			県道D	掘削深H=1.5m未満	〃	1.17178		1ヶ所	M8123	
			県道D	掘削深H=1.5m以上	〃	1.17826		1ヶ所	M8124	
			県道歩道	掘削深H=1.5m未満φ100	〃	0.09649		1ヶ所	M8125	
			県道歩道	掘削深H=1.5m未満φ150	〃	0.09980		1ヶ所	M8126	
			県道歩道	掘削深H=1.5m以上	〃	0.11155		1ヶ所	M8127	
		管路部	県道L・A	W=3.00m	m	0.14362		0.1m	M8128	
			県道B1	W=3.00mφ100	〃	0.23619		0.1m	M8130	
			県道B1	W=3.00mφ150	〃	0.23605		0.1m	M8131	
			県道B2	W=3.00mφ100	〃	0.23619		0.1m	M8132	
			県道B2	W=3.00mφ150	〃	0.23605		0.1m	M8133	
			県道C1	W=3.00mφ100	〃	0.36493		0.1m	M8134	
			県道C1	W=3.00mφ150	〃	0.35748		0.1m	M8135	
			県道C2	W=3.00mφ100	〃	0.36493		0.1m	M8136	
			県道C2	W=3.00mφ150	〃	0.35748		0.1m	M8137	
			県道D	W=3.00mφ100	〃	0.47421		0.1m	M8138	
			県道D	W=3.00mφ150	〃	0.47284		0.1m	M8139	
			県道歩道	W=1.20mφ100	〃	0.05293		0.1m	M8140	
			県道歩道	W=1.20mφ150	〃	0.05366		0.1m	M8141	
	県道舗装追加復旧	県道L・A		m2	0.04298		1m2	M8142		
		県道B1		〃	0.07335		1m2	M8144		
		県道B2		〃	0.07335		1m2	M8145		
		県道C1		〃	0.11099		1m2	M8146		
		県道C2		〃	0.11099		1m2	M8147		
		県道D		〃	0.14927		1m2	M8148		
	通常支管	取付管 設置工 φ100mm	塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.11934		1ヶ所	M8156	
				3m以上5m未満	〃	0.14041		1ヶ所	M8157	
5m以上12m未満				〃	0.16146		1ヶ所	M8158		
鉄筋コンクリート管接続			3m未満	ヶ所	0.13128		1ヶ所	M8159		
			3m以上5m未満	〃	0.15445		1ヶ所	M8160		
			5m以上12m未満	〃	0.17761		1ヶ所	M8161		
取付管 設置工 φ150mm		マンホール1号人孔接続	3m未満	ヶ所	0.13128		1ヶ所	M8162		
			3m以上5m未満	〃	0.15445		1ヶ所	M8481		
			5m以上12m未満	〃	0.17761		1ヶ所	M8482		
		塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.16767		1ヶ所	M8163		
			3m以上5m未満	〃	0.19726		1ヶ所	M8164		
			5m以上12m未満	〃	0.22684		1ヶ所	M8165		
可とう支管	取付管 設置工 φ100mm	鉄筋コンクリート管接続	3m未満	ヶ所	0.18443		1ヶ所	M8166		
			3m以上5m未満	〃	0.21698		1ヶ所	M8167		
			5m以上12m未満	〃	0.24953		1ヶ所	M8168		
		マンホール1号人孔接続	3m未満	ヶ所	0.18443		1ヶ所	M8170		
			3m以上5m未満	〃	0.21698		1ヶ所	M8171		
			5m以上12m未満	〃	0.24953		1ヶ所	M8172		
	取付管 設置工 φ150mm	塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.16985		1ヶ所	M8178		
			3m以上5m未満	〃	0.19091		1ヶ所	M8179		
			5m以上12m未満	〃	0.21197		1ヶ所	M8180		
		鉄筋コンクリート管接続	3m未満	ヶ所	0.18179		1ヶ所	M8181		
			3m以上5m未満	〃	0.20495		1ヶ所	M8182		
			5m以上12m未満	〃	0.22812		1ヶ所	M8183		
	取付管 設置工 φ100mm	塩化ビニル管接続	3m未満	ヶ所	0.22310		1ヶ所	M8184		
			3m以上5m未満	〃	0.25270		1ヶ所	M8185		
			5m以上12m未満	〃	0.28228		1ヶ所	M8186		
		鉄筋コンクリート管接続	3m未満	ヶ所	0.23987		1ヶ所	M8188		
			3m以上5m未満	〃	0.27242		1ヶ所	M8189		
			5m以上12m未満	〃	0.30497		1ヶ所	M8190		
		民地取合部掘削		ヶ所	0.26312		1ヶ所	M8192		
		インターロッキング工	m2	0.04267		1m2	M8502			
		普通作業員	人	0.20360		1人	M8194			
		安全管理	交通整理人B	人	0.13078		1人	M8195		
		安全管理	交通整理人A	人	0.15818		1人	M8295		
		水替工	ウェルポイント	ヶ所	0.74313		1ヶ所	M8196		
下水道埋設表示シート		m	0.00120		0.1m	M8197				
工事関係書類作成		ヶ所	0.01333		1ヶ所	M8198				
区画線		実線 15cm・白	m	0.00299		0.1m	M8199			
〃		実線 20cm・白	〃	0.00354		0.1m	M8200			
〃		実線 30cm・白	〃	0.00526		0.1m	M8201			
〃		ゼブラ 45cm・白	〃	0.00757		0.1m	M8202			
〃		矢印記号文字・白	〃	0.00563		0.1m	M8203	15cm換算		
〃		実線 15cm・黄	〃	0.00362		0.1m	M8496			

B地区取付管設置単価表

管径別	種別	項目	舗装構成	規格	単位	構成比率%	積算単価	検収単位	明細書番号	備考	
付属工種		"		実線 20cm・黄	"	0.00439		0.1m	M8497	15cm換算	
		"		矢印記号文字・黄	"	0.00626		0.1m	M8498		
		As舗装カッター切断		15cm以下	"	0.00553		0.1m	M8204		
		As舗装カッター切断		15cm超え30cm以下	"	0.01179		0.1m	M8205		
		小型マンホール設置		レジンコンクリート製 H=1.5m以下	ヶ所	1.47597		1ヶ所	M8206		
		小型マンホール設置工		塩化ビニル製リブ付	"	0.96771		1ヶ所	M8290		
		組立1号マンホール設置工		H=1.5m以下	"	2.58796		1ヶ所	M8300		
		組立1号マンホール設置工		H=1.5から2.0m以下	"	2.81974		1ヶ所	M8310		
		内径150mmJ7付標準塩化ビニル管			m	0.03541		0.1m	M8400		
		内径200mmJ7付標準塩化ビニル管			"	0.04083		0.1m	M8410		
		可とう継手		φ150用	ヶ所	0.12608		1ヶ所	M8420		
		可とう継手		φ200用	"	0.14096		1ヶ所	M8430		
		既設マンホール削孔工		φ150用	"	0.18716		1ヶ所	M8440		
		既設マンホール削孔工		φ200用	"	0.20125		1ヶ所	M8450		
		トラック運搬		8.4km以下	台	0.04370		1台	M8470		
汚泥引取り料		LSSプラント	m3	0.08614		0.1m3	M8480				
マンホール		マンホール調整土工		仮舗装 市道L・A・B	ヶ所	0.14528		1ヶ所	M9042		
				仮舗装 市・県道歩道	"	0.12958		1ヶ所	M9045		
				仮舗装 県道L・A	"	0.14528		1ヶ所	M9048		
				仮舗装 県道B1・B2	"	0.15991		1ヶ所	M9051		
				仮舗装 県道C1・C2	"	0.22000		1ヶ所	M9053		
				仮舗装 県道D	"	0.18914		1ヶ所	M9054		
				0号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	ヶ所	0.35260		1ヶ所	M9006		
				0号斜壁交換 斜壁(40cm→30cm)	"	0.17630		1ヶ所	M9010		
				1号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	"	0.17630		1ヶ所	M9013		
				1号斜壁交換 斜壁(45cm→30cm)	"	0.17630		1ヶ所	M9016		
				2号斜壁交換 斜壁(60cm→45cm)	"	0.17630		1ヶ所	M9020		
				2号斜壁交換 斜壁(45cm→30cm)	"	0.17630		1ヶ所	M9017		
		マンホール蓋据付工		マンホール蓋撤去工	ヶ所	0.09656		1ヶ所	M8933		
				マンホール調整リング据付工	ヶ所	0.05607		1ヶ所	M8934		
				マンホール調整リング撤去工	ヶ所	0.05865		1ヶ所	M8935		
				マンホール調整リング撤去工	ヶ所	0.03086		1ヶ所	M8936		
		マンホールブロック据付工		斜壁	ヶ所	0.11903		1ヶ所	M8937		
				斜壁 600*750	ヶ所	0.02830		1ヶ所	M9036		
				斜壁 450*750	"	0.01415		1ヶ所	M9037		
				斜壁 600*900	"	0.02830		1ヶ所	M8939		
				斜壁 450*900	"	0.01415		1ヶ所	M9035		
				斜壁 600*1200	"	0.02830		1ヶ所	M9038		
		マンホールブロック撤去工		斜壁 450*1200	"	0.02830		1ヶ所	M9039		
				マンホール蓋高さ調整		調整用無収縮モルタル 平均高3cm~4cm未満	ヶ所	0.06327		1ヶ所	M8940
						調整用無収縮モルタル 平均高4cm~6cm未満	"	0.07761		1ヶ所	M8941
						調整用無収縮モルタル 平均高6cm~8cm未満	"	0.10180		1ヶ所	M8942
						調整用無収縮モルタル 平均高8cm~10cm未満	"	0.12365		1ヶ所	M8943
						調整用無収縮モルタル 平均高10cm~12cm未満	"	0.14784		1ヶ所	M8944
		調整用無収縮モルタル 平均高12cm~14cm未満	"			0.16218		1ヶ所	M8945		
		コンクリート削孔		100mm以上200mm未満	ヶ所	0.01598		1ヶ所	M8946		
		汚水樹(φ500)	汚水樹調整土工	市道L・A・B	ヶ所	0.05340		1ヶ所	M9058		
				市・県道歩道	"	0.04774		1ヶ所	M9061		
				県道L・A	"	0.05340		1ヶ所	M9064		
				県道B1・B2	"	0.05778		1ヶ所	M9067		
				県道C1・C2	"	0.09266		1ヶ所	M9068		
				県道D	"	0.06510		1ヶ所	M9070		
			汚水樹調整土工-I		掘削・処分・埋戻(縁塊まで)	ヶ所	0.01386		1ヶ所	M8914	
					掘削・処分・埋戻(異形乙まで)	"	0.04662		1ヶ所	M8917	
					掘削・処分・埋戻(側塊200まで)	"	0.08188		1ヶ所	M8920	
					掘削・処分・埋戻(底塊まで)	"	0.15240		1ヶ所	M8923	
					掘削・処分・埋戻(底塊まで)	"	0.15240		1ヶ所	M8923	
			汚水樹補強+高さ調整工		補強+高さ調整(20mm未満)	ヶ所	0.10325		1ヶ所	M8907	
					補強+高さ調整(20mmから50mm未満)	"	0.14178		1ヶ所	M8908	
					補強+高さ調整(50mm80mm未満)	"	0.18839		1ヶ所	M8909	
					補強+高さ調整(80mmから110mm未満)	"	0.23462		1ヶ所	M8910	
		Co殻処理	有筋コンクリート殻処理			m3	0.03877		1m3	M8972	
			無筋コンクリート殻処理			m3	0.03166		1m3	M8971	
マンホール・汚水樹使用材料		マンホール蓋φ600		浜松型(レベル1)T25 耐スリップ性能	組	0.79090		1組	M9101		
				浜松型(レベル1)T25 耐防食性能	"	1.40952		1組	M9102		
				浜松型(レベル1)T14	"	0.74079		1組	M9103		
				浜松型(レベル1) 耐防食性能	"	1.31556		1組	M9104		
				浜松型(レベル2)T25 耐スリップ性能	"	0.81439		1組	M9105		
				浜松型(レベル2)T25 耐スリップ性能・耐防食性能	"	1.49566		1組	M9106		
		落下防止梯子SUS			組	0.17385		1組	M9109		
				管理No.キャップ7桁(樹脂系・黄色)	組	0.01661		1組	M9110		
		調整用無収縮モルタル 12.5Kg		袋	0.02420		1袋	M9111			
		調整用無収縮モルタル 25.0Kg		袋	0.03853		1袋	M9112			
		調整用金具(L=150)セット ボルトSU304-M16		組	0.03908		1袋	M9113			
		調整用金具(L=250)セット ボルトSU304-M16		組	0.04660		1袋	M9114			
		調整リングφ600 100		組	0.10885		1袋	M9115			
		調整リングφ600 150		組	0.15270		1袋	M9116			
		0号組立マンホール		躯体1200	個	0.52701		1個	M9122		
				斜壁450	"	0.29209		1個	M9123		
				斜壁600	"	0.36883		1個	M9124		
				直壁300	"	0.15662		1個	M9125		
				直壁600	"	0.28034		1個	M9126		
				斜壁300	個	0.22788		1個	M9127		
		1号組立マンホール		斜壁450	"	0.30618		1個	M9128		
				斜壁600	"	0.38371		1個	M9129		
				直壁300	"	0.18324		1個	M9130		
				直壁600	"	0.31401		1個	M9131		
				縁塊500*100	個	0.16132		1個	M9132		
				側塊(異形乙)500*200	"	0.04636		1個	M9133		
		汚水樹		側塊500*200	"	0.03696		1個	M9134		
				側塊500*400	"	0.04887		1個	M9135		
				底塊580*150	"	0.04808		1個	M9136		
				汚水樹蓋	車道用 FCD 21Kg	個	0.38292		1個	M9137	
工事価格計					100.00						

消費税抜きの工事価格