

令和8・9年度		単価契約設計書		審査	設計者	1頁					
業務の名称		令和8・9年度浜名区（北地域）道路等維持補修（浜松北地区）業務									
路線河川名											
業務委託箇所		浜松市土木部が所管する道路、河川（浜名区管内浜松北地区）									
業務委託金額		円									
業務委託期間		令和8年4月1日～令和10年3月31日まで									
業務委託概要		道路等維持補修 一式									
		<table><tr><td>入札番号</td></tr><tr><td>浜名土木整備事務所</td></tr><tr><td>3</td></tr></table>					入札番号	浜名土木整備事務所	3		
入札番号											
浜名土木整備事務所											
3											
歩掛・単価適用年度		令和	7年	12月	基本単価	令和	7年	12月	地区コード	231	地区
起終点指定											

業務委託単価表

2 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
目地填充工	0100	kg	0.0394		0.1kg	工種番号No.100
亀裂填充工	0101	kg	0.1301		0.1kg	工種番号No.101
局部打換工 普通 21-8-20 (25)	0102	m3	1.3302		0.01m3	工種番号No.102
路面補修工 常温硬化型路面補修材	0105	kg	0.0613		0.1kg	工種番号No.105
応急処理工 (A) 平均厚3.5cm	0110	袋	0.2002		1袋	工種番号No.110
表面処理工 (A) 密粒度AS厚4-6cm	0111	t	0.9598		0.1t	工種番号No.111
表面処理工 (A) 粗粒度AS厚4-6cm	0112	t	0.9445		0.1t	工種番号No.112
表面処理工 (A) 密粒度AS摺付4cm未満	0113	t	1.2195		0.1t	工種番号No.113
応急処理工 (B) 薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	0114	t	1.8872		0.1t	工種番号No.114
表面処理工 (B) 密粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0115	t	0.7992		0.1t	工種番号No.115
表面処理工 (B) 粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0116	t	0.7837		0.1t	工種番号No.116
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧	0117	t	0.9941		0.1t	工種番号No.117
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧	0118	t	2.0812		0.1t	工種番号No.118
表面処理工 (C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用	0119	t	0.6579		0.1t	工種番号No.119
表面処理工 (C) 粗粒度AS厚4-6cmAF使用	0120	t	0.6423		0.1t	工種番号No.120
表面処理工 (C) 細粒度AS摺付4cm未満AF使用	0121	t	0.7405		0.1t	工種番号No.121
路盤工 M30 t=10cm	0122	m2	0.0349		0.1m2	工種番号No.122
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm	0123	m2	0.0439		0.1m2	工種番号No.123
路盤工 M30 t=15cm	0124	m2	0.0458		0.1m2	工種番号No.124
不陸整正工 C30 t=29 - 34mm	0125	m2	0.0129		0.1m2	工種番号No.125
切削オーバーレイ工 ホイール式 2m級 廃材積込装置付	0130	m2	0.1269		0.1m2	工事番号No.130
路面切削工 小型切削機使用	0131	m2	0.1332		0.1m2	工事番号No.131
アスファルト設備込 小型切削機 (積込装置なし) 発生費	0132	m3	0.2845		0.1m3	工事番号No.132
区画線設置工 ペイント式白・黄色	0141	m	0.0053		0.1m	工種番号No.141
区画線設置工 溶解式	0143	m	0.0149		0.1m	工種番号No.143
アスカブ工 シートアスコン使用	0144	m	0.0560		0.1m	工種番号No.144

業務委託単価表

3 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
キャッツアイ設置工 発生材使用	0145	個	0.0458		1個	工種番号No. 145
チャッターバー設置工 発生材使用	0146	個	0.1068		1個	工種番号No. 146
アスファルト切断工 15cmまで	0147	m	0.0276		0.1m	工種番号No. 147
アスファルト切断工 走行式15cmを超え30cm以下	0150	m	0.0590		0.1m	工種番号No. 150
アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下	0151	m	0.0974		0.1m	工種番号No. 151
掘削工(人力) 運搬・処理を含む	0156	m ³	0.5518		0.1m ³	工種番号No. 156
掘削工(バック・ホウ) 運搬・処理を含む	0157	m ³	0.3336		0.1m ³	工種番号No. 157
安全管理 交通整理人A	0160	時間	0.1028		0.5時間	工種番号No. 160
安全管理 交通整理人B	0161	時間	0.0850		0.5時間	工種番号No. 161
応急対応(A) 昼間時間帯	0162	時間	0.5681		0.5時間	工種番号No. 162
応急対応(B) 夜間時間帯	0163	時間	0.9231		0.5時間	工種番号No. 163
調査及び立ち会い	0164	時間	0.3256		0.5時間	工種番号No. 164
調査及び立ち会い 夜間時間帯	0165	時間	0.5568		0.5時間	工種番号No. 165
道路巡視 巡回	0166	km	0.0142		1km	工種番号No. 166
道路巡視 巡回(夜間)	0167	km	0.0207		1km	工種番号No. 167
場所打U型側溝工 H-250-350	0301	m	1.4148		0.1m	工種番号No. 301
場所打U型側溝工 H-350-450	0302	m	1.7787		0.1m	工種番号No. 302
場所打U型側溝工 H-450-550	0303	m	2.0626		0.1m	工種番号No. 303
場所打U型側溝工 部分補修	0304	m ³	8.7660		0.01m ³	工種番号No. 304
プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240	0305	m	0.5086		0.1m	工種番号No. 305
プレキャストU型側溝工 H-300A, B, C	0306	m	0.7082		0.1m	工種番号No. 306
L型側溝工 L1型	0307	m	0.9333		0.1m	工種番号No. 307
L型側溝工 PL-3-1型	0308	m	0.7666		0.1m	工種番号No. 308
L型側溝工 PL-3-2型	0309	m	0.8737		0.1m	工種番号No. 309
コンクリート溝蓋工 10-40kg	0311	枚	0.0888		1枚	工種番号No. 311
コンクリート溝蓋工 40-70kg	0312	枚	0.1868		1枚	工種番号No. 312

業務委託単価表

4 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
コンクリート溝蓋工 70-100kg	0313	枚	0.2623		1枚	工種番号No. 313
コンクリート溝蓋工 100-170kg	0314	枚	0.3863		1枚	工種番号No. 314
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・T-25	0315	kg	0.0212		1kg	工種番号No. 315
溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満	0316	枚	0.0266		1枚	工種番号No. 316
溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満	0317	枚	0.0620		1枚	工種番号No. 317
溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満	0318	枚	0.0620		1枚	工種番号No. 318
溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満	0319	枚	0.0620		1枚	工種番号No. 319
溝蓋設置工（設置手間） 10-40kg未満 支給品	0320	枚	0.0164		1枚	工種番号No. 320
溝蓋設置工（設置手間） 40-100kg未満 支給品	0321	枚	0.0383		1枚	工種番号No. 321
歩車道境界ブロック工 A境界用	0331	m	0.4107		0.1m	工種番号No. 331
歩車道境界ブロック工 A乗り入れ用	0332	m	0.5072		0.1m	工種番号No. 332
歩車道境界ブロック工 B境界用	0333	m	0.4679		0.1m	工種番号No. 333
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用	0334	m	0.5450		0.1m	工種番号No. 334
歩車道境界ブロック工 C境界用	0335	m	0.5023		0.1m	工種番号No. 335
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用	0336	m	0.5666		0.1m	工種番号No. 336
歩車道境界ブロック工 発生材A, B, C	0337	m	0.3164		0.1m	工種番号No. 337
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	m	0.1106		0.1m	工種番号No. 338
ガードレール修繕（土中用 レール） B型塗装品	0341	枚	1.1499		1枚	工種番号No. 341
ガードレール修繕（土中用 レール） B型メッキ品	0342	枚	1.2128		1枚	工種番号No. 342
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型塗装品	0343	枚	1.1835		1枚	工種番号No. 343
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型メッキ品	0344	枚	1.2470		1枚	工種番号No. 344
ガードレール修繕（土中用 レール） C型塗装品	0345	枚	0.9268		1枚	工種番号No. 345
ガードレール修繕（構造物用 レール） C型塗装品	0346	枚	0.9604		1枚	工種番号No. 346
ガードレール修繕（袖レール） B・C型塗装品	0347	枚	0.2359		1枚	工種番号No. 347
ガードレール修繕（袖レール） B型メッキ品	0348	枚	0.3205		1枚	工種番号No. 348
ガードレール修繕（土中用 支柱） B型塗装品	0349	本	0.8021		1本	工種番号No. 349

業務委託単価表

5 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
ガードレール修繕（土中用 支柱） B型メッキ品	0350	本	0.8597		1本	工種番号No.350
ガードレール修繕（土中用 支柱） C型塗装品	0351	本	0.8013		1本	工種番号No.351
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品	0352	本	0.6884		1本	工種番号No.352
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型メッキ品	0353	本	0.6202		1本	工種番号No.353
視線誘導標工 土中用	0361	本	0.3236		1本	工種番号No.361
視線誘導標工 土中用 支給品	0362	本	0.0305		1本	工種番号No.362
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	0.2039		1本	工種番号No.363
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	0.8258		1本	工種番号No.364
車線分離標工 ラバーボール	0365	本	0.8845		1本	工種番号No.365
車線分離標撤去工 ラバーボール	0366	本	0.0505		1本	工種番号No.366
道路反射鏡 ステンレスD1000	0371	面	2.9196		1面	工種番号No.371
道路反射鏡 ステンレスD800	0372	面	2.4108		1面	工種番号No.372
道路反射鏡 アクリルD1000	0373	面	2.5986		1面	工種番号No.373
道路反射鏡 アクリルD800	0374	面	2.1368		1面	工種番号No.374
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	0.3053		1面	工種番号No.375
道路反射鏡 ステンレスD600	0376	面	1.9764		1面	工種番号No.376
道路反射鏡 アクリルD600	0377	面	1.6633		1面	工種番号No.377
路肩整正工 人力	0381	m2	0.0444		1m2	工種番号No.381
路肩整正工 機械施工	0382	m2	0.0093		1m2	工種番号No.382
U側溝清掃工	0391	m	0.0398		0.1m	工種番号No.391
L型側溝清掃工	0392	m	0.0075		0.1m	工種番号No.392
集水桝清掃工 人力 蓋有り	0393	箇所	0.1628		1箇所	工種番号No.393
集水桝清掃工 人力 蓋無し	0394	箇所	0.1257		1箇所	工種番号No.394
流水障害物撤去工（河川維持） 2tダンプ含む	0600	時間	0.3087		0.5時間	工種番号No.600
流水障害物撤去工（河川維持） ユニック使用	0601	時間	0.3397		0.5時間	工種番号No.601
人力路面清掃工A 路面	0401	m2	0.0030		1m2	工種番号No.401

業務委託単価表

6 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
人力路面清掃工B 路肩	0402	km	1.0916		0.01km	工種番号No.402
人力路面清掃工C 歩道	0403	m2	0.0007		1m2	工種番号No.403
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	0.0461		1枚	工種番号No.411
機械除草工 ハンドガイド式	0421	m2	0.0019		1m2	工種番号No.421
機械除草工 肩掛け式	0422	m2	0.0041		1m2	工種番号No.422
人力除草工	0423	m2	0.0079		1m2	工種番号No.423
積込運搬・草木類処分	0424	m2	0.0018		0.1m2	工事番号No.424
人力床掘	0431	m3	0.4989		0.1m3	工種番号No.431
人力埋戻し	0432	m3	0.1607		0.1m3	工種番号No.432
残土処分	0433	m3	0.4097		0.1m3	工種番号No.433
人力盛土	0434	m3	0.3816		0.1m3	工種番号No.434
崩土除去 機械施工	0441	m3	0.3429		0.1m3	工種番号No.441
アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚8cm	0453	m3	2.8343		0.1m3	工種番号No.453
アスファルト舗装取壊し 機械施工 15cm以下	0454	m3	0.2940		0.1m3	工種番号No.454
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	m3	1.5750		0.1m3	工種番号No.455
人力はつり工 平均厚5-6cm	0456	m2	0.3704		0.01m2	工種番号No.456
砕石基礎工	0461	m2	0.3911		0.1m2	工種番号No.461
均しコンクリート工	0462	m3	1.8233		0.01m3	工種番号No.462
鉄筋加工組立 D13以下	0463	Kg	0.0069		1kg	工種番号No.463
鉄筋加工組立 D16-25	0464	Kg	0.0069		1kg	工種番号No.464
差し筋工	0465	箇所	0.0088		1箇所	工種番号No.465
接着工	0471	m2	0.1980		0.1m2	工種番号No.471
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	m3	1.5439		0.01m3	工種番号No.481
コンクリート工 無筋(1)型枠有	0482	m3	3.3491		0.01m3	工種番号No.482
コンクリート工 無筋(2)型枠有	0483	m3	5.1543		0.01m3	工種番号No.483
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	m3	5.5570		0.01m3	工種番号No.484

業務委託単価表

7 頁

(08-H2340-25-10-10-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
砂散布工 (A) 昼間作業	0491	m ²	0.0136		1m ²	工種番号No. 491
砂散布工 (B) 夜間作業	0492	m ²	0.0216		1m ²	工種番号No. 492
表層工 再生密粒度As (13) 厚さ5cm	0503	m ²	0.1209		0.1m ²	工種番号No. 503
表層工 再生細粒度As (13) 厚さ3cm	0504	m ²	0.0897		0.1m ²	工種番号No. 504
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm	0505	m ²	0.2081		0.1m ²	工種番号No. 505
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm	0506	m ²	0.2097		0.1m ²	工種番号No. 506
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm	0507	m ²	0.3304		0.1m ²	工種番号No. 507
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm	0508	m ²	0.3476		0.1m ²	工種番号No. 508
支障木等撤去工 2tダンプ含む	0511	時間	0.4181		0.5時間	工種番号No. 511
支障木等撤去工 ユニック使用	0512	時間	0.4601		0.5時間	工種番号No. 512
バリケード設置撤去工	0513	基	0.0485		1基	工種番号No. 513
標識 (311-F) 設置工	0514	基	0.0814		1基	工種番号No. 514
雪氷状況調査	0700	回	0.3802		1回	工種番号No. 700
雪氷状況調査 (夜間)	0702	回	0.5357		1回	工種番号No. 702
標識設置工	0704	枚	0.0559		1枚	工種番号No. 704
標識撤去工	0706	枚	0.0559		1枚	工種番号No. 706
雪氷情報表示板操作	5000	回	0.0633		1回	工種番号No. 5000
雪氷情報表示板操作 (夜間)	5002	回	0.0892		1回	工種番号No. 5002
凍結防止剤設置工	5010	袋	0.0075		1袋	工種番号No. 5010
凍結防止剤撤去工	5012	袋	0.0075		1袋	工種番号No. 5012
凍結防止材散布工 人力施工 100m ² 当り	0711	式	0.0286		1式	工種番号No. 711
凍結防止材散布工 人力施工 (夜間) 100m ² 当り	0713	式	0.0424		1式	工種番号No. 713
止杭工 (杉丸太) L=1.2m φ=6cm	0710	本	0.0578		1本	工種番号No. 710
砂袋設置工	0708	袋	0.0087		1袋	工種番号No. 708
滑り止め砂散布工 100m ² 当り	5020	式	0.1130		10m ²	工種番号No. 5020
ショベル除雪工ホイール式 1,000m ² 当り	5030	式	0.0684		100m ²	工種番号No. 5030

8 頁

[illegible]

MO100					
目地填充工					
第 1号表					
金 円 1 kg 当り 工種番号No.100					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
填充材	kg	420			1
石粉 填充材の10%	t	0.04			1
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	L	40			1
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ	kg	19			1
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L	時、日				1 換算供用日 (損料表15欄)
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1

MO100						第 1号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1				
小計						
諸経費						
上記金額を割る		420				
計						

MO101					
亀裂填充工					
第 2号表					
金 円 1 kg 当り 工種番号No.101					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
填充材	kg	100			1
石粉 填充材の10%	t	0.01			1
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	L	10			1
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ	kg	16			1
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L	時、日				1 換算供用日 (損料表15欄)
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好	時間				1

MO101

第 2号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO102					
局部打換工 普通 21-8-20 (25)					
第 3号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 102					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート					1
	m3	10			SP 1号表
小計					1
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 0 5					
路面補修工 常温硬化型路面補修材					
第 4号表					
金 円 1 k g 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				1
常温硬化型路面補修材 スマートパッチ同等品以上	k g	3 0			
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		3 0			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO110					
応急処理工 (A) 平均厚3.5cm					
第 5号表					
金 円 1 袋当り 工種番号No.110					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
常温合材 (30kg)	袋	33.3			1
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
タンバ運転 60-80kg	日				
トラック運転 2t積	時間				
小計					
諸経費					

MO110

第 5号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る		33.3			
計					

MO 1 1 1					
表面処理工 (A)					
密粒度AS厚4 - 6 cm					
第 6号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 111					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)					1
	m 2	1 0 0			SP 2号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		12. 6			
計					

MO 1 1 2					
表面処理工 (A) 粗粒度AS厚4 - 6 cm					
第 7号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 112					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)	m 2	1 0 0			1 SP 3号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12. 6			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 1 3					
表面処理工 (A)					
密粒度AS摺付4cm未満					
第 8号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 113					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)					1
	m 2	1 0 0			SP 4号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		7. 5			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 1 4					
応急処理工 (B)					
薄層用 2-3 c mハンドガイドローラー転圧					
第 9号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 1 1 4					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	m 2	1 0 0			SP 5号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		6. 3			

MO115					
表面処理工 (B)					
密粒度AS厚4 - 6cm振動ローラー転圧					
第 10号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No.115					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1114 1
小計					第 11号表
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

M 1 1 1 4					
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧					
第 11号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラー 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第 1 次基準値)	日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12. 6			設計密度 2. 35 t / m 3
アスファルト乳剤 (J I S 規格品) 浸透用 PK - 4	L	43			
諸雑費	%				
計					

M 1 1 1 4						第 11号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO 1 1 6					
表面処理工 (B)					
粗粒度AS厚4 - 6cm振動ローラー転圧					
第 12号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 116					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 粗粒度AS (20) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧	m ²	100			M1115 1
小計					第 13号表
諸経費					
上記金額を割る					
計		12.6			

M 1 1 1 5					
表層工 粗粒度AS (20) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧					
第 13号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
振動ローラー 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)	日				
再生粗粒度アスコン(20) 再生合材	t	12.6			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	L	43			
諸雑費	%				
計					

M1115						第 13号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO 1 1 7					
表面処理工 (B)					
密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧					
第 14号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 117					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1116 1
小計					第 15号表
諸経費					
上記金額を割る		7.5			
計					

M 1 1 1 6					
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧					
第 15号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
特殊作業員					1
	人				
普通作業員					1
	人				
振動ローラー 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第 1 次基準値)					
	日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材					
	t	7, 5			
アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK - 4					
	L	4 3			
諸雑費					
	%				
計					

M 1 1 1 6						第 15号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO118					
表面処理工 (B)					
密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧					
第 16号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No.118					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 薄層用AS (5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1117 1
小計					第 17号表
諸経費					
上記金額を割る		6.7			
計					

M 1 1 1 7					
表層工 薄層用AS (5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧					
第 17号表					
金 円 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
特殊作業員					1
	人				
普通作業員					1
	人				
振動ローラー 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)					
	日				
薄層用アスコン 改質2型					
	t	6.7			
アスファルト乳剤 タックコート 高性能改質アスファルト乳剤					
	L	43			
諸雑費					
	%				
計					

M 1 1 1 7						第 17号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO 1 1 9					
表面処理工 (C) 密粒度AS厚4 - 6 c m AF使用					
第 18号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 119					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	m 2	1 0 0			1 SP 6号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12. 6			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO120					
表面処理工 (C) 粗粒度AS厚4 - 6cmAF使用					
第 19号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 120					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)	m2	100			1 SP 7号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		12.6			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 2 1					
表面処理工 (C) 細粒度AS摺付4cm未満AF使用					
第 20号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 121					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部)	m ²	100			1
小計					SP 8号表
諸経費					
上記金額を割る					
計		7.5			

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 2 2					
路盤工 M30 t=10cm					
第 21号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 122					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			1
小計					SP 9号表
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 2 3					
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm					
第 22号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 123					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			1 SP 10号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

MO 1 2 4					
路盤工 M30 t=15cm					
第 23号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 124					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			SP 11号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

MO 1 2 5					
不陸整正工 C30 t=29 - 34mm					
第 24号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 125					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	m2	100			SP 12号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 1 3 0					
切削オーバーレイ ホイール式 2m級 廃材横込装置付					
第 25号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	m2	100			第 26号表
アスファルト殻中間処分	m3	5			M1153 第 27号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

切削オーバーレイ 7 c m以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13) 金 円 100 m2 当り						第 26号表
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					1
特殊作業員	人					1
普通作業員	人					1
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12, 573				
アスファルト乳剤 (J I S規格品) 浸透用 PK-4	l	43				
路面切削機 運転 ホイール式・廃材積込装置付 切断幅2.0m級 排出ガス対策型(第3次基準値)	日					1
路面清掃車 運転 ブラシ式 1.5m3 四輪式 路面切削工事用	日					1
アスファルトフィニッシャー 運転 ホイール型 2.3-6.0m 排出ガス対策型(2014年規制)	日					1

1, #等: 諸経費等対象額

第 26号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ 運転 マカダム 10 t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
タイヤローラ 運転 13 - 14 t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
諸 雑 費	%				
計					
単価	m ²				

1, #等:諸経費等対象額

M 1 1 5 3		アスファルト殻中間処分				第 27号表
金 円 10 m3 当り						
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (路面切削)		m3	10			SP 13号表
処分費 A S 切削		m3	10			浜北砕石 (株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
計						
単価		m3				

MO131					
路面切削工 小型切削機使用					
第 28号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
路面切削機運転 ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし	日				M1131 1
給水車運転 2t車級	日				第 29号表 M1132 1
各消耗費	式	1			第 30号表 M1133 1 3
諸雑費	%				第 31号表
小計					

M O 1 3 1

第 28号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
上記金額を割る		150			
計					

M 1 1 3 1					
路面切削機運転 ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし					
第 29号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	人				
機械損料 (路面切削機) [ホイール式 切削幅1.0m・廃材積込装置なし]	供用日				
諸雑費	式				
計					

M 1 1 3 2					
給水車運転 2 t車級					
第 30号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				
軽油 パトロール給油	L	22			
機械損料 (給水車) 2 t車級	供用日				
諸雑費	式				
計					

M 1 1 3 3

各消耗費

第 31号表

金 円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ビット・ホルダー消耗費					
	m2	150			
軽油 パトロール給油					
	L	83			
諸雑費					
	式				
計					

MO132					
アスファルト積込 小型切削機（積込装置なし）発生費					
第 32号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手（特殊）	人				
普通作業員	人				
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通・排対型（2次基準）〕 標準バケット容量（山積0.4m3）	時、日				供用損料（損料表11欄）
軽油 パトロール給油	L	13			
諸雑費	式				
小計					
諸経費					

M O 1 3 2

第 32号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る		10			
計					

MO141					
区画線設置工 ペイント式白・黄色					
第 33号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 141					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 [ペイント式 (車載式)] 溶剤型 実線 15cm 常温式 白	m	100			第 34号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

区画線設置 [ペイント式 (車載式)] 溶剤型 実線 15cm 常温式 白					
第 34号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 [ペイント式 (車載式)]) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労					1
	m	1,000			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価					
	m	1,000			
路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5					2
	l	50			
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm					2
	kg	39			
軽油 パトロール給油					2
	l	33			
諸雑費					
	%				
計 (合計金額対象外は除く)					
単価					
	m				

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 4 3		区画線設置工 溶解式		第 35号表		
金 円		1 m 当り		工種番号No. 143		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔熔融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白		m	100			第 36号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

区画線設置〔溶融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白					
第 36号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 〔溶融式 (手動) 〕) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 パトロール給油	l	40			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

第 36号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

MO 1 4 4					
アスカープエ シートアスコン使用					
第 37号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 144					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスカープ	m	100			SP 14号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

MO145					
キャッツアイ設置工 発生材使用					
第 38号表					
金 円 1 個 当 り 工 種 番 号 No. 145					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

MO 1 4 6		チャッターバー設置工 発生材使用		第 39号表		
金	円	1 個 当り		工種番号No. 146		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

MO 1 4 7		アスファルト切断工 15 cmまで		第 40号表		
金 円		1 m 当り		工種番号No. 147		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 15号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

MO150					
アスファルト切断工					
走行式15cmを超え30cm以下					
第 41号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 150					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	m	100			SP 16号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

MO151					
アスファルト切断工					
走行式30cmを超え40cm以下					
第 42号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 151					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	m	100			SP 17号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

MO156					
掘削工（人力） 運搬・処理を含む					
第 43号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No.156					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
人力積込	m3	1			1 SP 18号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156 第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M 1 1 5 6					
建設発生土処分 2トン車					
第 44号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	10			SP 19号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			浜名区中瀬井当野地区
計					
単価	m3				

MO157					
掘削工 (バック・ホウ) 運搬・処理を含む					
第 45号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No.157					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			1 SP 20号表
建設発生土処分 4トン車	m3	1			M1157 第 46号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M 1 1 5 7					
建設発生土処分 4トン車					
第 46号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	10			SP 21号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			浜名区中瀬井当野地区
計					
単価	m3				

MO160					
安全管理 交通整理人A					
第 47号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No.160					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等:諸経費等対象額

MO 1 6 1					
安全管理 交通整理人B					
第 48号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 161					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等: 諸経費等対象額

MO162					
応急対応 (A) 昼間時間帯					
第 49号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No.162					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

M O 1 6 3

応急対応 (B)
夜間時間帯

第 50号表

(労務費補正表参照)

金 円

1 時間 当り

工種番号No. 163

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好					
小計	時間				
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

MO 1 6 4		調査及び立ち会い				第 51号表	
金 円		1 時間 当り		工種番号No. 164			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			1				

1, #等: 諸経費等対象額

MO165		調査及び立ち会い 夜間時間帯		第 52号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 時間 当り		工種番号No. 165		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

MO166					
道路巡視 巡回					
第 53号表					
金 円 1 km 当り					
工種番号No.166					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc	時間				M1166
普通作業員	人				第 54号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		30			
計					

M 1 1 6 6					
ライトバン運転費 排気量1500cc					
第 54号表					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L	時、日				1 換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

M O 1 6 7					
道路巡視 巡回（夜間）					
第 55号表 (労務費補正表参照)					
金 円 1 km 当り 工種番号No. 167					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc	時間				M1167
普通作業員	人				第 56号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		30			
計					

M 1 1 6 7					
ライトバン運転費 排気量1500cc					
第 56号表 (労務費補正表参照)					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L	時、日				1 換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

M O 3 0 1					
場所打U型側溝工					
H - 2 5 0 - 3 5 0					
第 57号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 301					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	m 3	5			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m 3	3			M1156
埋戻し	m 3	2			第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m 3	2			SP 23号表
基礎碎石	m 2	7			M0050
型枠	m 2	22. 4			第 58号表
コンクリート	m 3	1. 98			SP 24号表
小計					SP 25号表
					SP 26号表

M0301						第 57号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る						
		10				
計						

M O O 5 0

クラッシャーラン埋戻し

第 58号表

金 円	1 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路床材 再生盛土材	m3	1.27			
埋戻し	m3	1			SP 23号表
計					

M0302					
場所打U型側溝工					
H-350-450					
第 59号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 302					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	m 3	7			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m 3	4			M1156
埋戻し	m 3	3			第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m 3	3			SP 23号表
	m 3	3			M0050
基礎碎石	m 2	8			第 58号表
型枠	m 2	26. 8			SP 27号表
コンクリート	m 3	2. 56			SP 25号表
小計					SP 26号表

M0302						第 59号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る						
		10				
計						

M0303		場所打U型側溝工 H-450-550		第 60号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 303		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	8			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	4			M1156
埋戻し		m3	4			第 44号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			SP 23号表
基礎碎石		m2	9			M0050
型枠		m2	31. 2			第 58号表
コンクリート		m3	3. 17			SP 27号表
小計						SP 25号表
						SP 26号表

M0303

第 60号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M0304		場所打U型側溝工 部分補修			第 61号表	
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 304		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	2			M1156
クラッシャーラン埋戻し		m3	2			第 44号表
		m3	2			M0050
型枠		m2	11			第 58号表
コンクリート		m3	0.73			SP 25号表
床掘り		m3	2			SP 28号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			SP 22号表
埋戻し		m3	1			第 44号表
		m3	1			M1156
						SP 23号表

M O 3 0 4					
第 61号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	13.2			SP 25号表
コンクリート	m3	0.81			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1.54			
計					

M0305		プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240			第 62号表	
金	円	1 m 当り		工種番号No. 305		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し		m3	1			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240		m	10			第 63号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240		m	10			第 64号表
コンクリート殻中間処分 有筋		m3	0.53			M1155 第 65号表
小計						

M0305						第 62号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る											
計			10								

排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240					
第 63号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: K6] 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	m	10			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240					
第 64号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	10			
鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	16.5			
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m ³	0.5			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 1 5 5

コンクリート殻中間処分
有筋

第 65号表

金 円

10 m3 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	10			SP 29号表
処分費 Co有筋	m3	10			(株)サクレ→磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1
計					
単価	m3				

M0306		プレキャストU型側溝工 H-300A, B, C			第 66号表	
金	円	1 m 当り	工種番号No. 306			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し		m3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B		m	10			第 67号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B		m	10			第 68号表
コンクリート殻中間処分 有筋		m3	0.8			M1155 第 65号表
小計						

M0306						第 66号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る											
計			10								

排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B					
第 67号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: K 6] 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	m	10			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B					
第 68号表					
金 円 10 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労					1
	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	10			
鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	16.5			
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m ³	0.6			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 0 7					
L 型側溝工 L 1 型					
第 6 9 号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 3 0 7					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	m 3	3			SP 2 2 号表
建設発生土処分 2 トン車	m 3	3			M 1 1 5 6
クラッシャーラン埋戻し	m 3	3			第 4 4 号表
基礎碎石	m 2	6			M 0 0 5 0
型枠	m 2	1 2			第 5 8 号表
コンクリート	m 3	1. 4 3			SP 2 7 号表
小計					SP 2 5 号表
諸経費					SP 2 6 号表

M0307

第 69号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る		10			
計					

M0308		L型側溝工 PL-3-1型		第 70号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 308		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			第 44号表
		m3	1			M0050
歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 58号表
		m	10			SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m3	1			M1308
歩車道境界ブロック		m	10			第 71号表
		m	10			SP 32号表
型枠		m2	3.2			SP 25号表
コンクリート		m3	1.02			SP 26号表

M0308						第 70号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
小計											
諸経費											
上記金額を割る											
			10								
計											

M1308					
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む					
第 71号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	m3	1			1 第 72号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	1			M1154 第 73号表
計					
計					

構造物とりこわし					
第 72号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（無筋構造物） 屋間単価 制約無 人力 機労	m3	1			標準単価（基本額） [合計金額対象外] 1
補正後標準単価	m3	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 1 5 4

コンクリート殻中間処分
無筋

第 73号表

金 円

10 m3 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	10			SP 31号表
処分費 Co無筋	m3	10			浜北碎石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
計					
単価	m3				

M O 3 0 9			L型側溝工 P L - 3 - 2 型		第 7 4 号表	
金 円		1 m 当り		工種番号No. 3 0 9		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	2			M1156
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			第 44号表
		m3				M0050
歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 58号表
						SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m3	1			M1308
						第 71号表
歩車道境界ブロック		m	10			SP 33号表
型枠		m2	3.2			SP 25号表
コンクリート		m3	1.02			SP 26号表

M0309						第 74号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
小計											
諸経費											
上記金額を割る											
			10								
計											

M O 3 1 1		コンクリート溝蓋工 10・40kg		第 75号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 311		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 76号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 77号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	1			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 76号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コ/外-I製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)					
第 77号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数 : K7] 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 2		コンクリート溝蓋工 40 - 70 k g		第 78号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 312		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 79号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	2			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 79号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コツ外-1製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)					
第 80号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: K7] 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M0313					
コンクリート溝蓋工					
70-100kg					
第 81号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 313					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 82号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	3			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 82号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コツ外-1製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 4		コンクリート溝蓋工 100-170kg		第 83号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 314		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 84号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	7			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 84号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コツ外-1製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 5					
グレーチング溝蓋工					
細目・ノンスリ・T-25					
第 85号表					
金 円 1 kg 当り 工種番号No. 315					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
PU300用 18.4kg					
C2-B300用 25.6kg					
A+B単価/A+B重量		622			
T-25細目・ノンスリ・T-25					
	kg	4,400			
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
	枚	200			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		4,720			

M0315						第 85号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 86号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コ/外-I製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

M O 3 1 6					
溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満					
第 87号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 316					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 77号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M0317					
溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満					
第 88号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 317					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
第 89号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 昼間単価 時間的制約 無 コツ外-I製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M0318					
溝蓋撤去&設置工					
70-100kg未満					
第 90号表					
金 円 1 枚 当り					
工種番号No. 318					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100		
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100		
小計					
諸経費					
上記金額を割る			100		
計					

M O 3 1 9					
溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満					
第 91号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 319					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100		第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100		第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る			100		
計					

M0320					
溝蓋設置工（設置手間） 10-40kg未満 支給品					
第 92号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 320					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 2 1					
溝蓋設置工（設置手間） 40 - 100 k g 未満 支給品					
第 93号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 321					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 3 1					
歩車道境界ブロック工 A境界用					
第 94号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 331					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 32号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M0331						第 94号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 3 3 2					
歩車道境界ブロック工 A 乗り入れ用					
第 95 号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 332					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71 号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30 号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 34 号表
諸雑費	式	1			SP 26 号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M O 3 3 2

第 95号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計					

M O 3 3 3					
歩車道境界ブロック工 B境界用					
第 96号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 333					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 33号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M0333						第 96号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
計											

M O 3 3 4					
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用					
第 97号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 334					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 35号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M O 3 3 4						第 97号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 3 3 5					
歩車道境界ブロック工 C境界用					
第 98号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 335					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 36号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M0335						第 98号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 3 3 6					
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用					
第 99号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 336					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m 3	0. 5			SP 37号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M O 3 3 6						第 99号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 3 3 7					
歩車道境界ブロック工 発生材 A, B, C					
第 100号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 337					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
材料費境界ブロック					発生材
コンクリート	m 3	0. 5			SP 26号表
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m 3	0. 5			M1308 第 71号表
諸雑費	式	1			
小計					

M0337						第 100号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る											
計			10								

M0338					
歩車道境界ブロック工 撤去工					
第 101号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 338					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
小計					SP 30号表
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 3 4 1					
ガードレール修繕 (土中用 レール) B型塗装品					
第 102号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 341					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3,2×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

M O 3 4 1						第 102号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

部材設置 (レール)					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4m					
第 103号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工 (路側用) レール設置 A、B、C	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	円	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

部材撤去 (レール)					
第 104号表					
路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工 路側用、A、B、C、Ap、Bp、Cp	m	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	円	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

MO342 ガードレール修繕(土中用 レール) B型メッキ品 第 105号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 342					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置(レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去(レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 メッキ品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

M O 3 4 2

第 105号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る		25			
計					

M O 3 4 3					
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型塗装品					
第 106号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 343					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3,2×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					

M O 3 4 3						第 106号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
上記金額を割る			25								
計											

MO344 ガードレール修繕（構造物用 レール） B型メッキ品 第 107号表					
金 円 1 枚 当 り 工 種 番 号 No. 344					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 3,2×350×4330 メッキ品 建込用	式	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	式	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	式	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	式	100			
小計					
諸経費					

M O 3 4 4					
第 107号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る		25			
計					

M O 3 4 5					
ガードレール修繕 (土中用 レール) C型塗装品					
第 108号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 345					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

M O 3 4 5						第 108号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る			25				
計							

M O 3 4 6					
ガードレール修繕（構造物用 レール） C型塗装品					
第 109号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 346					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					

M O 3 4 6						第 109号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
上記金額を割る			25								
計											

M O 3 4 7					
ガードレール修繕 (袖レール) B・C型塗装品					
第 110号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 347					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 104号表
袖レール 2,3×356×660 塗装品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 3 4 8					
ガードレール修繕 (袖レール) B型メッキ品					
第 111号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 348					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 104号表
袖レール 3,2×356×660 B種メッキ品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 3 4 9					
ガードレール修繕 (土中用 支柱) B型塗装品					
第 112号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 4 9					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) B型塗装品	本	25			M1200 第 113号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

M1200					
ガードレール支柱設置 (土中用) B型塗装品					
第 113号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白	m	100			第 114号表
【控除】レール材料	m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			
小計					1
		100			
上記金額を割る					
		25			
計					

防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白					
第 114号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-B-4E（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本額【合計金額対象外】）
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

M 1 2 1 0					
ガードレール支柱撤去 (土中用)					
第 115号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建込み用 Gr-B-4E	m	100			第 116号表
【控除】 レール撤去手間 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無	m	100			
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

金 積 算 項 目 1 m 当り					
防護柵撤去工（ガードレール撤去工） 土中建込み用 Gr-B-4E					
第 116号表					
金	円	単位	数量	単 価	金 額
摘 要					
ガードレール撤去工（土中建込み用） Gr-B-4E		m	1		1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
補正後市場単価		m	1		
諸雑費		円	1		
計（合計金額対象外は除く）					

M O 3 5 0					
ガードレール修繕 (土中用 支柱) B型メッキ品					
第 117号表					
金 円 1 本 当 り 工種番号No. 350					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) B型メッキ品	本	25			M1220 第 118号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

M 1 2 2 0					
ガードレール支柱設置 (土中用) B型メッキ品					
第 118号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建込 メッキ品 Gr-B-4E	m	100			第 119号表
【控除】レール材料	m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			
小計					1
		100			
上記金額を割る		25			
計					

防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 メッキ品 Gr-B-4E						第 119号表
金 円 1 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工（土中建込） Gr-B-4E（メッキ品）	m	1			市場単価（基本額【合計金額対象外】）	1
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%					
補正後市場単価	m	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

M O 3 5 1					
ガードレール修繕 (土中用 支柱) C型塗装品					
第 120号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 5 1					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) C型塗装品	本	25			M1230 第 121号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)	本	25			M1210 第 115号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		25			
計					

M 1 2 3 0					
ガードレール支柱設置 (土中用) C型塗装品					
第 121号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白	m	100			第 122号表
【控除】レール材料	m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			
小計		100			1
上記金額を割る		25			
計					

防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白					
第 122号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-C-4E（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本額〔合計金額対象外〕）
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 5 2					
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品					
第 123号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 5 2					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置（構造物用） C型塗装品	本	50			M1240 第 124号表
ガードレール支柱撤去（構造物用）	本	50			M1250 第 126号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		50			
計					

M 1 2 4 0					
ガードレール支柱設置 (構造物用) C型塗装品					
第 124号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) C o 建込 塗装品 G r - B - 2 B 白	m	1 0 0			第 125号表
【控除】レール材料	m	1 0 0			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	1 0 0			
小計		1 0 0			1
上記金額を割る		5 0			
計					

防護柵設置工（ガードレール設置工） Co建込 塗装品 Gr-B-2B 白					
第 125号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（Co建込） Gr-B-2B（塗装品）	m	1			1 市場単価（基本額〔合計金額対象外〕）
〔加算率：S〕 施工規模：21m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 2 5 0					
ガードレール支柱撤去（構造物用）					
第 126号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工） C o 建込み用 G r - B - 2 B	m	1 0 0			第 127号表
【控除】レール撤去 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無	m	1 0 0			
小計		1 0 0			1
上記金額を割る		5 0			
計					

M O 3 5 3					
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型メッキ品					
第 128号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 5 3					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置（構造物用） B型メッキ品	本	50			M1260 第 129号表
ガードレール支柱撤去（構造物用）	本	50			M1250 第 126号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		50			
計					

M1260					
ガードレール支柱設置（構造物用） B型メッキ品					
第 129号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工（ガードレール設置工） C o 建込 メッキ品 Gr-B-2B	m	100			第 130号表
【控除】レール材料	m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			
小計		100			1
上記金額を割る		50			
計					

防護柵設置工（ガードレール設置工） Co建込 メッキ品 Gr-B-2B					
第 130号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（Co建込） Gr-B-2B（メッキ品）	m	1			1 市場単価（基本額〔合計金額対象外〕）
〔加算率：S〕 施工規模：21m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 6 1					
視線誘導標工 土中用					
第 131号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 6 1					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 土中建込用 両面 φ100以下 支柱φ34	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 6 2					
視線誘導標工 土中用 支給品					
第 132号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 6 2					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標		100			
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 6 3					
視線誘導標工 ガードレール用					
第 133号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 6 3					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 防護柵用 両面 φ100以下 バンド式	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 6 4					
視線誘導標工 大型反射鏡					
第 134号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 3 6 4					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 C O 建込用 片面 (穿孔含む) φ 3 0 0	本	1 0 0			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1 0 0			
計					

M0365					
車線分離標工 ラバーポール					
第 135号表					
金 円 1 本 当 り 工種番号No. 365					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	本	100			市場単価を適用 第 136号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

車線分離標 (ラバーポール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm					
金 円 1 本 当 り			市場単価を適用		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 (貼付式) 本体径φ80mm 高さ800mm	本	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	本	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

M O 3 6 6					
車線分離標撤去工 ラバーポール					
第 137号表					
金 円 1 本 当 り 工種番号No. 366					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 固定式 (貼付式)	本	100			市場単価を適用 第 138号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

車線分離標撤去 固定式（貼付式）					
金 円 1 本 当 り			市場単価を適用		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去（ラバーポール）固定式（貼付式）					1
	本	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]
補正後市場単価					
	本	1			
諸雑費					
	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

M O 3 7 1					
道路反射鏡 ステンレスD1000					
第 139号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 371					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=1.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ ステンレス製 厚1.0mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 3 7 2					
道路反射鏡 ステンレスD800					
第 140号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 372					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=0.9mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ ステンレス製 厚0.9mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M0373					
道路反射鏡 アクリルD1000					
第 141号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 373					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 3 7 4					
道路反射鏡 アクリルD800					
第 142号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 374					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M0375					
道路反射鏡 反射鏡方向調整					
第 143号表					
金 円 1 面 当り					
工種番号No. 375					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡方向調整					
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

M O 3 7 6					
道路反射鏡 ステンレスD600					
第 144号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 376					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=0.8mm					
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ ステンレス製 厚0.8mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 3 7 7					
道路反射鏡 アクリルD600					
第 145号表					
金 円 1 面 当り 工種番号No. 377					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 3 8 1					
路肩整正工 人力					
第 146号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 381					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

M O 3 8 2					
路肩整正工 機械施工					
第 147号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 382					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂平均堆積厚5 c m					
トラクターショベル運転費 ホイール型2. 1 m 3					M4130
	時間				第 148号表
掘削					
	m 3	5 0			SP 20号表
普通作業員					
	人				
土砂等運搬					
	m 3	5 0			SP 38号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1, 000			

M0382						第 147号表					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要				
計											

M4 1 3 0					
トラクターショベル運転費 ホイール型2.1m3					
第 148号表					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	人				
軽油 パトロール給油	L				
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通・排対型 (1次基準)] 標準バケット容量 (山積1.9 - 2.1m3)	時、日				換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

M O 3 9 1					
U側溝清掃工					
第 149号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 391					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
	人				
建設発生土処分 2トン車					M1156
	m3	3			第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		100			
計					

M0392		L型側溝清掃工				第 150号表	
金 円		1 m 当り		工種番号No. 392			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			100				

M0393					
集水桝清掃工 人力 蓋有り					
第 151号表					
金 円 1箇所当り 工種番号No. 393					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		10			

M O 3 9 4					
集水樹清掃工 人力 蓋無し					
第 152号表					
金 円 1箇所当り 工種番号No. 394					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		10			

M O 6 0 0					
流水障害物撤去工【河川維持】 2tダンプ含む					
第 153号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 600					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		8			

M O 6 0 1					
流水障害物撤去工【河川維持】 ユニック使用					
第 154号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 601					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		8			

M O 4 O 1					
人力路面清掃工 A					
路面					
第 155号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 401					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面					
普通作業員					1
	人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好					1
	時間				
諸雑費					
	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1, 000			
計					

M O 4 0 2		人力路面清掃工B 路肩		第 156号表		
金	円	1 km 当り		工種番号No. 402		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路肩						
吹殻以上の収集						
普通作業員						1
		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						1
		時間				
諸雑費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			

M O 4 0 2						第 156号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 4 0 3		人力路面清掃工C 歩道		第 157号表		
金	円	1 m2 当り	工種番号No. 403			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
歩道						
マッチ箱以上の収集						
普通作業員						1
		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						1
		時間				
諸雑費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1, 000			

M O 4 0 3						第 157号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

MO 4 1 1					
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡					
第 158号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 411					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
諸雑費	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

MO421					
機械除草工 ハンドガイド式					
第 159号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 421					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (ハンドガイド式)・集草 (道路除草)	m2	1			SP 39号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 2 2					
機械除草工 肩掛け式					
第 160号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 422					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (肩掛け)・集草 (道路除草)	m2	1			SP 40号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 2 3		人力除草工				第 161号表	
金 円		1 m 2 当り		工種番号No. 423			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
除草 (道路除草)		m 2	1			SP 41号表	
集草 (道路除草)		m 2	1			SP 42号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1				
計							

MO424		積込運搬・草木類処分				第 162号表	
金 円		1 m2 当り		工事番号No. 424			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
積込・運搬 (道路除草)		m2	1,000			SP 43号表	
草木類処分費		台	1.25			見積単価 浜松環境維持管理 浜松市中央区佐浜町	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1,000				
計							

MO431					
人力床掘					
第 163号表					
金 円 1 m3 当り					
工種番号No. 431					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156
小計					第 44号表
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

MO432		人力埋戻し		第 164号表		
金 円		1 m3 当り		工種番号No. 432		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し		m3	1			SP 23号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

M O 4 3 3

残土処分

第 165号表

金 円

1 m3 当り

工種番号No. 433

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156
小計					第 44号表
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 3 4					
人力盛土					
第 166号表					
金 円 1 m3 当り					
工種番号No. 434					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路体材 土質改良土	m3	1.33			
路床盛土	m3	1			SP 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

MO 4 4 1					
崩土除去 機械施工					
第 167号表					
金 円 1 m3 当り					
工種番号No. 441					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	90			SP 20号表
人力積込	m3	10			SP 18号表
建設発生土処分 4トン車	m3	100			M1157
小計					第 46号表
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 4 5 3					
アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚8cm					
第 168号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 453					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	m2	12.5			SP 45号表
殻運搬	m3	1			SP 46号表
処分費 As塊	m3	1			大林道路(株)西遠777 浜松市浜名区都田町0546-5
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 5 4					
アスファルト舗装取壊し 機械施工 15cm以下					
第 169号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 454					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	m2	6.7			SP 47号表
殻運搬	m3	1			SP 48号表
処分費 As塊	m3	1			大林道路(株)西遠773 浜松市浜名区都田町8546-5
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

MO455					
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー					
第 170号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No.455					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	m3	1			第 72号表
殻運搬	m3	1			SP 31号表
処分費 C o 無筋	m3	1			浜北砕石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

MO456					
人力はつり工 平均厚5・6cm					
第 171号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No.456					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり	m2	100			SP 49号表
人力積込	m3	5.5			SP 50号表
殻運搬	m3	5.5			SP 31号表
処分費 C o 無筋	m3	5.5			浜北砕石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

M O 4 6 1

砕石基礎工

第 172号表

金 円

1 m2 当り

工種番号No. 461

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石	m2	100			SP 27号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		15			
計					

MO462					
均しコンクリート工					
第 173号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 462					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	1			SP 51号表
型枠	m2	2.6			SP 52号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 6 3					
鉄筋加工組立 D13以下					
第 174号表					
金 円 1 Kg 当り 工種番号No. 463					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 175号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1, 000			
計					

鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)						第 175号表
金	円	1 t 当り	市場単価を適用 (材料を含む), 10 t 未満			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D13		t	1. 03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物		t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
〔加算率: S1〕 施工規模		%				
補正後市場単価		t	1			
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

MO464					
鉄筋加工組立					
D16-25					
第 176号表					
金 円 1 Kg 当り					
工種番号No. 464					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 177号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1,000			
計					

鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)						第 177号表
金	円	1 t 当り	市場単価を適用 (材料を含む), 10 t 未満			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D16		t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物		t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
〔加算率: S1〕 施工規模		%				
補正後市場単価		t	1			
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

M O 4 6 5		差し筋工		第 178号表		
金 円		1 箇所 当り		工種番号No. 465		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	2			SP 53号表
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物，一般構造物（補正無）		t	0.005			市場単価を適用（材料を含む），10t未満 第 177号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			10			

M O 4 7 1					
接着工					
第 179号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 471					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
接着材 エポキシ樹脂系	kg	6			
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M O 4 8 1					
コンクリート工 無筋型枠無し					
第 180号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 481					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用					
コンクリート					
	m3	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1			
計					

M O 4 8 2					
コンクリート工 無筋 (1) 型枠有					
第 181号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 482					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用 (1)					
集水桝等以外使用					
コンクリート	m 3	1			SP 26号表
型枠	m 2	5			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1			
計					

M O 4 8 3					
コンクリート工 無筋 (2) 型枠有					
第 182号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 483					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用 (2)					
集水桝等を使用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
型枠	m2	10			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1			
計					

M O 4 8 4					
コンクリート工 鉄筋型枠有					
第 183号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 484					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物用					
コンクリート	m3	1			SP 54号表
型枠	m2	10			SP 55号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 9 1		砂散布工 (A) 昼間作業		第 184号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 491		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	0.4			
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間				1
諸雑費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

M O 4 9 2		砂散布工 (B) 夜間作業		第 185号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 492		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	0.4			
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間				1
諸雑費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

M0503		表層工 再生密粒度As (13) 厚さ5cm		第 186号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 503		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2	100			SP 2号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 5 0 4		表層工 再生細粒度A s (13) 厚さ3 c m		第 187号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 504		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部)		m2	100			SP 56号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 5 0 5					
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm					
第 188号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 505					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 189号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 190号表
【控除】インターロッキングブロック材料費 t=6cm	m2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm					
第 189号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm					
第 190号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚6cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 5 0 6					
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm					
第 191号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 506					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm	m2	100			第 192号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm	m2	100			第 193号表
【控除】インターロッキングブロック材料費 t=8cm	m2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm					
第 192号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm					
第 193号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚8cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 5 0 7					
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm					
第 194号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 507					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm	m2	100			第 195号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm	m2	100			第 196号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 195号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 196号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚6cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 5 0 8					
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm					
第 197号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 508					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm	m2	100			第 198号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm	m2	100			第 199号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm					
第 198号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm					
第 199号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚8cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

MO511					
支障木等撤去工 2tダンプ含む					
第 200号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 511					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好					1
小計	時間				
諸経費					
上記金額を割る					
計		8			

M O 5 1 2					
支障木等撤去工 ユニック使用					
第 201号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 512					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	時間				1
小計					
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

M O 5 1 3		バリケード設置撤去工				第 202号表	
金 円		1 基 当り		工種番号No. 513			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
100基当たり明細							
バリケード損料 支給品		基	100				
赤色灯損料 支給品		灯	100				
普通作業員		人					
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間					
小計							
諸経費							
上記金額を割る			100				

M0513						第 202号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M O 5 1 4		標識 (311 - F) 設置工		第 203号表		
金	円	1 基 当り		工種番号No. 514		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
10基当り明細						
標識 (311 - F) 支給品		枚	10			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

M0700		雪氷状況調査				第 204号表	
金	円	1 回 当 り		工種番号No. 700			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
2 tダンプ運転費						M0701	1
		時間				第 205号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
			8				
計							

M O 7 O 1

2 t ダンプ運転費

第 205号表

金 円	1 時間 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413
諸雑費	式	1			第 206号表
計					
計					

M 1 4 1 3					
タイヤチェーン損耗表					
第 206号表					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表	時間				
計					

M0702

雪氷状況調査
(夜間)

第 207号表

(労務費補正表参照)

金 円

1 回 当 り

工種番号No. 702

積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間21 - 6 H					M0703 1
	時間				第 208号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		8			
計					

M O 7 0 3		2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間 2 1 - 6 H		第 2 0 8 号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 1 3 欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M 1 4 1 3
諸雑費		式	1			第 2 0 9 号表
計						
計						

M 1 4 1 3		タイヤチェーン損耗表				第 209号表	(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表		時間					
計							

M0704					
標識設置工					
第 210号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 704					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
標識	枚	100			1
普通作業員	人				1
2tダンプ運転費	日				M0705 1
小計					第 211号表
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 7 0 5		2 t ダンプ 運転費				第 211 号表
金 円		1 日 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M1413
諸雑費		式	1			第 206 号表
計						

M0706					
標識撤去工					
第 212号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 706					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
標識	枚	100			支給品 2
普通作業員					2
2tダンプ運転費	人				M0705 2
	日				第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M5000					
雪氷情報表示板操作					
第 213号表					
金 円 1 回 当 り 工 種 番 号 No.5000					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
2tダンプ運転費					M5001 1
	時間				第 214号表
諸雑費					
	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		48			
計					

M 5 0 0 1

2 t ダンプ運転費

第 2 1 4 号表

金 円	1 時間 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗費	時間				
諸雑費	式	1			
計					
計					

M 5 0 0 2		雪氷情報表示板操作 (夜間)		第 2 1 5 号表		(労務費補正表参照)	
金	円	1 回 当り		工種番号No.5002			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				2	
2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間21 - 6 H		時間				M5003	2
諸雑費		式	1			第 2 1 6 号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			48				
計							

M5003		2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H		第 216号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油		L				
運転手(一般)		人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時、日				換算損料(損料表13欄)
タイヤチェーン損耗費		時間				
諸雑費		式	1			
計						
計						

M5010		凍結防止剤設置工				第 217号表	
金	円	10 袋 当り	工種番号No.5010				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人				積み卸し他	2
軽作業員		人					2
2 tダンプ運転費		日				M5011	2
諸雑費		式				第 218号表	3
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			50				

M5010						第 217号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価						
	袋					

M5011					
2tダンプ運転費					
第 218号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗費	時間				
諸雑費	式	1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M5012		凍結防止剤撤去工				第 219号表	
金	円	10 袋 当り	工種番号No.5012				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人				積み卸し他	2
軽作業員		人					2
2 tダンプ運転費		日				M5013	2
諸雑費		式				第 220号表	3
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			50				

M5012

第 219号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	袋				

M 5 0 1 3

2 t ダンプ運転費

第 220号表

金 円	1 日 当 り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗費	時間				
諸雑費	式	1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 7 1 1					
凍結防止材散布工 人力施工 100m2当り					
第 221号表					
金 円 1 式当り 工種番号No. 711					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
凍結防止材12袋	k g	300			支給品 2
1袋=1,000m2					
普通作業員	人				2
2tダンプ運転費					M0705 2
	日				第 211号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					100m2当り
		120			
計					

M0713		凍結防止材散布工 人力施工 (夜間) 100m2当り		第 222号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 式 当り		工種番号No. 713		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
凍結防止材12袋		kg	300			支給品
1袋=1,000m2						
普通作業員		人				2
2tダンプ運搬費(夜間) 時間21-6H						
		日				M0714 2
小計						第 223号表
諸経費						
上記金額を割る						100m2当り
			120			
計						

MO714		2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H		第 223号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 日 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				1
運転手(一般)		人				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		時、日				換算損料(損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M1413
諸雑費		式	1			第 209号表
計						

M O 7 1 0					
止杭工 (杉丸太) L=1.2m φ=6cm					
第 224号表					
金 円 1 本 当 り 工 種 番 号 No. 710					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸 棒 (杉 円 形 加 工 木 材 製 品)	本	10			2
普通作業員					2
打ち込み長 50cm以上	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			10本当り
計					

M 0 7 0 8

砂袋設置工

第 225号表

金	円	10 袋 当り	工種番号No. 708			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	1. 1			乾燥砂2
ポリ袋 62cm×48cm		枚	500			2
普通作業員		人				積み卸し他2
軽作業員		人				2
2 t ダンプ 運 転 費		日				M07052
小 計						第 211号表
諸 経 費						
上記金額を割る			50			

M0708						第 225号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
計											
単価											
		貸									

M 5 0 2 0		滑り止め砂散布工 100m2当り			第 226号表	
金	円	1 式 当り		工種番号No.5020		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	4			1L/m22
凍結防止材4袋						kg
*25g/m2*4000m2						
普通作業員		人				2
2tダンプ運転費						
諸雑費		日				第 227号表
		式				
小計						
諸経費						

M5020						第 226号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		40				
計						

M5021					
2tダンプ運転費					
第 227号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗費	時間				
諸雑費	式	1			
計					

M5030					
ショベル除雪工ホイール式 1,000m2当り					
第 228号表					
金 円 1 式 当り 工種番号No.5030					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
除雪工 バケツト0.9-1.0m3	時間				M5031 2 第 229号表
運搬工 (除雪) バケツト0.9-1.0m3	時間				M5031 2 第 229号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

M5031					
ホイールローダ (トラクタショベル)					
バケット0.9-1.0m3					
第 229号表					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				1
運転手 (特殊)	人				2
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通・排対型 (1次基準)] 標準バケット容量 (山積0.9-1.0m3)	時、日				2 換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損料	時間				
諸雑費	式	1			
計					
計					

M 5 0 3 2		ショベル除雪工ホイール式 (夜間) 1, 0 0 0 m 2 当り		第 2 3 0 号表		(労務費補正表参照)	
金 円		1 式 当り		工種番号No.5032			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
除雪工 バケツト0. 9 - 1. 0 m 3		時間				M5033 1 第 2 3 1 号表	
運搬工 (除雪) バケツト0. 9 - 1. 0 m 3		時間				M5033 1 第 2 3 1 号表	
諸雑費		式	1				
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計							

M5033					
ホイールローダ（トラクタショベル）（夜間）					
バケット0.9-1.0m3					
第 231号表					
(労務費補正表参照)					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				1
運転手（特殊）	人				
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通・排対型（1次基準）〕 標準バケット容量（山積0.9-1.0m3）	時、日				換算損料（損料表13欄）
タイヤチェーン損料	時間				
諸雑費	式	1			
計					
計					

M 1 4 0 0		バリケード設置工				第 232号表	
金 円		1 基 当り		工種番号No.1400			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
バリケード		基	100				
赤色灯自動点滅		個	100				
土のう設置		袋	100			M1401	
普通作業員		人				第 233号表	
2 t ダンプ運転費		日				M1402	
小計						第 234号表	
諸経費							
上記金額を割る			100			100基	

M1400						第 232号表					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要				
計											

M 1 4 0 1					
土のう設置					
第 233号表					
金 円 10 袋 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂 (中詰) 10袋	m3	0.2			流用土2
ビニコン袋62×48 62cm×48cm	枚	10			土のう袋2
普通作業員	人				2
計					
単価	袋				

M 1 4 0 2					
2 t ダンプ 運転費					
第 234号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413
諸雑費	式	1			第 206号表
計					

M 1 4 1 0		バリケード撤去工				第 235号表
金	円	1 基 当り	工種番号No.1410			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
バリケード		基	100			
赤色灯自動点滅		個	100			
土のう撤去		袋	100			M1411
普通作業員		人				第 236号表
2 t ダンプ運転費		日				M1412
小計						第 237号表
諸経費						
上記金額を割る			100			100基

M1410						第 235号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M 1 4 1 1

土のう撤去

第 236号表

金 円	10 袋 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				2
計					
単価	袋				

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 4 1 2					
2 t ダンプ 運転費					
第 237号表					
金 円 1 日 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 パトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413
諸雑費	式	1			第 206号表
計					

M 1 4 2 0					
人力除雪工 1, 000m2当り					
第 238号表					
金 円 1 式 当り 工種番号No.1420					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

M 1 4 3 0		人力除雪工 (夜間) 1, 000m2当り		第 239号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 式 当り		工種番号No.1430		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				1 A=12, 000m2
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 4 4 0

調整工 (A)

第 240号表

金 円	1 時間 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 4 5 0					
調整工 (B)					
(夜間)					
第 241号表					
(労務費補正表参照)					
金 円 1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B W / C 5 5 %以下	SP 1 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン (1 3) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 2 号表
基層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン (2 0) B 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 3 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン (1 3) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝3 0 m m，&瀝青材料規格＝タックコート P K - 4	SP 4 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝各種 (2. 4 0 t / m 3 以上)，瀝青材料種類＝タック コート 選択 *アスコン，* 1 層当り平均仕上り厚＝2 5 m m，&瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	SP 5 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m以上 3. 0 m以下，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン (1 3) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 6 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０） Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，&瀝青材料規格＝プライムコート ＰＫ－３	SP 7号表
表層（歩道部）	平均幅員＝１．４ｍ以上，材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，&瀝青材料規格＝タックコート ＰＫ－４	SP 8号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 9号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝１層施工，材料＝路盤材 選択 ＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，&路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０－０	SP 10号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 11号表
不陸整正	補足材料の有無＝有り，補足材料平均厚さ＝２８ｍｍ以上３４ｍｍ未満，補足材料＝補足材 選択 &補足材料規格＝クラッシャーラン Ｃ－３０	SP 12号表
穀運搬（路面切削）	ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝７．５ｋｍ以下	SP 13号表
アスカーブ	断面積＝２１５ｃｍ ^２ 以上２３５ｃｍ ^２ 未満（標準），材料＝アスコン規格 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合	SP 14号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下	SP 15号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下	SP 16号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝３０ｃｍを超え４０ｃｍ以下	SP 17号表
人力積込	土質等区分＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 18号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ³（平積０．１ｍ³），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１２．０ｋｍ以下	SP 19号表
掘削	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 20号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ³（平積０．２ｍ³），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１０．０ｋｍ以下	SP 21号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 22号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 23号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，碎石＝碎石の種類 選択 & 碎石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ－４０）	SP 24号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物	SP 25号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下	SP 26号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝１２．５ｃｍを超え１７．５ｃｍ以下，碎石＝碎石の種類 選択 &碎石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）	SP 27号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝１８－８－４０－ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下	SP 28号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ ２８．４ｋｍ以下	SP 29号表
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分を目的とした撤去	SP 30号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ ８．０ｋｍ以下	SP 31号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，&基礎碎石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	SP 32号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｂ種 Ｌ＝６００，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ｂ種 Ｌ＝６００，&基礎碎石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	SP 33号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選	SP 34号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
歩車道境界ブロック	択, 養生工の有無=有り *歩車道境界ブロック規格=乗入用平ブロックA 一般部用 L=600, &コンクリート(標準値=1)=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 34号表
歩車道境界ブロック	作業区分=設置, ブロック規格=B種 L=600, 基礎砕石の有無=有り, 均し基礎コンクリート規格=コンクリート規格 選択, 養生工の有無=有り *歩車道境界ブロック規格=乗入用平ブロックB 一般部用 L=600, &コンクリート(標準値=1)=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 35号表
歩車道境界ブロック	作業区分=設置, ブロック規格=C種 L=600, 基礎砕石の有無=有り, 均し基礎コンクリート規格=無し *歩車道境界ブロック規格=C種 L=600, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 36号表
歩車道境界ブロック	作業区分=設置, ブロック規格=C種 L=600, 基礎砕石の有無=有り, 均し基礎コンクリート規格=コンクリート規格 選択, 養生工の有無=有り *歩車道境界ブロック規格=乗入用平ブロックC 一般部用 L=600, &コンクリート(標準値=1)=18-8-25(20)-BB W/C 60%以下, &基礎砕石(標準値=1)=再生クラッシャーラン RC-40	SP 37号表
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模, 積込機種・規格=バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³), 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む), DID区間の有無=無し, 運搬距離=2.5km以下	SP 38号表
機械除草(ハンドガイド式)・集草(道路除草)	機械除草(ハンドガイド式)・集草=機械除草(ハンドガイド式)・集草	SP 39号表
機械除草(肩掛式)・集草(道路除草)	飛び石防護の有無=無し	SP 40号表
除草(道路除草)	作業形態=人力除草	SP 41号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
集草（道路除草）	集草＝集草	SP 4 2 号表
積込・運搬（道路除草）	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック運搬距離＝1 4．5 k m以下	SP 4 3 号表
路床盛土	施工幅員＝2．5 m未満	SP 4 4 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝有り，舗装版厚＝4 c mを超え1 0 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），D I D区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝2．5 k m以下	SP 4 6 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝1 5 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 7 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚1 5 c m以下），D I D区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝3．5 k m以下	SP 4 8 号表
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3 c mを超え6 c m以下	SP 4 9 号表
人力積込	土質等区分＝岩塊・玉石	SP 5 0 号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 2 5（2 0）- B B W／C 6 0 %以下	SP 5 1 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP 5 2 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表		
名 称	内 容	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ＝3 0 m m 以上 2 0 0 m m 未満	SP 5 3 号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝2 1 - 8 - 2 5 (2 0) - B B W / C 5 5 % 以下	SP 5 4 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	SP 5 5 号表
表層 (歩道部)	平均幅員＝1 . 4 m 未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m 以下) ， 材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン (1 3) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝3 0 m m ， &瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 5 6 号表

労 務 費 補 正 表										労補	1 号表
工種・種別		交替数	1.0	1.5	1+0.25 α	1.25 α	1.50 α	総作業	時間制約有無		
応急対応 (B)		交替1		8時間 0分				8時間 0分	著しく受ける		
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		22:00 - 6:00									
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員 運転手 (一般)											

労 務 費 補 正 表										労補	2号表
工種・種別		交替数	1.0	1.5	1+0.25 α	1.25 α	1.50 α	総作業	時間制約有無		
調査及び立ち会い		交替1		8時間 0分				8時間 0分	著しく受ける		
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		22:00 - 6:00									
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員											

労 務 費 補 正 表										労補	3号表
工種・種別		交替数	1.0	1.5	1+0.25 α	1.25 α	1.50 α	総作業	時間制約有無		
道路巡視		交替1		8時間 0分				8時間 0分			
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		22:00 - 6:00									
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員 運転手（一般）											

労 務 費 補 正 表												労補		4 号表					
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無		
砂散布工（B）			交替1				8時間 0分								8時間 0分		著しく受ける		
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了						
交替1			22:00 - 6:00																
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手（一般）																			

労 務 費 補 正 表												労補		5 号表				
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
雪氷状況調査			交替1				8時間 0分								8時間 0分			
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1			21:00 - 1:00		2:00 - 6:00													
名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		
運転手（一般）																		
土木一般世話役																		

労 務 費 補 正 表												労補		6号表				
工種・種別			交替数		1.0		1.5		1+0.25 α		1.25 α		1.50 α		総作業		時間制約有無	
雪氷情報表示板操作			交替1				8時間 0分								8時間 0分			
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1			21:00 - 1:00		2:00 - 6:00													
名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		
運転手（一般）																		
土木一般世話役																		

労 務 費 補 正 表												労補		7 号表					
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
凍結防止材散布工 人力施工				交替1		8時間 0分										8時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 1:00		2:00 - 6:00															
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手（一般）																			

労 務 費 補 正 表												労補		8号表					
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無		
ショベル除雪工ホイール式			交替1		8時間 0分										8時間 0分				
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了						
交替1			21:00 - 1:00		2:00 - 6:00														
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（特殊）																			

労 務 費 補 正 表												労補		9号表					
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
人力除雪工				交替1		8時間 0分		8時間 0分		8時間 0分		8時間 0分		8時間 0分		8時間 0分			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 1:00		2:00 - 6:00															
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			

労 務 費 補 正 表										労補 10号表	
工種・種別		交替数	1.0	1.5	1+0.25 α	1.25 α	1.50 α	総作業	時間制約有無		
調整工 (B)		交替1		8時間 0分				8時間 0分			
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00	1:00	2:00	6:00						
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員											