

令和8・9年度		単価契約設計書		審査	設計者	1頁
業務の名称		令和8・9年度浜名区（北地域）道路等維持補修（細江地区）業務				
路線河川名						
業務委託箇所		浜松市土木部が所管する道路、河川（浜名区管内細江地区）				
業務委託金額		円				
業務委託期間		令和8年4月1日～令和10年3月31日まで				
業務委託概要		道路等維持補修 一式				
		<div>入札番号 浜名土木整備事務所 4</div>				
歩掛・単価適用年度		令和7年12月		基本単価 令和7年12月		地区コード 232 地区
起終点指定		<div></div>				

\_\_\_\_\_

# 業務委託単価表

2 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
目地填充工	0100	kg	0.0417		0.1kg	工種番号No.100
亀裂填充工	0101	kg	0.1377		0.1kg	工種番号No.101
局部打換工 普通 21-8-20 (25)	0102	m3	1.6120		0.01m3	工種番号No.102
路面補修工 常温硬化型路面補修材	0105	kg	0.0649		0.1kg	工種番号No.105
応急処理工 (A) 平均厚3.5cm	0110	袋	0.2119		1袋	工種番号No.110
表面処理工 (A) 密粒度AS厚4-6cm	0111	t	1.1363		0.1t	工種番号No.111
表面処理工 (A) 粗粒度AS厚4-6cm	0112	t	1.1156		0.1t	工種番号No.112
表面処理工 (A) 密粒度AS摺付4cm未満	0113	t	1.4119		0.1t	工種番号No.113
応急処理工 (B) 薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	0114	t	1.9977		0.1t	工種番号No.114
表面処理工 (B) 密粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0115	t	0.9663		0.1t	工種番号No.115
表面処理工 (B) 粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0116	t	0.9456		0.1t	工種番号No.116
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧	0117	t	1.1727		0.1t	工種番号No.117
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧	0118	t	2.2031		0.1t	工種番号No.118
表面処理工 (C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用	0119	t	0.8164		0.1t	工種番号No.119
表面処理工 (C) 粗粒度AS厚4-6cmAF使用	0120	t	0.7960		0.1t	工種番号No.120
表面処理工 (C) 細粒度AS摺付4cm未満AF使用	0121	t	0.8976		0.1t	工種番号No.121
路盤工 M30 t=10cm	0122	m2	0.0350		0.1m2	工種番号No.122
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm	0123	m2	0.0476		0.1m2	工種番号No.123
路盤工 M30 t=15cm	0124	m2	0.0457		0.1m2	工種番号No.124
不陸整正工 C30 t=29-34mm	0125	m2	0.0133		0.1m2	工種番号No.125
切削オーバーレイ工 ホイール式 2m級 廃材横込装置付	0130	m2	0.1512		0.1m2	工事番号No.130
路面切削工 小型切削機使用	0131	m2	0.1410		0.1m2	工事番号No.131
アスファルト殻横込 小型切削機 (横込装置なし) 発生設	0132	m3	0.3011		0.1m3	工事番号No.132
区画線設置工 ペイント式白・黄色	0141	m	0.0056		0.1m	工種番号No.141
区画線設置工 溶解式	0143	m	0.0158		0.1m	工種番号No.143
アスカーブ工 シートアスコン使用	0144	m	0.0654		0.1m	工種番号No.144

# 業務委託単価表

3 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
キャッツアイ設置工 発生材使用	0145	個	0.0485		1個	工種番号No. 145
チャッターバー設置工 発生材使用	0146	個	0.1131		1個	工種番号No. 146
アスファルト切断工 15cmまで	0147	m	0.0292		0.1m	工種番号No. 147
アスファルト切断工 走行式15cmを超え30cm以下	0150	m	0.0624		0.1m	工種番号No. 150
アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下	0151	m	0.1031		0.1m	工種番号No. 151
掘削工(人力) 運搬・処理を含む	0156	m <sup>3</sup>	0.7631		0.1m <sup>3</sup>	工種番号No. 156
掘削工(バック・ホウ) 運搬・処理を含む	0157	m <sup>3</sup>	0.4039		0.1m <sup>3</sup>	工種番号No. 157
安全管理 交通整理人A	0160	時間	0.1088		0.5時間	工種番号No. 160
安全管理 交通整理人B	0161	時間	0.0899		0.5時間	工種番号No. 161
応急対応(A) 昼間時間帯	0162	時間	0.6014		0.5時間	工種番号No. 162
応急対応(B) 夜間時間帯	0163	時間	0.9771		0.5時間	工種番号No. 163
調査及び立ち会い	0164	時間	0.3447		0.5時間	工種番号No. 164
調査及び立ち会い 夜間時間帯	0165	時間	0.5894		0.5時間	工種番号No. 165
道路巡視 巡回	0166	km	0.0150		1km	工種番号No. 166
道路巡視 巡回(夜間)	0167	km	0.0219		1km	工種番号No. 167
場所打U型側溝工 H-250-350	0301	m	1.5951		0.1m	工種番号No. 301
場所打U型側溝工 H-350-450	0302	m	2.0114		0.1m	工種番号No. 302
場所打U型側溝工 H-450-550	0303	m	2.3256		0.1m	工種番号No. 303
場所打U型側溝工 部分補修	0304	m <sup>3</sup>	9.8199		0.01m <sup>3</sup>	工種番号No. 304
プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240	0305	m	0.5580		0.1m	工種番号No. 305
プレキャストU型側溝工 H-300A, B, C	0306	m	0.7705		0.1m	工種番号No. 306
L型側溝工 L1型	0307	m	1.0732		0.1m	工種番号No. 307
L型側溝工 PL-3-1型	0308	m	0.8545		0.1m	工種番号No. 308
L型側溝工 PL-3-2型	0309	m	0.9858		0.1m	工種番号No. 309
コンクリート溝蓋工 10-40kg	0311	枚	0.0943		1枚	工種番号No. 311
コンクリート溝蓋工 40-70kg	0312	枚	0.1982		1枚	工種番号No. 312

# 業務委託単価表

4 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
コンクリート溝蓋工 70-100kg	0313	枚	0.2784		1枚	工種番号No. 313
コンクリート溝蓋工 100-170kg	0314	枚	0.4107		1枚	工種番号No. 314
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・T-25	0315	kg	0.0224		1kg	工種番号No. 315
溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満	0316	枚	0.0282		1枚	工種番号No. 316
溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満	0317	枚	0.0656		1枚	工種番号No. 317
溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満	0318	枚	0.0656		1枚	工種番号No. 318
溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満	0319	枚	0.0656		1枚	工種番号No. 319
溝蓋設置工（設置手間） 10-40kg未満 支給品	0320	枚	0.0174		1枚	工種番号No. 320
溝蓋設置工（設置手間） 40-100kg未満 支給品	0321	枚	0.0405		1枚	工種番号No. 321
歩車道境界ブロック工 A境界用	0331	m	0.4477		0.1m	工種番号No. 331
歩車道境界ブロック工 A乗り入れ用	0332	m	0.5577		0.1m	工種番号No. 332
歩車道境界ブロック工 B境界用	0333	m	0.5083		0.1m	工種番号No. 333
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用	0334	m	0.5989		0.1m	工種番号No. 334
歩車道境界ブロック工 C境界用	0335	m	0.5448		0.1m	工種番号No. 335
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用	0336	m	0.6217		0.1m	工種番号No. 336
歩車道境界ブロック工 発生材A, B, C	0337	m	0.3472		0.1m	工種番号No. 337
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	m	0.1183		0.1m	工種番号No. 338
ガードレール修繕（土中用 レール） B型塗装品	0341	枚	1.2172		1枚	工種番号No. 341
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型塗装品	0343	枚	1.2528		1枚	工種番号No. 343
ガードレール修繕（土中用 レール） C型塗装品	0345	枚	0.9811		1枚	工種番号No. 345
ガードレール修繕（構造物用 レール） C型塗装品	0346	枚	1.0166		1枚	工種番号No. 346
ガードレール修繕（袖レール） B・C型塗装品	0347	枚	0.2498		1枚	工種番号No. 347
ガードレール修繕（土中用 支柱） B型塗装品	0349	本	0.8491		1本	工種番号No. 349
ガードレール修繕（土中用 支柱） C型塗装品	0351	本	0.8483		1本	工種番号No. 351
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品	0352	本	0.7287		1本	工種番号No. 352
視線誘導標工 土中用	0361	本	0.3426		1本	工種番号No. 361

# 業務委託単価表

5 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
視線誘導標工 土中用 支給品	0362	本	0.0323		1本	工種番号No. 362
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	0.2158		1本	工種番号No. 363
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	0.8741		1本	工種番号No. 364
車線分離標工 ラバーボール	0365	本	0.9363		1本	工種番号No. 365
車線分離標撤去工 ラバーボール	0366	本	0.0534		1本	工種番号No. 366
道路反射鏡 アクリルD1000	0373	面	2.7508		1面	工種番号No. 373
道路反射鏡 アクリルD800	0374	面	2.2619		1面	工種番号No. 374
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	0.3231		1面	工種番号No. 375
道路反射鏡 アクリルD600	0377	面	1.7607		1面	工種番号No. 377
道路反射鏡 アクリルD800 (材料支給)	6000	面	0.3231		1面	工種番号No. 378
道路反射鏡 アクリルD600 (材料支給)	6001	面	0.3231		1面	工種番号No. 379
路肩整正工 人力	0381	m <sup>2</sup>	0.0471		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 381
路肩整正工 機械施工	0382	m <sup>2</sup>	0.0099		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 382
U側溝清掃工	0391	m	0.0475		0.1m	工種番号No. 391
L型側溝清掃工	0392	m	0.0079		0.1m	工種番号No. 392
集水溝清掃工 人力 蓋有り	0393	箇所	0.1724		1箇所	工種番号No. 393
集水溝清掃工 人力 蓋無し	0394	箇所	0.1331		1箇所	工種番号No. 394
流水障害物撤去工 (河川維持) 2tダンプ含む	0600	時間	0.3268		0.5時間	工種番号No. 600
流水障害物撤去工 (河川維持) ユニック使用	0601	時間	0.3596		0.5時間	工種番号No. 601
人力路面清掃工A 路面	0401	m <sup>2</sup>	0.0032		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 401
人力路面清掃工B 路肩	0402	km	1.1555		0.01km	工種番号No. 402
人力路面清掃工C 歩道	0403	m <sup>2</sup>	0.0007		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 403
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	0.0488		1枚	工種番号No. 411
機械除草工 ハンドガイド式	0421	m <sup>2</sup>	0.0020		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 421
機械除草工 肩掛け式	0422	m <sup>2</sup>	0.0043		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 422
人力除草工	0423	m <sup>2</sup>	0.0084		1m <sup>2</sup>	工種番号No. 423

# 業務委託単価表

6 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
積込運搬・草木類処分	0424	m2	0.0018		0.1m2	工事番号No.424
人力床掘	0431	m3	0.7070		0.1m3	工種番号No.431
人力埋戻し	0432	m3	0.1701		0.1m3	工種番号No.432
残土処分	0433	m3	0.6125		0.1m3	工種番号No.433
人力盛土	0434	m3	0.4205		0.1m3	工種番号No.434
崩土除去 機械施工	0441	m3	0.4138		0.1m3	工種番号No.441
アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚8cm	0453	m3	3.0775		0.1m3	工種番号No.453
アスファルト舗装取壊し 機械施工 15cm以下	0454	m3	0.3344		0.1m3	工種番号No.454
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	m3	1.6925		0.1m3	工種番号No.455
人力はつり工 平均厚5-6cm	0456	m2	0.3935		0.01m2	工種番号No.456
碎石基礎工	0461	m2	0.4339		0.1m2	工種番号No.461
均しコンクリート工	0462	m3	2.1517		0.01m3	工種番号No.462
鉄筋加工組立 D13以下	0463	Kg	0.0073		1kg	工種番号No.463
鉄筋加工組立 D16-25	0464	Kg	0.0073		1kg	工種番号No.464
差し筋工	0465	箇所	0.0093		1箇所	工種番号No.465
接着工	0471	m2	0.2096		0.1m2	工種番号No.471
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	m3	1.8539		0.01m3	工種番号No.481
コンクリート工 無筋(1)型枠有	0482	m3	3.7647		0.01m3	工種番号No.482
コンクリート工 無筋(2)型枠有	0483	m3	5.6756		0.01m3	工種番号No.483
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	m3	6.0845		0.01m3	工種番号No.484
砂散布工(A) 昼間作業	0491	m2	0.0147		1m2	工種番号No.491
砂散布工(B) 夜間作業	0492	m2	0.0232		1m2	工種番号No.492
表層工 再生密粒度As(13) 厚さ5cm	0503	m2	0.1432		0.1m2	工種番号No.503
表層工 再生細粒度As(13) 厚さ3cm	0504	m2	0.1035		0.1m2	工種番号No.504
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm	0505	m2	0.2203		0.1m2	工種番号No.505
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm	0506	m2	0.2220		0.1m2	工種番号No.506

# 業務委託単価表

7 頁

( 08-H2340-25-10-30-10-00 )

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm	0507	m <sup>2</sup>	0.3497		0.1m <sup>2</sup>	工種番号No. 507
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm	0508	m <sup>2</sup>	0.3680		0.1m <sup>2</sup>	工種番号No. 508
支障木等撤去工 2tダンプ含む	0511	時間	0.4426		0.5時間	工種番号No. 511
支障木等撤去工 ユニツク使用	0512	時間	0.4870		0.5時間	工種番号No. 512
バリケード設置撤去工	0513	基	0.0513		1基	工種番号No. 513
標識(311-F)設置工	0514	基	0.0862		1基	工種番号No. 514
機械除草 肩掛式 集草	2000	m <sup>2</sup>	0.0023		1m <sup>2</sup>	工種番号NO. 2000
	2100	m <sup>2</sup>	0.0009		1m <sup>2</sup>	工種番号NO. 2100
積込運搬 運搬距離 L=10km	2300	m <sup>2</sup>	0.0010		1m <sup>2</sup>	工種番号NO. 2300
処分費 2t車 安全費	2400	台	0.1414		1台	工種番号NO. 2400
交通誘導員A 安全費	2500	人	0.6188		1人	工種番号NO. 2500
交通誘導員B 安全費	2600	人	0.5116		1人	工種番号NO. 2600
雪氷状況調査	0700	回	0.4025		1回	工種番号No. 700
雪氷状況調査 (夜間)	0702	回	0.5670		1回	工種番号No. 702
標識設置工	0704	枚	0.0592		1枚	工種番号No. 704
標識撤去工	0706	枚	0.0592		1枚	工種番号No. 706
雪氷情報表示板操作	5000	回	0.0671		1回	工種番号No. 5000
雪氷情報表示板操作 (夜間)	5002	回	0.0945		1回	工種番号No. 5002
凍結防止剤設置工	5010	袋	0.0079		1袋	工種番号No. 5010
凍結防止剤撤去工	5012	袋	0.0079		1袋	工種番号No. 5012
凍結防止材散布工 人力施工 100m <sup>2</sup> 当り	0711	式	0.0303		1式	工種番号No. 711
凍結防止材散布工 人力施工 (夜間) 100m <sup>2</sup> 当り	0713	式	0.0449		1式	工種番号No. 713
止杭工(杉丸太) L=1.2m φ=6cm	0710	本	0.0612		1本	工種番号No. 710
砂袋設置工	0708	袋	0.0094		1袋	工種番号No. 708
滑り止め砂散布工 100m <sup>2</sup> 当り	5020	式	0.1266		10m <sup>2</sup>	工種番号No. 5020
ショベル除雪工ホイール式 1,000m <sup>2</sup> 当り	5030	式	0.0724		100m <sup>2</sup>	工種番号No. 5030



8 頁

[illegible]

\_\_\_\_\_

MO100

目地填充工

第 1号表

金 円 1 kg 当り 工種番号No. 100

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
填充材	kg	420			1
石粉 填充材の10%	t	0.04			1
アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-4	L	40			1
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ	kg	19			1
土木一般世話役	人				1
普通作業員	人				1
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L	時、日				1
ダンプトラック 運転 2t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				1

M O 1 0 0						第 1号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費	式	1				
小計						
諸経費						
上記金額を割る		420				
計						

1, #等: 諸経費等対象額

MO101		亀裂填充工		第 2号表		
金 円		1 kg 当り		工種番号No. 101		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
填充材		kg	100			1
石粉 填充材の10%		t	0.01			1
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4		L	10			1
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ		kg	16			1
土木一般世話役		人				1
普通作業員		人				1
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L		時、日				1 換算供用日 (損料表15欄)
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好		時間				1

MO101						第 2号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
		100				
計						

1, #等: 諸経費等対象額

MO102

局部打換工  
普通 21-8-20 (25)

第 3号表

金 円	1 m3 当り	工種番号No. 102			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	10			SP 1号表 1
小計					1
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 0 5		路面補修工 常温硬化型路面補修材		第 4号表		
金	円	1 k g 当り		工種番号No. 105		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				1
常温硬化型路面補修材 スマートパッチ同等品以上						
諸雑費		k g	30			
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			30			
計						

1, #等: 諸経費等対象額



MO110		応急処理工 (A)		平均厚3.5cm		第 5号表	
金 円		1 袋当り		工種番号No. 110			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
常温合材 (30kg)		袋	33.3			1	
土木一般世話役		人					
特殊作業員		人					
普通作業員		人					
タンバ運転 60-80kg		日					
トラック運転 2t積		時間					
小計							
諸経費							

1, #等: 諸経費等対象額

MO110						第 5号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		33.3				
計						

MO 1 1 1		表面処理工 (A) 密粒度AS厚4 - 6 c m		第 6号表		
金 円		1 t 当り		工種番号No. 1 1 1		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						1
		m 2	100			\$P 2号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			12, 6			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 1 2		表面処理工 (A) 粗粒度AS厚4 - 6 c m		第 7号表		
金	円	1 t 当り		工種番号No. 112		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)						1
		m2	100			\$P 3号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			12, 6			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 1 3			表面処理工 (A) 密粒度AS摺付4 c m未満		第 8号表	
金 円		1 t 当り		工種番号No. 113		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2	100			SP 4号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			7.5			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

MO114					
応急処理工 (B)					
薄層用 2-3 cm ハンドガイドローラー転圧					
第 9 号表					
金 円 1 t 当り 工種番号 No. 114					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	m2	100			SP 5号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		6.3			
計					

M O 1 1 5		表面処理工 (B)		第 10号表	
		密粒度AS厚4 - 6 c m振動ローラー転圧			
金 円		1 t 当り		工種番号No. 115	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
表層工 密粒度AS (13)					
厚さ 5 c m 振動ローラー転圧					
		m2	100		
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
			12, 6		
計					

M 1 1 1 4						表層工 密粒度AS (13) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧	第 11号表
金 円 100 m2 当り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
特殊作業員		人				1	
普通作業員		人				1	
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)		日					
再生密粒度アスコン(13) 再生合材		t	12.6			設計密度2.35t/m3	
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4		L	43				
諸雑費		%					
計							

1, #等: 諸経費等対象額



M1114						第 11号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
単価		m2									

MO116		表面処理工 (B)		第 12号表			
		粗粒度AS厚4 - 6cm振動ローラー転圧					
金	円	1 t 当り		工種番号No. 116			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層工 粗粒度AS (20)						M1115 1	
厚さ 5cm 振動ローラー転圧							
		m2	100			第 13号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
			12, 6				
計							

M 1 1 1 5

表層工 粗粒度AS (20)  
厚さ 5cm 振動ローラー転圧

第 13号表

金	円	100 m2 当り
積	算	項 目
土木一般世話役	人	
特殊作業員	人	
普通作業員	人	
振動ローラー 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)	日	
再生粗粒度アスコン(20) 再生合材	t	12.6
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	L	43
諸雑費	%	
計		

M1115						第 13号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO117					
表面処理工 (B)					
密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧					
第 14号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 117					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1116 1
小計					第 15号表
諸経費					
上記金額を割る		7.5			
計					

M 1 1 1 6						表層工 密粒度AS (13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧	第 15号表
金 円 100 m2 当り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
特殊作業員		人				1	
普通作業員		人				1	
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)		日					
再生密粒度アスコン(13) 再生合材		t	7.5				
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4		L	43				
諸雑費		%					
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M1116						第 15号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

M O 1 1 8					
表面処理工 (B)					
密粒度AS摺付2・3cm振動ローラー転圧					
第 16号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 118					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 薄層用AS (5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1117 1
小計					第 17号表
諸経費					
上記金額を割る		6.7			
計					

1, #等: 諸経費等対象額



M 1 1 1 7						表層工 薄層用AS (5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧	第 17号表
金 円 100 m2 当り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
特殊作業員		人				1	
普通作業員		人				1	
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3 - 4 t 排出ガス対策型 (第1次基準値)		日					
薄層用アスコン 改質2型		t	6.7				
アスファルト乳剤 タックコート 高性能改質アスファルト乳剤		L	43				
諸雑費		%					
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M1117						第 17号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価		m2					

MO119					
表面処理工 (C)					
密粒度AS厚4 - 6cmAF使用					
第 18号表					
金 円 1 t 当り					
工種番号No. 119					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)	m2	100			1
小計					SP 6号表
諸経費					
上記金額を割る					
計		12, 6			

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 2 0					
表面処理工 (C) 粗粒度AS厚4 - 6 c m AF使用					
第 19号表					
金 円 1 t 当り 工種番号No. 120					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)	m2	100			1
小計					SP 7号表
諸経費					
上記金額を割る					
計		12, 6			

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 2 1		表面処理工 (C) 細粒度AS摺付4 c m未満AF使用		第 20号表	
金	円	1 t 当り	工種番号No. 121		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部)					1
	m2	100			SP 8号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		7.5			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 2 2		路盤工 M30 t=10cm		第 21号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 122		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)						1
		m2	100			SP 9号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			100			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 2 3			路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm		第 22号表	
金	円	1 m2 当り	工種番号No. 123			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤 (車道・路肩部)		m2	100			1 SP 10号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

MO 1 2 4		路盤工 M30 t=15cm		第 23号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 124		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2	100			SP 11号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等: 諸経費等対象額



MO125			不陸整正工 C30 t=29 - 34mm			第 24号表		
金 円			1 m2 当り			工種番号No. 125		
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
不陸整正			m2	100			SP 12号表	
小計								
諸経費								
上記金額を割る				100				
計								

1, #等: 諸経費等対象額

M0130					
切削オーバーレイ工 ホイール式 2m級 廃材横込装置付					
第 25号表					
金 円 1 m2 当り 工事番号No. 130					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)	m2	100			第 26号表
アスファルト裁中間処分	m3	5			M1153 第 27号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

金 円 100 m2 当り 切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13) 第 26号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12,573			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	l	43			
路面切削機 運転 ホイール式・廃材横込装置付 切断幅2.0m級 排出ガス対策型 (第3次基準値)	日				1
路面清掃車 運転 フランチ式 1.5m3 四輪式 路面切削工事用	日				1
アスファルトフィニッシャー 運転 ホイール型 2.3-6.0m 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1

第 26号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ 運転 マカダム 10 t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
タイヤローラ 運転 13-14 t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
諸 雑 費	%				
計					
単価	m2				

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 1 5 3

アスファルト殻中間処分

第 27号表

金 円	10 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬 (路面切削)	m3	10			SP 13号表
処分費 As 切削	m3	10			協和建設協業組合 浜松市北区細江町中川847-5
計					
単価	m3				

M 0 1 3 1		路面切削工 小型切削機使用		第 28号表	
金	円	1 m2 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
路面切削機運転 ホイール式 切削幅 1.0m 廃材積込装置なし	日				M1131 1
給水車運転 2t車級	日				第 29号表 M1132 1
各消耗費	式	1			第 30号表 M1133 1
諸雑費	%				第 31号表 3
小計					

M0131						第 28号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る			150								
計											

M1131					
路面切削機運転 ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし					
第 29号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	人				
機械損料 (路面切削機) [ホイール式 切削幅1.0m・廃材積込装置なし]	供用日				
諸雑費	式				
計					



M 1 1 3 2					
給水車運転 2 t 車級					
第 30号表					
金 円 1 日 当 り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				
軽油 パトロール給油	L	22			
機械損料 (給水車) 2 t 車級	供用日				
諸雑費	式				
計					

M 1 1 3 3

各消費費

第 31号表

金 円	1 式 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ビット・ホルダー消費費	m2	150			
軽油 パトロール給油	L	83			
諸雑費	式				
計					

MO132

アスファルト敷積込  
小型切削機（積込装置なし）発生費

第 32号表

金 円	1 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
運転手（特殊）	人				
普通作業員	人				
ホイールローダ（トラクタショベル）〔普通・排対型（2次基準）〕 標準バケット容量（山積0.4 m3）	時、日				供用損料（損料表11欄）
軽油 バトロール給油	L	13			
諸雑費	式				
小計					
諸経費					

M O 1 3 2						第 32号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る			10				
計							

MO141					
区画線設置工 ペイント式白・黄色					
第 33号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 141					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 [ペイント式 (車載式)] 溶剤型 実線 15cm 常温式 白	m	100			第 34号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

区画線設置 [ペイント式 (車載式)]  
 溶剤型 実線 15cm 常温式 白

第 34号表

金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 (区画線設置工 [ペイント式 (車載式)]) 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l	50			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106 - 0.850mm	kg	39			2
軽油 バトロール給油	l	33			2
諸雑費	%				
計 (合計金額対象外は除く)					
単価	m				

1, #等: 諸経費等対象額

MO143

区画線設置工  
溶解式

第 35号表

金	円	1 m 当り	工種番号No. 143					
積	算	項	目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶解式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白				m	100			第 36号表
小計								
諸経費								
上記金額を割る					100			
計								

区画線設置〔溶融式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白						第 36号表
金 円 1000 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工（区画線設置工〔溶融式（手動）〕） 昼間単価 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・労	m	1,000			標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕	1
補正後標準単価	m	1,000				
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5665 溶融 ガラスビーズ 含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570				2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	25				2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25				2
軽油 パトロール給油	l	40				2
諸雑費	%					
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額



第 36号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

1, #等:諸経費等対象額

MO 1 4 4			アスカープエ シートアスコン使用		第 37号表	
金	円	1 m 当り	工種番号No. 144			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスカープ		m	100			SP 14号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

MO145

キャッツアイ設置工  
発生材使用

第 38号表

金 円

1 個 当 り

工種番号No. 145

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

MO146		チャッターパー設置工 発生材使用		第 39号表		
金	円	1 個 当り		工種番号No. 146		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計				100		

MO147		アスファルト切断工 15cmまで		第 40号表	
金	円	1 m 当り	工種番号No. 147		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	m	100			SP 15号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 1 5 0		アスファルト切断工 走行式15cmを超え30cm以下			第 41号表	
金	円	1 m 当り		工種番号No. 150		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 16号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 1 5 1		アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下				第 42号表
金	円	1 m 当り	工種番号No. 151			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 17号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 1 5 6			掘削工（人力） 運搬・処理を含む		第 43号表	
金 円		1 m3 当り		工種番号No. 156		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
人力積込						1
		m3	1			SP 18号表
建設発生土処分 2トン車						M1156
		m3	1			第 44号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			
計						

1, #等: 諸経費等対象額



M1156					
建設発生土処分 2トン車					
第 44号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	10			SP 19号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			浜名区中瀬井当野地区
計					
単価	m3				

MO157		掘削工 (バック・ホウ) 運搬・処理を含む		第 45号表		
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 157		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
掘削						1
		m3	1			SP 20号表
建設発生土処分 4トン車						M1157
		m3	1			第 46号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M1157					
建設発生土処分 4トン車					
第 46号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	10			SP 21号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			浜名区中瀬井当野地区
計					
単価	m3				

MO160

安全管理  
交通整理人A

第 47号表

金 円

1 時間 当り

工種番号No. 160

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る			1		
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO161						安全管理 交通整理人B	第 48号表
金	円	1 時間 当り	工種番号No. 161				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B		人					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			1				

1, #等: 諸経費等対象額

MO162		応急対応 (A) 昼間時間帯		第 49号表		
金	円	1 時間 当り		工種番号No. 162		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

MO163		応急対応 (B) 夜間時間帯		第 50号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り		工種番号No. 163		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

MO164

調査及び立ち会い

第 51号表

金 円

1 時間 当り

工種番号No. 164

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計			1		

1, #等: 諸経費等対象額



M O 1 6 5

調査及び立ち会い  
夜間時間帯

第 52号表

(労務費補正表参照)

金 円 1 時間 当り

工種番号No. 165

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 6 6		道路巡視 巡回		第 53号表		
金	円	1 km 当り		工種番号No. 166		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc		時間				M1166
普通作業員		人				第 54号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			30			

M1166					
ライトバン運転費 排気量1500cc					
第 54号表					
金 円 1 時間当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L	時、日				1 換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 1 6 7		道路巡視 巡回（夜間）		第 55号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 km 当り		工種番号No. 167		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc		時間				M1167
普通作業員		人				第 56号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			30			

M1167					
ライトバン運転費 排気量1500cc					
第 56号表 (労務費補正表参照)					
金 円 1 時間当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)	人				1
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	L				1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5L	時、日				1 換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

M0301		場所打U型側溝工 H-250-350		第 57号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 301		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	5			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	3			第 44号表 M1156
埋戻し		m3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	2			第 58号表 M0050
基礎砕石		m2	7			SP 24号表
型枠		m2	22.4			SP 25号表
コンクリート		m3	1.98			SP 26号表
小計						

M0301						第 57号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る		10				
計						

M O O 5 0

クラッシャーラン埋戻し

第 58号表

金 円	1 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路床材 再生盛土材	m3	1.27			
埋戻し	m3	1			SP 23号表
計					



M0302		場所打U型側溝工 H-350-450		第 59号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 302		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	7			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	4			M1156 第 44号表
埋戻し		m3	3			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			M0050 第 58号表
基礎碎石		m2	8			SP 27号表
型枠		m2	26.8			SP 25号表
コンクリート		m3	2.56			SP 26号表
小計						

M0302						第 59号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る			10								
計											

M0303		場所打U型側溝工 H-450-550		第 60号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 303		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	8			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	4			第 44号表 M1156
埋戻し		m3	4			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			第 58号表 M0050
基礎砕石		m2	9			SP 27号表
型枠		m2	31.2			SP 25号表
コンクリート		m3	3.17			SP 26号表
小計						

M0303						第 60号表					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要				
諸経費											
上記金額を割る				10							
計											

M0304		場所打U型側溝工 部分補修			第 61号表	
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 304		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	2			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	2			M0050 第 58号表
型枠		m2	11			SP 25号表
コンクリート		m3	0.73			SP 28号表
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し		m3	1			SP 23号表

M0304						第 61号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
型枠		m2	13.2			SP	25号表
コンクリート		m3	0.81			SP	26号表
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1.54				
計							

M0305		プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240		第 62号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 305		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156 第 44号表
埋戻し		m3	1			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240		m	10			第 63号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240		m	10			第 64号表
コンクリート殻中間処分 有筋		m3	0.53			M1155 第 65号表
小計						

M0305						第 62号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る		10				
計						



排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240						第 63号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
[補正係数: K6] 再利用撤去の場合	X					
補正後標準単価	m	10				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240						第 64号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	m	10				
鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m <sup>3</sup>	0.5				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 1 5 5

コンクリート殻中間処分  
有筋

第 65号表

金 円

10 m3 当り

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	10			SP 29号表
処分費 Co有筋	m3	10			(株)リサイクルン磐田工場 磐田市大久保字安井谷729-1
計					
単価	m3				

M 0 3 0 6		プレキャストU型側溝工 H - 3 0 0 A, B, C		第 6 6 号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 3 0 6		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156
埋戻し		m3	2			第 44号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			SP 23号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B		m	10			第 58号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B		m	10			第 67号表
コンクリート殻中間処分 有筋		m3	0.8			第 68号表
小計						第 65号表

M0306						第 66号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
諸経費											
上記金額を割る			10								
計											

排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B						第 67号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
[補正係数: K 6] 再利用撤去の場合	X					
補正後標準単価	m	10				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B						第 68号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋間単価 時間的制約 無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	m	10				
鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.6				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等: 諸経費等対象額

M0307		L型側溝工 L1型		第 69号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 307		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	3			M1156
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			第 44号表
		m3	3			M0050
基礎碎石		m2	6			SP 27号表
型枠		m2	12			SP 25号表
コンクリート		m3	1.43			SP 26号表
小計						
諸経費						



M0307						第 69号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る			10				
計							

M 0 3 0 8		L 型側溝工 P L - 3 - 1 型		第 70号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 308		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			M0050 第 58号表
歩車道境界ブロック撤去		m	10			SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m3	1			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック		m	10			SP 32号表
型枠		m2	3.2			SP 25号表
コンクリート		m3	1.02			SP 26号表

M0308						第 70号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
			10				
計							

M1308		コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む			第 71号表	
金	円	1 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			1 第 72号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	1			M1154 第 73号表
計						
計						

構造物とりこわし						第 72号表
金 円 1 m3 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし工（無筋構造物） 屋間単価 制約無 人力 機労	m3	1			標準単価（基本額） [合計金額対象外]	1
補正後標準単価	m3	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 1 5 4

コンクリート殻中間処分  
無筋

第 73号表

金	円	10 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3	10			SP 31号表
処分費 Co無筋		m3	10			浜北砕石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
計						
単価		m3				

M 0 3 0 9

L 型側溝工  
P L - 3 - 2 型

第 74号表

金 円

1 m 当り

工種番号No. 309

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り	m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車	m3	2			M1156 第 44号表
クラッシャーラン埋戻し	m3	1			M0050 第 58号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	1			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 33号表
型枠	m2	3.2			SP 25号表
コンクリート	m3	1.02			SP 26号表

M0309						第 74号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
小計											
諸経費											
上記金額を割る											
計			10								

1, #等: 諸経費等対象額



M O 3 1 1		コンクリート溝蓋工 10・40kg		第 75号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 311		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 76号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 77号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	1			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 76号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間の制約 無 鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)						第 77号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
[補正係数: K7] 再利用撤去の場合	X					
補正後標準単価	枚	1				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 2

コンクリート溝蓋工  
40-70kg

第 78号表

金 円 1 枚 当り 工種番号No. 312

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 79号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋	m3	2			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 79号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)					
第 80号表					
金 円 1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) [合計金額対象外]
[補正係数: K7] 再利用撤去の場合	X				
補正後標準単価	枚	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M0313		コンクリート溝蓋工 70-100kg		第 81号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 313		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 82号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	3			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 82号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額



M O 3 1 4		コンクリート溝蓋工 100-170kg		第 83号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 314		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 84号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
コンクリート殻中間処分 無筋		m3	7			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 84号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 5			グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・T-25			第 85号表		
金 円			1 k g 当り			工種番号No. 315		
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
PU300用 18.4 k g								
C2-B300用 25.6 k g								
A+B単価/A+B重量								
				622				
T-25細目・ノンスリ・T-25								
			k g	4,400				
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)								
			枚	200			第 86号表	
小計								
諸経費								
上記金額を割る								
				4,720				

M0315						第 85号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 86号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間の制約 無 鋼製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 1 6			溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満		第 87号表	
金 円		1 枚 当り		工種番号No. 316		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 77号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 86号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 3 1 7		溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満		第 88号表		
金 円		1 枚 当り		工種番号No. 317		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 89号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) 屋間単価 時間的制約 無 鋼製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			標準単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額



M 0 3 1 8		溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満		第 90号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 318		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 3 1 9		溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満		第 91号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 319		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M0320					
溝蓋設置工（設置手間） 10-40kg未満 支給品					
第 92号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 320					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版（各種）	枚	100			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M0321

溝蓋設置工 (設置手間)  
40 - 100kg未満 支給品

第 93号表

金 円

1 枚 当り

工種番号No. 321

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M0331					
歩車道境界ブロック工 A境界用					
第 94号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 331					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 32号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1, #等: 諸経費等対象額

M0331						第 94号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M0332					
歩車道境界ブロック工 A乗り入れ用					
第 95号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 332					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m3	0.5			SP 34号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1, #等: 諸経費等対象額

M0332						第 95号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
計											



M0333					
歩車道境界ブロック工 B境界用					
第 96号表					
金 円 1 m 当り					
工種番号No. 333					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308
歩車道境界ブロック撤去	m	10			第 71号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 30号表
コンクリート	m3	0.5			SP 33号表
諸雑費	式	1			SP 26号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1, #等: 諸経費等対象額

M0333						第 96号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
計											

M0334					
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用					
第 97号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 334					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 35号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1, #等: 諸経費等対象額

M0334						第 97号表					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要					
計											

M0335					
歩車道境界ブロック工 C境界用					
第 98号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 335					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 36号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

M0335						第 98号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M0336					
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用					
第 99号表					
金 円 1 m 当り 工種番号No. 336					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む	m3	0.5			M1308 第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック	m	10			SP 37号表
コンクリート	m3	0.5			SP 26号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			

1, #等: 諸経費等対象額

M0336						第 99号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							



M O 3 3 7		歩車道境界ブロック工 発生材 A, B, C		第 100号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 337		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
材料費境界ブロック						発生材
コンクリート		m3	0.5			SP 26号表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m3	0.5			M1308
諸雑費		式	1			第 71号表
小計						

M0337						第 100号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る		10				
計						

M 0 3 3 8		歩車道境界ブロック工 撤去工		第 1 0 1号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 3 3 8		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m3	0. 5			M1308 第 7 1号表
歩車道境界ブロック撤去		m	1 0			SP 3 0号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1 0			
計						

M0341					
ガードレール修繕 (土中用 レール) B型塗装品					
第 102号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 341					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3,2×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

M0341						第 102号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

部材設置 (レール)					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m					
第 103号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工 (路側用) レール設置 A、B、C	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

部材撤去 (レール)					
第 104号表					
路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工 路側用、A、B、C、Ap、Bp、Cp	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M0343					
ガードレール修繕 (構造物用 レール) B型塗装品					
第 105号表					
金 円 1 枚 当り 工程番号No. 343					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3,2×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					



M0343						第 105号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

M0345					
ガードレール修繕 (土中用 レール) C型塗装品					
第 106号表					
金 円 1 枚 当り 工種番号No. 345					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

M0345						第 106号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

M0346					
ガードレール修繕（構造物用 レール） C型塗装品					
第 107号表					
金 円 1 枚 当り 工程番号No. 346					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置（レール） 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール） 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					

M0346						第 107号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

M0347					
ガードレール修繕 (袖レール) B・C型塗装品					
第 108号表					
金 円 1 枚 当り 工程番号No. 347					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 104号表
袖レール 2,3×356×660 塗装品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M 0 3 4 9		ガードレール修繕 (土中用 支柱) B型塗装品			第 109号表	
金	円	1 本 当り		工種番号No. 349		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) B型塗装品		本	25			M1200 第 110号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)		本	25			M1210 第 112号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			25			
計						

M 1 2 0 0		ガードレール支柱設置（土中用） B型塗装品		第 110号表		
金 円		1 本 当 り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白		m	100			第 111号表
【控除】レール材料		m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無		m	100			
小計			100			1
上記金額を割る			25			
計						



防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-B-4E 白						第 111号表
金 円		1 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-B-4E（塗装品）		m	1			1 市場単価（基本額【合計金額対象外】）
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満		%				
補正後市場単価		m	1			
諸雑費		式	1			
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

M1210		ガードレール支柱撤去(土中用)				第 112号表
金	円	1 本 当 り				
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込み用 Gr-B-4E		m	100			第 113号表
【控除】レール撤去手間 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無		m	100			
小計			100			1
上記金額を割る			25			
計						

金 積 算 項 目 1 m 当り					
金 額					
摘 要					
ガードレール撤去工 (土中建込用) Gr-B-4E	単位	数量	単 価	金 額	1
	m	1			市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等: 諸経費等対象額

M0351		ガードレール修繕 (土中用 支柱) C型塗装品			第 114号表	
金	円	1 本 当り	工種番号No. 351			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) C型塗装品		本	25			M1230 第 115号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)		本	25			M1210 第 112号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			25			
計						

M1230		ガードレール支柱設置 (土中用) C型塗装品				第 115号表
金	円	1 本 当 り				
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白		m	100			第 116号表
【控除】レール材料		m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無		m	100			
小計						1
			100			
上記金額を割る			25			
計						

防護柵設置工（ガードレール設置工） 土中建込 塗装品 Gr-C-4E 白						第 116号表
金 円		1 m 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工（土中建込） Gr-C-4E（塗装品）		m	1			1 市場単価（基本額【合計金額対象外】）
〔加算率：S〕 施工規模：50m以上100m未満		%				
補正後市場単価		m	1			
諸雑費		式	1			
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 3 5 2		ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品				第 117号表	
金 円		1 本 当り		工種番号No. 352			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール支柱設置（構造物用） C型塗装品		本	50			M1240 第 118号表	
ガードレール支柱撤去（構造物用）		本	50			M1250 第 120号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			50				

M1240					
ガードレール支柱設置 (構造物用) C型塗装品					
第 118号表					
金 円 1 本 当 り					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) C 〇 建込 塗装品 Gr-B-2B 白	m	100			第 119号表
【控除】レール材料	m	100			
【控除】レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			
小計		100			1
上記金額を割る		50			
計					

1, #等: 諸経費等対象額



防護柵設置工 (ガードレール設置工) Co建込 塗装品 Gr-B-2B 白						第 119号表
金 円 1 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (Co建込) Gr-B-2B (塗装品)	m	1			市場単価 (基本額 [合計金額対象外])	1
[加算率: S] 施工規模: 21m以上100m未満	%					
補正後市場単価	m	1				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M1250		ガードレール支柱撤去（構造物用）				第 120号表
金	円	1 本 当 り				
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工） C の建込み用 Gr-B-2B		m	100			第 121号表
【控除】レール撤去 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間の制限補正=無 夜間補正=無		m	100			
小計			100			1
上記金額を割る			50			
計						

防護柵撤去工（ガードレール撤去工） C o 建込み用 G r - B - 2 B						第 1 2 1 号表	
金	円	1 m 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（C o 建込用） G r - B - 2 B							1
			m	1			市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
補正後市場単価							
			m	1			
諸雑費							
			式	1			
計（合計金額対象外は除く）							

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 3 6 1

視線誘導標工  
土中用

第 122号表

金 円

1 本 当り

工種番号No. 361

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 土中建込用 両面 φ100以下 支柱φ34	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

M O 3 6 2		視線誘導標工 土中用 支給品		第 123号表		
金	円	1 本 当り		工種番号No. 362		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標			100			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 3 6 3		視線誘導標工 ガードレール用		第 124号表		
金	円	1 本 当 り		工種番号No. 363		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 防護柵用 両面 φ100以下 バンド式		本	100			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M0364		視線誘導標工 大型反射鏡		第 125号表		
金	円	1 本 当り		工種番号No. 364		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 CO建込用 片面（穿孔含む） φ300		本	100			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M0365					
車線分離標工 ラバーポール					
第 126号表					
金 円 1 本 当 り 工種番号No. 365					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	本	100			市場単価を適用 第 127号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					



車線分離標 (ラバーポール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm						第 127号表
金 円	1 本 当 り	市場単価を適用				
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標 (ラバーポール) 固定式 (貼付式) 本体径φ80mm 高さ800mm	本	1			市場単価 (基本額) [合計金額対象外]	1
補正後市場単価	本	1				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 6 6		車線分離標撤去工 ラバーポール			第 128号表	
金	円	1 本 当り		工種番号No. 366		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標撤去 固定式（貼付式）		本	100			市場単価を適用 第 129号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

車線分離標撤去 固定式（貼付式）						第 129号表
金	円	1 本 当り	市場単価を適用			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標撤去（ラバーポール）固定式（貼付式）					1	
	本	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]	
補正後市場単価						
	本	1				
諸雑費						
	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 3 7 3		道路反射鏡 アクリルD1000		第 130号表		
金	円	1 面 当り	工種番号No. 373			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3.0mm						
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ アクリル製 厚3mm		本	10			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

M0374					
道路反射鏡 アクリルD800					
第 131号表					
金 円 1 面 当 り 工 種 番 号 No. 374					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M0375					
道路反射鏡 反射鏡方向調整					
第 132号表					
金 円 1 面当り 工種番号No. 375					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡方向調整					
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

M O 3 7 7		道路反射鏡 アクリルD600		第 133号表		
金	円	1 面 当り		工種番号No. 377		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm						
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ アクリル製 厚3mm		本	10			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

M6000					
道路反射鏡 アクリルD800 (材料支給)					
第 134号表					
金 円 1 面 当 り 工 種 番 号 No. 378					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R3000D80 ミラーのみ		10			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					



M6001					
道路反射鏡 アクリルD600 (材料支給)					
第 135号表					
金 円 1 面 当 り 工 種 番 号 No. 379					
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R2000D60 ミラーのみ		10			3
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

M 0 3 8 1

路肩整正工  
人力

第 136号表

金 円

1 m2 当り

工種番号No. 381

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2 t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

M 0 3 8 2		路肩整正工 機械施工		第 137号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 382		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂平均堆積厚5 c m						
トラクターショベル運転費 ホイール型2.1 m3						M4130
		時間				第 138号表
掘削						
		m3	50			SP 20号表
普通作業員						
		人				
土砂等運搬						
		m3	50			SP 38号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1,000			

M0382						第 137号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M4 1 3 0		トラクターショベル運転費 ホイール型2. 1m3		第 138号表	
金	円	1 時間 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)	人				
軽油 パトロール給油	L				
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通・排対型 (1次基準)] 標準バケット容量 (山積1. 9 - 2. 1m3)	時、日				換算損料 (損料表13欄)
諸雑費	式	1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 3 9 1		U側溝清掃工		第 139号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 391		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
建設発生土処分 2トン車		m3	3			M1156
小計						第 44号表
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

M0392		L型側溝清掃工				第 140号表	
金 円		1 m 当り		工種番号No. 392			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			100				

M0393					
集水樹清掃工 人力 蓋有り					
第 141号表					
金 円 1箇所当り 工種番号No. 393					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		10			



M 0 3 9 4		集水樹清掃工 人力 蓋無し		第 142号表		
金	円	1箇所 当り		工種番号No. 394		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			10			

M O 6 0 0		流水障害物撤去工（河川維持） 2 t ダンプ含む		第 1 4 3 号表		
金	円	1 時間 当り		工種番号No. 6 0 0		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

M O 6 0 1		流水障害物撤去工（河川維持） ユニック使用		第 144号表		
金	円	1 時間 当り		工種番号No. 601		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

M O 4 0 1		人力路面清掃工A 路面		第 145号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 401		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面						
普通作業員						1
		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						1
		時間				
諸雑費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1, 000			
計						

M O 4 0 2		人力路面清掃工B 路肩		第 146号表		
金 円		1 km 当り		工種番号No. 402		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路肩						
吹殻以上の収集						
普通作業員						1
		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						1
		時間				
諸雑費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			

1, #等: 諸経費等対象額

M O 4 0 2						第 146号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M0403					
人力路面清掃工C					
歩道					
第 147号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 403					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
歩道					
マッチ箱以上の収集					
普通作業員					1
	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費:良好					1
	時間				
諸雑費					
	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1,000			

1, #等: 諸経費等対象額

M0403						第 147号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							



MO 4 1 1						標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	第 148号表
金	円	1 枚 当り	工種番号No. 4 1 1				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
普通作業員		人				1	
諸雑費		%					
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				
計							

MO421					
機械除草工 ハンドガイド式					
第 149号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 421					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (ハンドガイド式)・集草 (道路除草)	m2	1			SP 39号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 2 2

機械除草工  
肩掛け式

第 150号表

金 円

1 m2 当り

工種番号No. 422

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草（肩掛式）・集草（道路除草）	m2	1			SP 40号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 4 2 3

人力除草工

第 151号表

金 円

1 m2 当り

工種番号No. 423

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
除草 (道路除草)	m2	1			SP 41号表
集草 (道路除草)	m2	1			SP 42号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

MO424		積込運搬・草木類処分				第 152号表	
金 円		1 m2 当り		工事番号No. 424			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
積込・運搬 (道路除草)		m2	1, 000			SP 43号表	
草木類処分費		台	1, 25			見積単価 浜松環境維持管理 浜松市中央区佐浜町	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1, 000				
計							

M 0 4 3 1		人力床掘		第 153号表		
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 431		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156
小計						第 44号表
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

M 0 4 3 2

人力埋戻し

第 154号表

金 円

1 m3 当り

工種番号No. 432

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	m3	1			SP 23号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 4 3 3

残土処分

第 155号表

金 円

1 m3 当り

工種番号No. 433

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土処分 2トン車	m3	1			M1156
小計					第 44号表
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					



M O 4 3 4		人力盛土		第 156号表		
金 円		1 m3 当り		工種番号No. 434		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路体材 土質改良土		m3	1, 33			
路床盛土		m3	1			SP 44号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

M O 4 4 1		崩土除去 機械施工		第 157号表		
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 441		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3	90			SP 20号表
人力積込		m3	10			SP 18号表
建設発生土処分 4トン車		m3	100			M1157
小計						第 46号表
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 4 5 3		アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚 8 c m		第 1 5 8 号表		
金	円	1 m 3 当り		工種番号No. 4 5 3		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m 2	1 2. 5			SP 4 5 号表
殻運搬		m 3	1			SP 4 6 号表
処分費 As塊		m 3	1			協和建設協業組合 浜松市北区櫛江町中川847-5
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

M O 4 5 4

アスファルト舗装取壊し  
機械施工 15cm以下

第 159号表

金 円 1 m3 当り 工種番号No. 454

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎	m2	6.7			SP 47号表
殻運搬	m3	1			SP 48号表
処分費 As塊	m3	1			協和建設協業組合 浜松市北区櫛江町中川847-5
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 5 5		コンクリート取壊し コンクリートブレーカー		第 160号表		
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 455		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第 72号表
殻運搬		m3	1			SP 31号表
処分費 C o 無筋		m3	1			浜北砕石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

M O 4 5 6		人力はつり工 平均厚5・6cm		第 161号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 456		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり		m2	100			SP 49号表
人力積込		m3	5.5			SP 50号表
殻運搬		m3	5.5			SP 31号表
処分費 C o 無筋		m3	5.5			浜北砕石(株) 浜松市浜北区三大地字一本松1-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M O 4 6 1		砕石基礎工				第 162号表	
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 461			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
基礎碎石		m2	100			SP 27号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			15				
計							

M O 4 6 2

均しコンクリート工

第 163号表

金 円

1 m3 当り

工種番号No. 462

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート	m3	1			SP 51号表
型枠	m2	2.6			SP 52号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額



M O 4 6 3		鉄筋加工組立 D 13以下		第 164号表		
金 円		1 Kg 当り		工種番号No. 463		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 異形棒鋼 D 13mm規格品SD 295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)		t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10 t未満 第 165号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1, 000			
計						

鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)						第 165号表
金	円	1 t 当り	市場単価を適用 (材料を含む), 10 t 未満			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D13		t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物		t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
〔加算率: S1〕 施工規模		%				
補正後市場単価		t	1			
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 4 6 4

鉄筋加工組立  
D16-25

第 166号表

金 円

1 Kg 当り

工種番号No. 464

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)	t	1			市場単価を適用 (材料を含む), 10t未満 第 167号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物, 一般構造物 (補正無)						第 167号表
金	円	1 t 当り	市場単価を適用 (材料を含む), 10 t 未満			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D16		t	1.03			
鉄筋工 (鉄筋加工・組立) 一般構造物		t	1			1 市場単価 (基準額) [合計金額対象外]
〔加算率: S1〕 施工規模		%				
補正後市場単価		t	1			
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 4 6 5		差し筋工		第 168号表		
金 円		1箇所当り		工種番号No. 465		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	2			SP 53号表
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物，一般構造物（補正無）		t	0.005			市場単価を適用（材料を含む），10t未満 第 167号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			10			

1, #等: 諸経費等対象額

MO471		接着工		第 169号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 471		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
接着材 エポキシ樹脂系		kg	6			
普通作業員		人				
諸雑費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 4 8 1		コンクリート工 無筋型枠無し		第 170号表		
金	円	1 m3 当り		工種番号No. 481		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用						
コンクリート						
		m3	1			SP 26号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			
計						

M O 4 8 2

コンクリート工  
無筋 (1) 型枠有

第 171号表

金 円 1 m3 当り

工種番号No. 482

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用 (1)					
集水溝等以外使用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
型枠	m2	5			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1			
計					



M O 4 8 3					
コンクリート工 無筋 (2) 型枠有					
第 172号表					
金 円 1 m3 当り 工種番号No. 483					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用 (2)					
集水溝等を使用					
コンクリート	m3	1			SP 26号表
型枠	m2	10			SP 25号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

M O 4 8 4		コンクリート工 鉄筋型枠有		第 173号表		
金 円		1 m3 当り		工種番号No. 484		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物用						
コンクリート						
		m3	1			SP 54号表
型枠						
		m2	10			SP 55号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			
計						

M O 4 9 1		砂散布工 (A) 昼間作業		第 174号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 491		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	0.4			
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間				1
諸雑費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M 0 4 9 2		砂散布工 (B) 夜間作業		第 1 7 5号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 4 9 2		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂		m3	0. 4			
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間				1
諸雑費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1 0 0			
計						

M 0 5 0 3		表層工 再生密粒度A s (13) 厚さ5 c m			第 176号表	
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 503		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2	100			SP 2号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M0504		表層工 再生細粒度As (13) 厚さ3cm			第 177号表	
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 504		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部)		m2	100			SP 56号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

M0505					
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm					
第 178号表					
金 円 1 m2 当り 工種番号No. 505					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 179号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 180号表
【控除】インターロッキングブロック材料費 t=6cm	m2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm						第 179号表
金 円	1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]	1
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額



インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm					
第 180号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚6cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M O 5 0 6		インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm		第 181号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 506		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm		m2	100			第 182号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm		m2	100			第 183号表
【控除】インターロッキングブロック材料費 t=8cm		m2	100			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm						第 182号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]	1
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm						第 183号表
金 円	1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚8cm	m2	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]	1
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 5 0 7		インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm		第 184号表		
金 円		1 m2 当り		工種番号No. 507		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm		m2	100			第 185号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm		m2	100			第 186号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 185号表					
金 円	1 m2 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 186号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚6cm	m2	1			1 市場単価（基本額） [合計金額対象外]
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 5 0 8		インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm		第 187号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 508		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm		m2	100			第 188号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm		m2	100			第 189号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			



インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm						第 188号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			市場単価（基本額） [合計金額対象外]	1
[加算率：S] 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等: 諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm					
第 189号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚8cm	m2	1			1 市場単価（基本額）〔合計金額対象外〕
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸雑費	式	1			
計（合計金額対象外は除く）					

1, #等: 諸経費等対象額

M0511					
支障木等撤去工 2tダンプ含む					
第 190号表					
金 円 1 時間 当り 工種番号No. 511					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好	時間				1
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		8			

M O 5 1 2		支障木等撤去工 ユニック使用		第 191号表		
金	円	1 時間 当り	工種番号No. 512			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						1
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

M O 5 1 3		バリケード設置撤去工				第 192号表	
金 円		1 基 当り		工種番号No. 513			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
100基当たり明細							
バリケード損料 支給品		基	100				
赤色灯損料 支給品		灯	100				
普通作業員		人					
ダンプトラック 運転 2 t 積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好		時間					
小計							
諸経費							
上記金額を割る			100				

M0513						第 192号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計						

M O 5 1 4		標識 (311 - F) 設置工		第 193号表		
金	円	1 基 当 り		工種番号No. 514		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
10基当り明細						
標識 (311 - F) 支給品		枚	10			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

M2000						機械除草 肩掛式	第 194号表
金 円 1 m2 当り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
除草 (道路除草)		m2	1, 000			SP 57号表	1
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1, 000				
計							

1, #等: 諸経費等対象額



M 2 1 0 0

集草

第 195号表

金 円	1 m2 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
集草 (道路除草)					1
	m2	1, 000			\$P 42号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1, 000			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M2300					
積込運搬 運搬距離 L=10km					
第 196号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
積込・運搬 (道路除草)	m2	1, 000			1 SP 43号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1, 000			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 2 4 0 0						処分費 2 t 車	第 197号表
金 円 1 台 当り						工種番号N0.2400	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
処分費 2 t 車		台	10			見積単価 浜松環境維持管理 浜松市中央区佐浜町	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M 2 5 0 0

安全費  
交通誘導員A

第 198号表

金	円	1 人 当り				
積	算	項	目	単位	数量	単 価
交通誘導警備員A						
				式	1	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
					1	
計						

1, #等:諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 199号表	
金	円	1 式 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A							
			人	1			1日、1人
計							

1, #等:諸経費等対象額

M2600						安全費 交通誘導員B	第 200号表
金	円	1 人当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B					1		
	式	1			第 201号表		
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
		1					
計							

1, #等:諸経費等対象額

交通誘導警備員						第 201号表	
金	円	1 式 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B							
			人	1			1日、1人
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M 0 7 0 0

雪氷状況調査

第 202号表

金 円	1 回 当 り	工 種 番 号 No. 700			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
2 t ダンプ運転費					M0701 1
	時間				第 203号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		8			



M O 7 0 1

2 t ダンプ運転費

第 203号表

金 円	1 時間 当り				
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M 14 1 3
諸雑費	式	1			第 204号表
計					
計					

M 1 4 1 3

タイヤチェーン損耗表

第 204号表

金	円	1 時間 当り			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表	時間				
計					

M 0 7 0 2

雪氷状況調査  
(夜間)

第 205号表

(労務費補正表参照)

金 円

1 回 当 り

工種番号No. 702

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役					1
	人				
2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間21 - 6 H					M0703 1
	時間				第 206号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		8			
計					

M0703		2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間 21 - 6H		第 206号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M1413
諸雑費		式	1			第 207号表
計						
計						

M1413		タイヤチェーン損耗表				第 207号表	(労務費補正表参照)
金	円	1 時間 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表		時間					
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M0704		標識設置工				第 208号表	
金	円	1 枚 当り	工種番号No. 704				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
標識		枚	100			1	
普通作業員		人				1	
2tダンプ運転費		日				M0705	1
小計						第 209号表	
諸経費							
上記金額を割る			100				
計							

M O 7 0 5		2 t ダンプ 運転費				第 2 0 9 号表	
金 円		1 日 当 り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油		L					
運転手 (一般)		人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 1 3 欄)	
タイヤチェーン損耗表		時間				M 1 4 1 3	
諸雑費		式	1			第 2 0 4 号表	
計							

M 0 7 0 6

標識撤去工

第 210号表

金	円	1 枚 当り	工種番号No. 706		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
標識	枚	100			支給品2
普通作業員	人				2
2 t ダンプ運転費	日				M07052
小計					第 209号表
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					



M5000		雪氷情報表示板操作				第 211号表	
金	円	1 回 当 り	工種番号No.5000				
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人				1	
2tダンプ運転費		時間				M5001 1	
諸雑費		式	1			第 212号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			48				
計							

M50012tダンプ運転費						第 212号表
金 円 1 時間 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油	L					
運転手 (一般)	人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)	
タイヤチェーン損耗費	時間					
諸雑費	式	1				
計						
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M 5 0 0 2		雪氷情報表示板操作 (夜間)		第 2 1 3号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 回 当 り		工種番号No.5002		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				2
2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間21 - 6 H						M5003 2
諸雑費		時間				第 2 1 4号表
		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			48			
計						

M 5 0 0 3		2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間 21 - 6 H		第 214号表		(労務費補正表参照)	
金 円		1 時間 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油		L					
運転手 (一般)		人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 13 欄)	
タイヤチェーン損耗費		時間					
諸雑費		式	1				
計							
計							

M5010		凍結防止剤設置工				第 215号表	
金	円	10 袋当り	工種番号No.5010				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人				積み卸し他	2
軽作業員		人					2
2tダンプ運転費		日				M5011	2
諸雑費		式				第 216号表	3
小計							
諸経費							
上記金額を割る			50				
計							

M5010						第 215号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価						
	袋					

M 5 0 1 1		2 t ダンプ運転費		第 2 1 6 号表		
金	円	1 日 当 り				
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗費		時間				
諸雑費		式	1			
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M5012		凍結防止剤撤去工				第 217号表	
金	円	10 袋当り	工種番号No.5012				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人				積み卸し他	2
軽作業員		人					2
2tダンプ運転費		日				M5013	2
諸雑費		式				第 218号表	3
小計							
諸経費							
上記金額を割る			50				
計							



M5012						第 217号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単価							
		袋					

M 5 0 1 3			2 t ダンプ 運転費			第 2 1 8 号 表		
金 円			1 日 当 り					
積 算 項 目			単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油			L					
運転手 (一般)			人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級			時、日				換算損料 (損料表 13 欄)	
タイヤチェーン損耗費			時間					
諸雑費			式	1				
計								

1, #等: 諸経費等対象額

M O 7 1 1		凍結防止材散布工 人力施工 100m2当り		第 219号表		
金	円	1 式 当り		工種番号No. 711		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
凍結防止材12袋		kg	300			支給品2
1袋=1,000m2						
普通作業員		人				2
2tダンプ運転費						
		日				M07052 第 209号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						100m2当り
計			120			

M 0 7 1 3		凍結防止材散布工 人力施工 (夜間) 100m2当り		第 220号表		(労務費補正表参照)	
金	円	1 式 当り		工種番号No. 713			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
凍結防止材12袋		kg	300			支給品	
1袋=1,000m2							
普通作業員		人				2	
2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H						M0714 2	
		日				第 221号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る						100m2当り	
			120				
計							

M O 7 1 4		2 t ダンプ運転費 (夜間) 時間 2 1 - 6 H		第 2 2 1 号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 日 当 り				
積 算 項 目		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				1
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 1 3 欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M 1 4 1 3
諸雑費		式	1			第 2 0 7 号表
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M O 7 1 0

止杭工 (杉丸太)  
L=1. 2m φ=6cm

第 222号表

金	円	1 本 当 り	工種番号No. 710		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
丸棒 (杉 円形加工木材製品)	本	10			2
普通作業員					2
*打ち込み長 50cm以上*	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			10本当り
計					

M0708		砂袋設置工		第 223号表		
金	円	10 袋当り	工種番号No. 708			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート用砂	m3	1.1			乾燥砂	2
ポリ袋 62cm×48cm	枚	500				2
普通作業員	人				積み卸し他	2
軽作業員	人					2
2tダンプ運転費	日				M0705	2
小計					第 209号表	
諸経費						
上記金額を割る		50				

M0708						第 223号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							
単価							
		袋					



M 5 0 2 0		滑り止め砂散布工 100m2当り		第 224号表	
金	円	1 式 当り	工種番号No.5020		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂	m3	4			1L/m22
凍結防止材4袋	kg	100			支給品2
*25g/m2*4000m2					
普通作業員	人				2
2tダンプ運転費	日				M50212
諸雑費	式				第 225号表
小計					
諸経費					

M5020						第 224号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		40				
計						

M 5 0 2 1

2 t ダンプ運転費

第 225号表

金 円	1 日 当 り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗費	時間				
諸雑費	式	1			
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 5 0 3 0

ショベル除雪工ホイール式  
1, 0 0 0 m 2 当り

第 2 2 6 号表

金	円	1 式 当り	工種番号 No. 5030		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
除雪工 バケツ 0. 9 - 1. 0 m 3	時間				M 5 0 3 1 2 第 2 2 7 号表
運搬工 (除雪) バケツ 0. 9 - 1. 0 m 3	時間				M 5 0 3 1 2 第 2 2 7 号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

M5031					
ホイールローダ(トラクタショベル)					
バケット0.9-1.0m3					
第 227号表					
金 円 1 時間当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 バトロール給油	L				1
運転手(特殊)	人				2
ホイールローダ(トラクタショベル) [普通・排対型(1次基準)] 標準バケット容量(山積0.9-1.0m3)	時、日				2 換算損料(損料表13欄)
タイヤチェーン損料	時間				
諸雑費	式	1			
計					
計					

1, #等: 諸経費等対象額

M 5 0 3 2

ショベル除雪工ホイール式  
(夜間) 1, 0 0 0 m 2 当り

第 2 2 8 号表

(労務費補正表参照)

金 円	1 式 当り	工種番号 No. 5032			
積 算 項 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
除雪工 バケツ 0. 9 - 1. 0 m 3	時間				M 5 0 3 3 1 第 2 2 9 号表
運搬工 (除雪) バケツ 0. 9 - 1. 0 m 3	時間				M 5 0 3 3 1 第 2 2 9 号表
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計					

M5033		ホイールローダ(トラクタショベル) (夜間)		第 229号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				1
運転手 (特殊)		人				
ホイールローダ (トラクタショベル) [普通・排対型 (1次基準)] 標準バケット容量 (山積0.9 - 1.0m3)		時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損料		時間				
諸雑費		式	1			
計						
計						

M 1 4 0 0		バリケード設置工				第 230号表	
金 円		1 基 当り		工種番号No. 1400			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
バリケード		基	100				
赤色灯自動点滅		個	100				
土のう設置		袋	100			M1401	
普通作業員		人				第 231号表	
2 t ダンプ運転費		日				M1402	
小計						第 232号表	
諸経費							
上記金額を割る			100			100基	



M1400						第 230号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M 1 4 0 1

土のう設置

第 231号表

金 円	10 袋当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂 (中詰) 10袋	m3	0.2			流用土2
ピニコン袋62×48 62cm×48cm	枚	10			土のう袋2
普通作業員	人				2
計					
単価	代袋				

M 1 4 0 2

2 t ダンプ運転費

第 232号表

金 円		1 日 当 り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手 (一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		時、日				換算損料 (損料表 13 欄)
タイヤチェーン損耗表		時間				M 1 4 1 3
諸雑費		式	1			第 204号表
計						

M1410		バリケード撤去工				第 233号表
金	円	1 基当り	工種番号No.1410			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
バリケード		基	100			
赤色灯自動点滅		個	100			
土のう撤去		袋	100			M1411
普通作業員		人				第 234号表
2 t ダンプ運転費		日				M1412
小計						第 235号表
諸経費						
上記金額を割る			100			100基

M1410						第 233号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計							

M1411		土のう撤去				第 234号表	
金	円	10 袋当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
計							
単価		袋					

1, #等:諸経費等対象額

M 1 4 1 2			2 t ダンプ 運転費			第 2 3 5 号表		
金 円			1 日 当 り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油			L					
運転手 (一般)			人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級			時、日				換算損料 (損料表 1 3 欄)	
タイヤチェーン損耗表			時間				M 1 4 1 3	
諸雑費			式	1			第 2 0 4 号表	
計								

M 1 4 2 0		人力除雪工 1, 0 0 0 m 2 当り		第 2 3 6 号表		
金	円	1 式 当り		工種番号No. 1 4 2 0		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計						



M 1 4 3 0		人力除雪工 (夜間) 1, 0 0 0 m 2 当り		第 2 3 7 号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 式 当り		工種番号No. 1 4 3 0		
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				1 A=12, 0 0 0 m 2
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計						

1, #等: 諸経費等対象額

M 1 4 4 0

調整工 (A)

第 238号表

金	円	1 時間 当り				
積	算	項	目	単位	数量	単 価
金 額	摘 要					
普通作業員						
				人		
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
					1	
計						

1, #等:諸経費等対象額

M 1 4 5 0

調整工 (B)  
(夜間)

第 2 3 9号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 時間 当り						
積	算	項	目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員				人				
小計								
諸経費								
上記金額を割る								
計					1			

1, #等: 諸経費等対象額

\_\_\_\_\_

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B W / C 5 5 %以下	SP 1 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン ( 1 3 ) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 2 号表
基層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) B 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 3 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン ( 1 3 ) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝3 0 m m，&瀝青材料規格＝タックコート P K - 4	SP 4 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m未満 (1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m以下)，材料＝各種 ( 2. 4 0 t / m 3 以上)，瀝青材料種類＝タック コート 選択 *アスコン，* 1 層当り平均仕上り厚＝2 5 m m，&瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	SP 5 号表
表層 (車道・路肩部)	平均幅員＝1. 4 m以上 3. 0 m以下，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン ( 1 3 ) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝5 0 m m，&瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 6 号表

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０） Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，&瀝青材料規格＝プライムコート ＰＫ－３	SP 7号表
表層（歩道部）	平均幅員＝１．４ｍ以上，材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，&瀝青材料規格＝タックコート ＰＫ－４	SP 8号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 9号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝１層施工，材料＝路盤材 選択 ＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，&路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０－０	SP 10号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 11号表
不陸整正	補足材料の有無＝有り，補足材料平均厚さ＝２８ｍｍ以上３４ｍｍ未満，補足材料＝補足材 選択 &補足材料規格＝クラッシャーラン Ｃ－３０	SP 12号表
穀運搬（路面切削）	ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝５．０ｋｍ以下	SP 13号表
アスカーブ	断面積＝２１５ｃｍ <sup>２</sup> 以上２３５ｃｍ <sup>２</sup> 未満（標準），材料＝アスコン規格 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合	SP 14号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下	SP 15号表

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下	SP 16号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝３０ｃｍを超え４０ｃｍ以下	SP 17号表
人力積込	土質等区分＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 18号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ³（平積０．１ｍ³），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝２８．５ｋｍ以下	SP 19号表
掘削	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 20号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ³（平積０．２ｍ³），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝１９．０ｋｍ以下	SP 21号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 22号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP 23号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，碎石＝碎石の種類 選択 & 碎石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）	SP 24号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物	SP 25号表

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-25(20)-BB W/C 60%以下	SP 26号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下，碎石＝碎石の種類 選択 &碎石規格＝再生クラッシャーラン(RC-40)	SP 27号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝18-8-40-BB W/C 60%以下	SP 28号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，DID区間の有無＝無し，運搬距離(km)＝ 34.3km以下	SP 29号表
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分を目的とした撤去	SP 30号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，DID区間の有無＝無し，運搬距離(km)＝ 14.4km以下	SP 31号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝A種 L＝600，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝A種 L＝600，&基礎碎石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 32号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝B種 L＝600，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝B種 L＝600，&基礎碎石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 33号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝A種 L＝600，基礎碎石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選	SP 34号表



# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
歩車道境界ブロック	択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックA 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W／C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 34号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝B種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックB 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W／C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 35号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝C種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝C種 L＝600，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 36号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝C種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックC 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W／C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 37号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無＝無し，運搬距離＝2.5km以下	SP 38号表
機械除草（ハンドガイド式）・集草（道路除草）	機械除草（ハンドガイド式）・集草＝機械除草（ハンドガイド式）・集草	SP 39号表
機械除草（肩掛式）・集草（道路除草）	飛び石防護の有無＝無し	SP 40号表
除草（道路除草）	作業形態＝人力除草	SP 41号表

# 施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
集草（道路除草）	集草＝集草	SP 4 2 号表
積込・運搬（道路除草）	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック運搬距離＝1 1 . 5 k m以下	SP 4 3 号表
路床盛土	施工幅員＝2 . 5 m未満	SP 4 4 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝有り，舗装版厚＝4 c mを超え1 0 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），D I D区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝5 . 5 k m以下	SP 4 6 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝1 5 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 7 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚1 5 c m以下），D I D区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝6 . 5 k m以下	SP 4 8 号表
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3 c mを超え6 c m以下	SP 4 9 号表
人力積込	土質等区分＝岩塊・玉石	SP 5 0 号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 2 5 （2 0）- B B W / C 6 0 %以下	SP 5 1 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP 5 2 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表		
名 称	内 容	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ＝3 0 m m 以上 2 0 0 m m 未満	SP 5 3 号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) - B B W / C 5 5 % 以下	SP 5 4 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	SP 5 5 号表
表層 (歩道部)	平均幅員＝1 . 4 m 未満 ( 1 層当り平均仕上り厚 5 0 m m 以下 ) ， 材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン ( 1 3 ) A 配合，* 1 層当り平均仕上り厚＝3 0 m m ， &瀝青材料規格＝プライムコート P K - 3	SP 5 6 号表
除草 (道路除草)	作業形態＝肩掛け式，飛び石防護の有無＝無し	SP 5 7 号表

\_\_\_\_\_

労 務 費 補 正 表												労補		1 号表							
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無			
応急対応 (B)				交替1		8時間 0分								8時間 0分		著しく受ける					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了							
交替1		22:00 - 6:00																			
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比			
普通作業員																					
運転手 (一般)																					

労 務 費 補 正 表												労補	2 号表				
工種・種別		交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無	
調査及び立ち会い		交替1				8時間 0分								8時間 0分		著しく受ける	
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了			
交替1		22:00 - 6:00															
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称							補正前単価	補正後単価	構成比	
普通作業員																	

労 務 費 補 正 表												労補		3号表				
工種・種別			交替数		1.0		1.5		1+0.25 $\alpha$		1.25 $\alpha$		1.50 $\alpha$		総作業		時間制約有無	
道路巡視			交替1				8時間 0分								8時間 0分			
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1			22:00 - 6:00															
名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		
普通作業員																		
運転手（一般）																		

労 務 費 補 正 表												労補		4 号表					
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無		
砂散布工 (B)			交替1				8時間 0分								8時間 0分		著しく受ける		
作業時間		開始		終了		開始		終了		開始		終了		開始		終了			
交替1		22:00		- 6:00															
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手 (一般)																			



労 務 費 補 正 表												労補		5 号表					
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無		
雪氷状況調査			交替1				8時間 0分								8時間 0分				
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		21:00 - 1:00		2:00 - 6:00															
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（一般）																			
土木一般世話役																			

労 務 費 補 正 表												労補		6号表					
工種・種別			交替数		1.0		1.5		1+0.25 $\alpha$		1.25 $\alpha$		1.50 $\alpha$		総作業		時間制約有無		
雪氷情報表示板操作			交替1		8時間 0分										8時間 0分				
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了						
交替1			21:00 - 1:00		2:00 - 6:00														
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（一般）																			
土木一般世話役																			

労 務 費 補 正 表										労補	7 号表
工種・種別		交替数	1. 0	1. 5	1+0. 25 $\alpha$	1. 25 $\alpha$	1. 50 $\alpha$	総作業	時間制約有無		
凍結防止材散布工 人力施工		交替1		8時間 0分				8時間 0分			
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00	1:00	2:00	6:00						
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員											
運転手 (一般)											

労 務 費 補 正 表											労補		8号表						
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無		
ショベル除雪工ホイール式			交替1				8時間 0分								8時間 0分				
作業時間		開始		終了		開始		終了		開始		終了		開始		終了			
交替1		21:00 -		1:00		2:00 -		6:00											
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（特殊）																			

労 務 費 補 正 表												労補		9号表							
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 $\alpha$		1. 25 $\alpha$		1. 50 $\alpha$		総作業		時間制約有無			
人力除雪工				交替1		8時間 0分										8時間 0分					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了							
交替1		21:00 - 1:00		2:00 - 6:00																	
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比			
普通作業員																					

労 務 費 補 正 表										労補	1 0 号表
工種・種別		交替数	1. 0	1. 5	1+0. 25 $\alpha$	1. 25 $\alpha$	1. 50 $\alpha$	総作業	時間制約有無		
調整工 (B)		交替1		8時間 0分				8時間 0分			
作業時間		開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了	開始	終了
交替1		21:00	1:00	2:00	6:00						
名 称		補正前単価	補正後単価	構成比	名 称		補正前単価	補正後単価	構成比		
普通作業員											