

審 査 設計者

令和 7 年度 単価契約設計書

建設工事名 令和 8 ・ 9 年度 中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務

路線河川名 建設工事箇所 浜松市土木部が所管する道路、河川（西地域管内）


建設工事金額

工 期 令和 1 0 年 3 月 3 1 日限り

建設工事概要 道路等維持補修業務


歩掛・単価適用年度 令和 7 年 1 2 月 基本単価 令和 7 年 1 2 月 地区コード 2 3 1 地区

起 終 点 指 定



内訳表、施工単価表に記載されている機械の機種などは該当機種の使用を指定するものではなく設計上の参考である

令和8・9年度中央区(西地域)道路等維持補修(北工区) 位置図



業務委託単価表

2 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
目地填充工	0100	kg	0.0400		0.1kg	工種番号No.100
亀裂填充工	0101	kg	0.1318		0.1kg	工種番号No.101
局部打換工 普通 21-8-20 (25)	0102	m3	1.3475		0.01m3	工種番号No.102
路面補修工 常温硬化型路面補修材	0105	kg	0.0621		0.1kg	工種番号No.105
応急処理工 (A) 平均厚3.5cm	0110	袋	0.2028		1袋	工種番号No.110
表面処理工 (A) 密粒度AS厚4-6cm	0111	t	0.9722		0.1t	工種番号No.111
表面処理工 (A) 粗粒度AS厚4-6cm	0112	t	0.9568		0.1t	工種番号No.112
表面処理工 (A) 密粒度AS摺付4cm未満	0113	t	1.2353		0.1t	工種番号No.113
応急処理工 (B) 薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	0114	t	1.9117		0.1t	工種番号No.114
表面処理工 (B) 密粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0115	t	0.8096		0.1t	工種番号No.115
表面処理工 (B) 粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0116	t	0.7938		0.1t	工種番号No.116
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧	0117	t	1.0070		0.1t	工種番号No.117
表面処理工 (B) 密粒度AS摺付2-3cm振動ローラー転圧	0118	t	2.1082		0.1t	工種番号No.118
表面処理工 (C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用	0119	t	0.6664		0.1t	工種番号No.119
表面処理工 (C) 粗粒度AS厚4-6cmAF使用	0120	t	0.6507		0.1t	工種番号No.120
表面処理工 (C) 細粒度AS摺付4cm未満AF使用	0121	t	0.7501		0.1t	工種番号No.121
路盤工 M30 t=10cm	0122	m2	0.0353		0.1m2	工種番号No.122
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm	0123	m2	0.0445		0.1m2	工種番号No.123
路盤工 M30 t=15cm	0124	m2	0.0464		0.1m2	工種番号No.124
不陸整正工 C30 t=29 - 34mm	0125	m2	0.0131		0.1m2	工種番号No.126
切削オーバーレイ工 ホイール式 2m級 廃材横込装置付	0130	m2	0.1306		0.1m2	工事番号No.130
路面切削工 小型切削機使用	0131	m2	0.1349		0.1m2	工事番号No.131
アスファルト殻横込 小型切削機 (横込装置なし) 発生殻	0132	m3	0.2882		0.1m3	工事番号No.132
区画線設置工 ペイント式白・黄色	0141	m	0.0053		0.1m	工種番号No.141
区画線設置工 溶解式	0143	m	0.0151		0.1m	工種番号No.143
アスカーブ工 シートアスコ使用	0144	m	0.0567		0.1m	工種番号No.144

業務委託単価表

3 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
キャッツアイ設置工 発生材使用	0145	個	0.0464		1個	工種番号No. 145
チャッターバー設置工 発生材使用	0146	個	0.1082		1個	工種番号No. 146
アスファルト切断工 15cmまで	0147	m	0.0280		0.1m	工種番号No. 147
アスファルト切断工 走行式15cmを超え30cm以下	0150	m	0.0597		0.1m	工種番号No. 150
アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下	0151	m	0.0987		0.1m	工種番号No. 151
掘削工(人力) 運搬・処理を含む	0156	m3	0.4167		0.1m3	工種番号No. 156
掘削工(バック・ホウ) 運搬・処理を含む	0157	m3	0.2730		0.1m3	工種番号No. 157
安全管理 交通整理人A	0160	時間	0.1041		0.5時間	工種番号No. 160
安全管理 交通整理人B	0161	時間	0.0861		0.5時間	工種番号No. 161
応急対応(A) 昼間時間帯	0162	時間	0.5755		0.5時間	工種番号No. 162
応急対応(B) 夜間時間帯	0163	時間	0.9350		0.5時間	工種番号No. 163
調査及び立ち会い	0164	時間	0.3298		0.5時間	工種番号No. 164
調査及び立ち会い 夜間時間帯	0165	時間	0.5640		0.5時間	工種番号No. 165
道路巡視 巡回	0166	km	0.0144		1km	工種番号No. 166
道路巡視 巡回(夜間)	0167	km	0.0210		1km	工種番号No. 167
場所打U型側溝工 H-250-350	0301	m	1.3904		0.1m	工種番号No. 301
場所打U型側溝工 H-350-450	0302	m	1.7448		0.1m	工種番号No. 302
場所打U型側溝工 H-450-550	0303	m	2.0323		0.1m	工種番号No. 303
場所打U型側溝工 部分補修	0304	m3	8.6024		0.01m3	工種番号No. 304
プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240	0305	m	0.5023		0.1m	工種番号No. 305
プレキャストU型側溝工 H-300A, B, C	0306	m	0.7052		0.1m	工種番号No. 306
L型側溝工 L1型	0307	m	0.9027		0.1m	工種番号No. 307
L型側溝工 PL-3-1型	0308	m	0.7689		0.1m	工種番号No. 308
L型側溝工 PL-3-2型	0309	m	0.8631		0.1m	工種番号No. 309
コンクリート溝蓋工 10-40kg	0311	枚	0.0906		1枚	工種番号No. 311
コンクリート溝蓋工 40-70kg	0312	枚	0.1905		1枚	工種番号No. 312

業務委託単価表

4 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
コンクリート溝蓋工 70-100kg	0313	枚	0.2677		1枚	工種番号No. 313
コンクリート溝蓋工 100-170kg	0314	枚	0.3959		1枚	工種番号No. 314
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・T-25	0315	kg	0.0214		1kg	工種番号No. 315
溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満	0316	枚	0.0269		1枚	工種番号No. 316
溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満	0317	枚	0.0628		1枚	工種番号No. 317
溝蓋撤去&設置工 70-100kg未満	0318	枚	0.0628		1枚	工種番号No. 318
溝蓋撤去&設置工 100-170kg未満	0319	枚	0.0628		1枚	工種番号No. 319
溝蓋設置工（設置手間） 10-40kg未満 支給品	0320	枚	0.0166		1枚	工種番号No. 320
溝蓋設置工（設置手間） 40-100kg未満 支給品	0321	枚	0.0388		1枚	工種番号No. 321
歩車道境界ブロック工 A境界用	0331	m	0.4193		0.1m	工種番号No. 331
歩車道境界ブロック工 A乗り入れ用	0332	m	0.5171		0.1m	工種番号No. 332
歩車道境界ブロック工 B境界用	0333	m	0.4772		0.1m	工種番号No. 333
歩車道境界ブロック工 B乗り入れ用	0334	m	0.5554		0.1m	工種番号No. 334
歩車道境界ブロック工 C境界用	0335	m	0.5122		0.1m	工種番号No. 335
歩車道境界ブロック工 C乗り入れ用	0336	m	0.5773		0.1m	工種番号No. 336
歩車道境界ブロック工 発生材A, B, C	0337	m	0.3238		0.1m	工種番号No. 337
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	m	0.1153		0.1m	工種番号No. 338
ガードレール修繕（土中用 レール） B型塗装品	0341	枚	1.1648		1枚	工種番号No. 341
ガードレール修繕（土中用 レール） B型メッキ品	0342	枚	1.2285		1枚	工種番号No. 342
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型塗装品	0343	枚	1.1988		1枚	工種番号No. 343
ガードレール修繕（構造物用 レール） B型メッキ品	0344	枚	1.2631		1枚	工種番号No. 344
ガードレール修繕（土中用 レール） C型塗装品	0345	枚	0.9388		1枚	工種番号No. 345
ガードレール修繕（構造物用 レール） C型塗装品	0346	枚	0.9729		1枚	工種番号No. 346
ガードレール修繕（袖レール） B・C型塗装品	0347	枚	0.2390		1枚	工種番号No. 347
ガードレール修繕（袖レール） B型メッキ品	0348	枚	0.3246		1枚	工種番号No. 348
ガードレール修繕（土中用 支柱） B型塗装品	0349	本	0.8125		1本	工種番号No. 349

業務委託単価表

5 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
ガードレール修繕（土中用 支柱） B型メッキ品	0350	本	0.8709		1本	工種番号No. 350
ガードレール修繕（土中用 支柱） C型塗装品	0351	本	0.8117		1本	工種番号No. 351
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品	0352	本	0.6973		1本	工種番号No. 352
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型メッキ品	0353	本	0.6283		1本	工種番号No. 353
視線誘導標工 土中用	0361	本	0.3278		1本	工種番号No. 361
視線誘導標工 土中用 支給品	0362	本	0.0309		1本	工種番号No. 362
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	0.2065		1本	工種番号No. 363
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	0.8365		1本	工種番号No. 364
車線分離標工 ラバーボール	0365	本	0.8960		1本	工種番号No. 365
車線分離標撤去工 ラバーボール	0366	本	0.0511		1本	工種番号No. 366
道路反射鏡 ステンレスD1000	0371	面	2.9574		1面	工種番号No. 371
道路反射鏡 ステンレスD800	0372	面	2.4421		1面	工種番号No. 372
道路反射鏡 アクリルD1000	0373	面	2.6324		1面	工種番号No. 373
道路反射鏡 アクリルD800	0374	面	2.1646		1面	工種番号No. 374
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	0.3092		1面	工種番号No. 375
道路反射鏡 ステンレスD600	0376	面	2.0020		1面	工種番号No. 376
道路反射鏡 アクリルD600	0377	面	1.6849		1面	工種番号No. 377
路肩整正工 人力	0381	m ²	0.0450		1m ²	工種番号No. 381
路肩整正工 機械施工	0382	m ²	0.0095		1m ²	工種番号No. 382
U側溝清掃工	0391	m	0.0360		0.1m	工種番号No. 391
L型側溝清掃工	0392	m	0.0076		0.1m	工種番号No. 392
集水溝清掃工 人力 蓋有り	0393	箇所	0.1649		1箇所	工種番号No. 393
集水溝清掃工 人力 蓋無し	0394	箇所	0.1274		1箇所	工種番号No. 394
流水障害物撤去工【河川維持】 2tダンプ含む	0600	時間	0.3127		0.5時間	工種番号No. 600
流水障害物撤去工【河川維持】 ユニック使用	0601	時間	0.3441		0.5時間	工種番号No. 601
人力路面清掃工A 路面	0401	m ²	0.0030		1m ²	工種番号No. 401

業務委託単価表

6 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
人力路面清掃工B 路肩	0402	km	1.1057		0.01km	工種番号No.402
人力路面清掃工C 歩道	0403	m2	0.0007		1m2	工種番号No.403
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	0.0467		1枚	工種番号No.411
機械除草工 ハンドガイド式	0421	m2	0.0019		1m2	工種番号No.421
機械除草工 肩掛け式	0422	m2	0.0042		1m2	工種番号No.422
人力除草工	0423	m2	0.0080		1m2	工種番号No.423
横込運搬・草木類処分	0424	m2	0.0017		0.1m2	工事番号No.424
人力床掘	0431	m3	0.3628		0.1m3	工種番号No.431
人力埋戻し	0432	m3	0.1628		0.1m3	工種番号No.432
残土処分	0433	m3	0.2725		0.1m3	工種番号No.433
人力盛土	0434	m3	0.3866		0.1m3	工種番号No.434
崩土除去 機械施工	0441	m3	0.2824		0.1m3	工種番号No.441
アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚8cm	0453	m3	2.9823		0.1m3	工種番号No.453
アスファルト舗装取壊し 機械施工 15cm以下	0454	m3	0.3202		0.1m3	工種番号No.454
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	m3	1.6608		0.1m3	工種番号No.455
人力はつり工 平均厚5-6cm	0456	m2	0.3788		0.01m2	工種番号No.456
碎石基礎工	0461	m2	0.3962		0.1m2	工種番号No.461
均しコンクリート工	0462	m3	1.8469		0.01m3	工種番号No.462
鉄筋加工組立 D13以下	0463	Kg	0.0070		1kg	工種番号No.463
鉄筋加工組立 D16-25	0464	Kg	0.0069		1kg	工種番号No.464
差し筋工	0465	箇所	0.0089		1箇所	工種番号No.465
接着工	0471	m2	0.2006		0.1m2	工種番号No.471
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	m3	1.5639		0.01m3	工種番号No.481
コンクリート工 無筋(1)型枠有	0482	m3	3.3925		0.01m3	工種番号No.482
コンクリート工 無筋(2)型枠有	0483	m3	5.2211		0.01m3	工種番号No.483
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	m3	5.6291		0.01m3	工種番号No.484

業務委託単価表

7 頁

(08-H2335-79-83-20-10-00)

名称／規格	工種 番号	単位	構成比	設計単価	検収単位	摘要
砂散布工 (A) 昼間作業	0491	m ²	0.0137		1m ²	工種番号No. 491
砂散布工 (B) 夜間作業	0492	m ²	0.0219		1m ²	工種番号No. 492
表層工 再生密粒度As (13) 厚さ5cm	0503	m ²	0.1225		0.1m ²	工種番号No. 503
表層工 再生細粒度As (13) 厚さ3cm	0504	m ²	0.0909		0.1m ²	工種番号No. 504
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm	0505	m ²	0.2108		0.1m ²	工種番号No. 505
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm	0506	m ²	0.2124		0.1m ²	工種番号No. 506
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm	0507	m ²	0.3347		0.1m ²	工種番号No. 507
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm	0508	m ²	0.3521		0.1m ²	工種番号No. 508
支障木等撤去工 2tダンプ含む	0511	時間	0.4235		0.5時間	工種番号No. 511
支障木等撤去工 ユニック使用	0512	時間	0.4661		0.5時間	工種番号No. 512
バリケード設置撤去工	0513	基	0.0491		1基	工種番号No. 513
標識 (311-F) 設置工	0514	基	0.0825		1基	工種番号No. 514
雪氷状況調査	0700	回	0.3851		1回	工種番号No. 700
雪氷状況調査 (夜間)	0702	回	0.5426		1回	工種番号No. 702
標識設置工	0704	枚	0.0566		1枚	工種番号No. 704
標識撤去工	0706	枚	0.0566		1枚	工種番号No. 706
砂袋設置工	0708	袋	0.0088		1袋	工種番号No. 708
止杭工 (杉丸太) L=1.2m φ=6cm	0710	本	0.0586		1本	工種番号No. 710
凍結防止材散布工 人力施工 100m ² 当り	0711	式	0.0290		1式	工種番号No. 711
凍結防止材散布工 人力施工 (夜間) 100m ² 当り	0713	式	0.0430		1式	工種番号No. 713
バリケード設置工	1400	基	0.0812		1基	工種番号No. 1400
バリケード撤去工	1410	基	0.0619		1基	工種番号No. 1410
人力除雪工 1,000m ² 当り	1420	式	0.2577		1式	工種番号No. 1420
人力除雪工 (夜間) 1,000m ² 当り	1430	式	0.3865		1式	工種番号No. 1430
調整工 (A)	1440	時間	0.1340		0.5時間	工種番号No. 1440
調整工 (B) (夜間)	1450	時間	0.2010		0.5時間	工種番号No. 1450

業務委託単価表

(08-H2335-79-83-20-10-00)

[illegible]

MO100

目地填充工

第 1号表

金 円		1 kg 当り		工種番号No. 100		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
填充材					1	
	kg	420				
石粉 填充材の10%					1	
	t	0.04				
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PW-4					1	
	L	40				
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ					1	
	kg	19				
土木一般世話役					1	
	人					
普通作業員					1	
	人					
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L					1	
	時、日				換算供用日 (換料表15欄)	
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好					1	
	時間					

1, #等:諸経費等対象額

MO100						第 1号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		420				

1, #等:諸経費等対象額

MO101 亀裂充填工						第 2号表
金 円 1 kg 当り			工種番号No. 101			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
填充材					1	
	kg	100				
石粉 填充材の10%					1	
	t	0.01				
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PW-4					1	
	L	10				
プロパンガス 工業用業務用 ポンベ					1	
	kg	16				
土木一般世話役					1	
	人					
普通作業員					1	
	人					
ジョイントシーラ [可搬式] タンク容量100L					1	
	時、日				換算供用日 (備科表15欄)	
ダンプトラック 運転 2 t積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好					1	
	時間					

1, #等:諸経費等対象額

MO101						第 2号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸雑費						
	式	1				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
		100				
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO102						第 3号表
局部打換工 普通 21-8-20 (25)						
金 円	1 m3 当り				工種番号No.102	
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート						1
	m3	10			SP 1号表	
小計						1
諸経費						
上記金額を割る						
計		10				

1, #等:諸経費等対象額

MO105						第 4号表
路面補修工 常溫硬化型路面補修材						
金 円	1 kg 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						1
	人					
常溫硬化型路面補修材 スマートパッチ剤同等品以上	kg	30				
諸経費	%					
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		30				

1, #等:諸経費等対象額

MO110					
金 円			金 額		
1 袋 当り			工種番号No. 110		
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
常温合材 (30kg)					1
	袋	33.3			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
タンバ運転 60-80kg	日				
トラック運転 2t 積	時間				
小計					
諸経費					

1, #等:諸経費等対象額

MO110					
金 円			金 額		
1 袋 当り			工種番号No. 110		
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上記金額を割る					
		33.3			
計					

1, #等:諸経費等対象額

MO111

表面処理工 (A)
密粒度AS厚4 - 6 cm

第 6号表

金 円	1 t 当り	工種番号No. 111			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)					1
	m 2	100		SP 2号表	
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		12.6			
計					

1, #等:諸経費等対象額

MO112		表面処理工 (A) 粗粒度 AS 厚4 - 6 cm		第 7号表		
金	円	1 t 当り	工種番号No. 112			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)						1
		m 2	100		SP 3号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			12.6			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO113						表面処理工 (A) 密粒度AS播付4cm未満	第 8号表
金 円 1 t 当り						工種番号No. 113	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部)						1	
		m2	100			SP 4号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			7.5				

1, #等:諸経費等対象額

MO114						応急処理工 (B) 薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	第 9号表
金 円 1 t 当り						工種番号No. 114	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (車道・路肩部)							
		m2	100			SP 5号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			6.3				

1, #等:諸経費等対象額

MO115				表面処理工 (B) 密粒度AS厚4 - 6cm振動ローラー転圧		第 10号表	
金 円 1 t 当り			工種番号No. 115				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧			m2	100			M1114 1
第 11号表							
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計				12.6			

1, #等:諸経費等対象額

M 1 1 1 4				表層工 密粒度AS (13) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧		第 11号表		
金 円 100 m2 当り								
積 算 項 目				単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役								1
				人				
特殊作業員								1
				人				
普通作業員								1
				人				
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型 (第1次基準値)								
				日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材								設計密度2.35t/m3
				t	12.6			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PW-4								
				L	43			
諸経費								
				%				
計								

1, #等:諸経費等対象額

M1114						第 11号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価	m2					

1, #等:諸経費等対象額

M0116						表面処理工 (B) 粗粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	第 12号表
金 円	1 t 当り	工種番号No. 116					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層工 粗粒度AS (20) 厚さ 5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1115 1		
小計					第 13号表		
諸経費							
上記金額を割る							
計		12.6					

1, #等:諸経費等対象額

M 1 1 1 5				表層工 粗粒度AS (20)		第 13号表	
				厚さ 5cm 振動ローラー転圧			
金 円		100 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話						1	
		人					
特殊作業員						1	
		人					
普通作業員						1	
		人					
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型(第1次基準値)							
		日					
再生粗粒度アスコン(20) 再生合材							
		t	12.6				
アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PW-4							
		L	43				
諸経費							
		%					
計							

1, #等:諸経費等対象額

M1115						第 13号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単面	m2					

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 1 7						表面処理工 (B)	第 14号表
						密粒度AS播付4cm未満振動ローラー転圧	
金	円	1 t 当り				工種番号No. 117	
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層工 密粒度AS (13) 厚さ 3cm 振動ローラー転圧			m2	100			M1116 1
小計							第 15号表
諸経費							
上記金額を割る							
計				7.5			

1, #等:諸経費等対象額

M 1 1 1 6						表層工 密粒度AS (13)	第 15号表
						厚さ 3cm 振動ローラー転圧	
金	円	100 m2 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人				1
特殊作業員			人				1
普通作業員			人				1
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型 (第1次基準値)			日				
再生密粒度アスコン(13) 再生合材			t	7.5			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PW-4			L	43			
諸経費			%				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M1116						第 15号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
単面	m2					

1, #等:諸経費等対象額

M0118						表面処理工 (B) 密粒度AS播付2-3cm振動ローラー転圧	第 16号表
金 円	1 t 当り	工種番号No. 118					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層工 薄層用AS (5) 厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧	m2	100			M1117 1		
小計					第 17号表		
諸経費							
上記金額を割る							
計		6.7					

1, #等:諸経費等対象額

M1117

表層工 薄層用AS (5)
厚さ 2.5cm 振動ローラー転圧

第 17号表

金 円		100 m2 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役					1	
	人					
特殊作業員					1	
	人					
普通作業員					1	
	人					
振動ローラ 運転 搭乗式・コンバインド型 3-4t 排出ガス対策型 (第1次基準値)	日					
薄層用アスコン 改質2型	t	6.7				
アスファルト乳剤 タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	L	43				
諸経費	%					
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1117						第 17号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
単面	m2					

1, #等:諸経費等対象額

MO119		表面処理工 (C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用			第 18号表	
金	円	1 t 当り	工種番号No. 119			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)						1
		m2	100			SP 6号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			12.6			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO120		表面処理工 (C) 密粒度AS厚4-6cmAF使用			第 19号表	
金	円	1 t 当り	工種番号No. 120			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
基層 (車道・路肩部)						1
		m2	100			SP 7号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			12.6			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO121			表面処理工 (C) 細粒度AS播付4 cm未満AF使用			第 20号表		
金 円 1 t 当り			工種番号No. 121					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
表層 (歩道部)			m ²	100			1	
							SP 8号表	
小計								
諸経費								
上記金額を割る								
計				7.5				

1, #等:諸経費等対象額

MO122

路盤工
M30 t=10cm

第 21号表

金 円 1 m2 当り

工種番号No. 122

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤 (車道・路肩部)	m2	100			1
					SP 9号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

M0123						第 22号表
路盤工 再生下層路盤材 厚さt=20cm						
金 円	1 m2 当り				工種番号No. 123	
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤 (車道・路肩部)					1	
	m2	100			SP 10号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		100				

1, #等:諸経費等対象額

M0124						第 23号表
路盤工 M30 t=15cm						
金 円	1 m2 当り				工種番号No. 124	
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤 (車道・路肩部)						
	m2	100			SP 11号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		100				

1, #等:諸経費等対象額

M0125

不陸整工

C30 t=29 - 34mm

第 24号表

金	円	1 m2 当り	工種番号No. 126			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2	100			SP 12号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

M0130

切削オーバーレイ工

ホイール式 2m級 廃材横込装置付

第 25号表

金	円	1 m2 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生アスファルト混合物 密粒度アスコン (13)		m2	100			第 26号表
アスファルト最中間処分						M1153
		m3	5			第 27号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

第 26号表					
金 額 100 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
再生密粒度アスコン(13) 再生合材	t	12,573			
アスファルト乳剤 (JIS規格品) 浸透用 PK-4	l	43			
路面切削機 運転 ホイール式・座材積込装置付 切断幅2.0m級 排出ガス対策型 (第3次基準値)	日				1
路面清掃車 運転 ブラシ式 1.5m3 四輪式 路面切削工専用	日				1
アスファルトフィニッシャー 運転 ホイール型 2.3-6.0m 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1

1, #等:諸経費等対象額

第 26号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ 運転 マカダム 10t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
タイヤローラ 運転 13-14t 排出ガス対策型 (2014年規制)	日				1
諸 雑 費	%				
計					
単価	m2				

1, #等:諸経費等対象額

M1153アスファルト機中間処分第 27号表					
金 円 10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
搬運機(路面切削)	m3	10			SP 13号表
処分費 As切削	t	23.6			西通27州工業(株) 浜松市南区倉松町4040-1
計					
単価	m3				

1, #等:諸経費等対象額

M0131路面切削工小型切削機使用第 28号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
特殊作業員	人				1
普通作業員	人				1
路面切削機運転 ホイール式 切削幅1.0m 廃材積込装置なし	日				M1131 1 第 29号表
給水車運転 2 t車級	日				M1132 1 第 30号表
各消耗費	式	1			M1133 1 3 第 31号表
諸経費	%				
小計					

1, #等:諸経費等対象額

M0131						第 28号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
諸経費						
上記金額を割る		150				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1131

路面切削機運転
ホイール式 切削幅1.0m 塵材捕込装置なし

第 29号表

金 円	1 日 当 り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)	人				
機械操縦料(路面切削機) [ホイール式 切削幅1.0m・塵材捕込装置なし]	供用日				
諸経費	式				
計					

1, #等:諸経費等対象額

M1132給水車運転 2t車級						第 30号表
金	円	1 日 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人				
軽油 バトロール給油		L	22			
機械燃料 (給水車) 2t車級		供用日				
諸雑費		式				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1133各消耗費						第 31号表
金	円	1 式 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ピット・ホルダー消耗費		m2	150			
軽油 バトロール給油		L	83			
諸雑費		式				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 3 2		アスファルト搬運機 小型切削機（幅込装置なし）発生費				第 32号表
金 円 1 m3 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
運転手（特殊）	人					
普通作業員	人					
ホイールローダ（トラクタショベル）【普通・排対型（2次基準）】 標準バケット容量（山積0.4m3）	時、日				供用費料（燃料費11欄）	
軽油 バトロール給油	L	13				
諸雑費	式					
小計						
諸経費						

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 3 2		第 32号表				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		10				
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO141 区画線設置工 ペイント式白・黄色						第 33号表
金 円 1 m 当り			工種番号No. 141			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
区画線設置〔ペイント式（車載式）〕 溶剤型 実線 15cm 常温式 白	m	100			第 34号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		100				

1, #等:諸経費等対象額

区画線設置〔ペイント式（車載式）〕 溶剤型 実線 15cm 常温式 白						第 34号表
金 円 1000 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工（区画線設置工〔ペイント式（車載式）〕） 屋間単面 供用区間 実線 15cm 時間的制約 無 機・劣	m	1,000			1 標準単価（基本額）〔合計金額対象外〕	
補正後標準単価	m	1,000				
路面表示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 白 比重1.5	l	50			2	
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.106-0.850mm	kg	39			2	
軽油 バトロール給油	l	33			2	
諸雑費	%					
計（合計金額対象外は除く）						
単面	m					

1, #等:諸経費等対象額

MO143 区画線設置工 溶解式 第 35号表					
金 円 1 m 当り			工種番号No. 143		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線設置〔溶解式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	m	100			第 36号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

区画線設置〔溶解式手動〕 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白 第 36号表					
金 円 1000 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
区画線工〔区画線設置工〔溶解式(手動)〕〕 屋間単価 供用区間 実線 15cm 時間均制約 無 機・劣	m	1,000			1 標準単価(基本額)〔合計金額対象外〕
補正後標準単価	m	1,000			
路面表示用塗料 3種1号 JIS K 5605 溶解 白 57kg・17' 含有量15-18% 白 比重2.0	kg	570			2
道路用塗料 ガラスビーズ JIS R3301 0.105-0.850mm	kg	25			2
接着用プライマー 区画線用 色 - 比重0.9	kg	25			2
軽油 バトロール給油	l	40			2
諸経費					
計 (合計金額対象外は除く)	%				

1, #等:諸経費等対象額

第 36号表					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
単価	m				

1, #等:諸経費等対象額

MO144 アスカープエ シートアスコン使用 第 37号表					
金 円 1 m 当り	工種番号No. 144				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
アスカープ	m	100			SP 14号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等:諸経費等対象額

MO145

キャットアイ設置工
発生材使用

第 38号表

金 円	1 個 当り	工種番号No. 145			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

MO146

チャッターバー設置工
発生材使用

第 39号表

金	円	1 個 当り	工種番号No. 146				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計				100			

1, #等:諸経費等対象額

MO147

アスファルト切断工
15cmまで

第 40号表

金 円		1 m 当り		工種番号No. 147		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 15号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO150

アスファルト切断工
走行式15cmを超え30cm以下

第 41号表

金 円		1 m 当り		工種番号No. 150		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 16号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 5 1		アスファルト切断工 走行式30cmを超え40cm以下			第 42号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 151	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m	100			SP 17号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 5 6		掘削工 (人力) 運搬・処理を含む			第 43号表	
金 円		1 m3 当り			工種番号No. 156	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
人力横込		m3	1			1 SP 18号表
建設発生土処分 2トン車		m3	1			M1156
小計						第 44号表
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1156

建設発生土処分
2トン車

第 44号表

金 円	10 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土砂等運搬	m3	10			SP 19号表	
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地	m3	12			中央区豊阪町南土地区	
計						
単価	m3					

1, #等:諸経費等対象額

M0157		掘削工 (バック・ホウ) 運搬・処理を含む			第 45号表	
金 円		1 m3 当り		工種番号No. 157		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
掘削		m3	1			1 SP 20号表
建設発生土処分 4トン車		m3	1			M1157 第 46号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M 1 1 5 7

建設発生土処分
4トン車

第 46号表

金 円		10 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3	10			SP 21号表
発生土受入費 浜松市指定建設発生土受入地		m3	12			中央区豊阪町南土地区
計						
単価		m3				

1, #等:諸経費等対象額

M0160		安全管理 交通整理人A		第 47号表		
金	円	1 時間 当り		工種番号No.160		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

1, #等:諸経費等対象額

MO161

安全管理
交通整理人B

第 48号表

金	円	1 時間 当り	工種番号No. 161				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B			人				
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計				1			

1, #等:諸経費等対象額

MO162

応急対応 (A)
昼間時間帯

第 49号表

金	円	1 時間 当り	工種番号No. 162				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				
ダンプトラック 運転 2t積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好							
小計			時間				
諸経費							
上記金額を割る							
計				1			

1, #等:諸経費等対象額

MO163

応急対応 (B)
夜間時間帯

第 50号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 時間 当り	工種番号No. 163			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好	時間					
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		1				

1, #等:諸経費等対象額

MO164

調査及び立ち会い

第 51号表

金 円

1 時間 当り

工種番号No. 164

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等:諸経費等対象額

M O 1 6 5

調査及び立ち会い
夜間時間帯

第 52号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 時間 当り		工種番号No. 165		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

1, #等:諸経費等対象額

MO166

道路巡回
巡回

第 53号表

金	円	1 km 当り		工種番号No. 166		
積 算 項 目		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc		時間				M1166
普通作業員						第 54号表
小計		人				
諸経費						
上記金額を割る						
計			30			

1, #等:諸経費等対象額

M1166

ライトバン運転費
排気量1500cc

第 54号表

金	円	1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)						1
		人				
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド						1
		L				
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5 L						1
		時、日				換算損料 (燃料表13欄)
諸経費						
		式	1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0167

道路運送
巡回 (夜間)

第 55号表

(労務費補正表参照)

金 円

1 km 当り

工種番号No. 167

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン運転費 排気量1500cc					M1167
	時間				第 56号表
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		30			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M1167

ライトバン運転費
排気量1500cc

第 56号表

(労務費補正表参照)

金 円	1 時間 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
運転手 (一般)					1	
	人					
ガソリン JIS号 レギュラースタンド					1	
	L					
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名排気量1.5 L					1	
	時、日				換算損料 (換料表13欄)	
諸雑費						
	式	1				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0301

場所打U型側溝工

H-250-350

第 57号表

金	円	1 m 当り		工種番号No. 301		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m 3	5			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m 3	3			M1156
埋戻し		m 3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m 3	2			M0050
基礎砕石		m 2	7			SP 24号表
型枠		m 2	22.4			SP 25号表
コンクリート		m 3	1.98			SP 26号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0301						第 57号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費						
上記金額を割る		10				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0050

クラッシュラン埋戻し

第 58号表

金 円	1 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路床材 再生盛土材	m3	1.27			
埋戻し	m3	1			※ 23号表
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0302		場所打U型側溝工 H-350-450			第 59号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No.302	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り						
		m3	7			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	4			M1156
		m3				第 44号表
埋戻し		m3	3			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			M0050
		m2	8			第 58号表
基礎砕石		m2				SP 27号表
型枠		m2	26.8			SP 25号表
コンクリート		m3	2.56			SP 26号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0302		第 59号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0303		場所打U型側溝工 H-450-550			第 60号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 303	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り						
		m3	8			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m3	4			M1156
		m3	4			第 44号表
埋戻し		m3	4			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m3	3			M0050
		m2	9			第 58号表
基礎砕石		m2	9			SP 27号表
型枠		m2	31.2			SP 25号表
コンクリート		m3	3.17			SP 26号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0303		第 60号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費						
上記金額を割る						
			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0304

場所打U型掘溝工
部分補修

第 61号表

金 円		1 m3 当り		工種番号No. 304		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3	2		SP 22号表	M1156
建設発生土処分 2トン車		m3	2		第 44号表	M0050
クラッシャーラン埋戻し		m3	2		第 58号表	
型枠		m2	11		SP 25号表	
コンクリート		m3	0.73		SP 28号表	
床掘り		m3	2		SP 22号表	M1156
建設発生土処分 2トン車		m3	1		第 44号表	
埋戻し		m3	1		SP 23号表	

1, #等:諸経費等対象額

M0304						第 61号表	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
型枠		m2	13.2			SP 25号表	
コンクリート		m3	0.81			SP 26号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1.54				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0305		プレキャストU型側溝工 PU-B240-H240			第 62号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 305	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り						
		m3	2			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車						M1156
		m3	1			第 44号表
埋戻し						
		m3	1			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し						M0050
		m3	1			第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240						
		m	10			第 63号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240						
		m	10			第 64号表
コンクリート敷中間処分 有筋						M1155
		m3	0.53			第 65号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0305		第 62号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費						
上記金額を割る						
			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-240						第 63号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間の制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】	
(補正係数: K6) 再利用撤去の場合	X					
補正後標準単価	m	10				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-240						第 64号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 昼間単価 時間の制約 無 L=600mm 60kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】	
補正後標準単価	m	10				
鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.5				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等:諸経費等対象額

M1155

コンクリート版中間処分
有筋

第 65号表

金 円		10 m3 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
搬運費		m3	10			SP 29号表
処分費 C0有筋		m3	10			(株)井川村→建設工場 豊田市大久保字安井谷722-1
計						
単価		m3				

1, #等:諸経費等対象額

金 円		1 m 当り		工種番号No. 306		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m 3	3			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車		m 3	1			M1156 第 44号表
埋戻し		m 3	2			SP 23号表
クラッシャーラン埋戻し		m 3	1			M0050 第 58号表
排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B		m	10			第 67号表
排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B		m	10			第 68号表
コンクリート版中間処分 有筋		m 3	0.8			M1155 第 65号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0306						第 66号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
諸経費						
上記金額を割る		10				
計						

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 再利用撤去 PU1-300B						第 67号表
金 円 10 m 当り						
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋橋単価 時間の制約 無 L=500mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			1 標準単価 (基本版) [合計金額対象外]	
(補正係数: K6) 再利用撤去の場合	X					
補正後標準単価	m	10				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 U型側溝 据付け PU1-300B						第 68号表
金 円 10 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (U型側溝) 屋橋単価 時間の制約 無 L=500mm 60を超え300kg/個以下 機・労	m	10			標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】	
補正後標準単価	m	10				
鉄筋コンクリートU形 300B 長500mm	個	16.5				
再生クラッシャーラン RC-40 再生基礎裏込材	m3	0.6				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						
単価	m					

1, #等:諸経費等対象額

MO307 L型側溝工 L1型						第 69号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 307
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り	m3	3			SP 22号表	
建設発生土処分 2トン車	m3	3				M1156
クラッシャーラン埋戻し	m3	3			第 44号表	M0050
基礎砕石	m3	3			第 58号表	
型枠	m2	6			SP 27号表	
	m2	12			SP 25号表	
コンクリート	m3	1.43			SP 26号表	
小計						
諸経費						

1, #等:諸経費等対象額

M0307						第 69号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
上記金額を割る		10				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0308				L型側溝工 PL-3-1型		第 70号表	
金 円		1 m 当り		工種番号No. 308			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り		m 3	1		SP 22号表		
建設発生土処分 2トン車		m 3	1		第 44号表	M1156	
クラッシャーラン埋戻し		m 3	1		第 58号表	M0050	
歩車道境界ブロック撤去		m	10		SP 30号表		
コンクリート取壊し処理工（人力） 運搬・中間処理を含む		m 3	1		第 71号表	M1308	
歩車道境界ブロック		m	10		SP 32号表		
型枠		m 2	3.2		SP 25号表		
コンクリート		m 3	1.02		SP 26号表		

1, #等:諸経費等対象額

M0308						第 70号表
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		10				

1, #等:諸経費等対象額

M1308

コンクリート取壊し処理工 (人力)
運搬・中間処理を含む

第 71号表

金 円	1 m3 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし	m3	1			第 72号表1
コンクリート版中間処分 無筋	m3	1			M1154第 73号表
計					
計					

1, #等:諸経費等対象額

構造物とりこわし						第 72号表
金 円 1 m3 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
構造物とりこわし（無筋構造物） 基間単価 制約無 人力 機劣					1	
	m3	1			標準単価（基本額）【合計金額対象外】	
補正後標準単価	m3	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

M1154 コンクリート版中間処分 無筋						第 73号表
金 円 10 m3 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
搬運搬	m3	10			SP 31号表	
処分費 C0無筋	m3	10			(株)川村建設→建設工場 豊田市大久保字安井谷722-1	
計						
単価	m3					

1, #等:諸経費等対象額

M0309						L型側溝工 PL-3-2型	第 74号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 309	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
床掘り							
		m3	2			SP 22号表	M1156
建設発生土処分 2トン車		m3	2			第 44号表	M0050
クラッシャーラン埋戻し		m3	1			第 58号表	
歩車道境界ブロック撤去		m	10			SP 30号表	M1308
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む		m3	1			第 71号表	
歩車道境界ブロック		m	10			SP 33号表	
型枠		m2	3.2			SP 25号表	
コンクリート		m3	1.02			SP 26号表	

1, #等:諸経費等対象額

M0309						第 74号表
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0311		コンクリート溝蓋工 10-40kg			第 75号表	
金	円	1 枚当り			工種番号No.311	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 76号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 77号表
コンクリート版中間処分 無筋		m3	1			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

		排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)			第 76号表	
金	円	1 枚当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 星間単面 時間の制約 無 2/91→装・銅装 40kg/枚以下 機・労		枚	1			1 標準単価 (基本版) [合計金額対象外]
補正後標準単価		枚	1			
蓋版		枚	1			
諸経費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)						第 77号表
金	円	1 枚 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 屋間単面 時間的制約 無 2/9→1製・鋼製 40kg/枚以下 機・労		枚	1			標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】
(補正係数: K 7) 再利用撤去の場合		X				
補正後標準単価		枚	1			
諸雑費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M0312			コンクリート溝蓋工 40-70kg		第 78号表	
金	円	1 枚 当り	工種番号No. 312			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 79号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
コンクリート版中間処分 無筋		m3	2			M1154 第 73号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 79号表
金 円 1 枚 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) ； 屋間単面 時間の制約 無 2/71→1製・銅製 40を超え170kg/枚以下 機・労					1	
	枚	1				標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸雑費						
	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)						第 80号表
金 円 1 枚 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) ； 屋間単面 時間の制約 無 2/71→1製・銅製 40を超え170kg/枚以下 機・労					1	
	枚	1				標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】
(補正係数：K 7) 再利用撤去の場合						
	X					
補正後標準単価	枚	1				
諸雑費						
	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M0313コンクリート溝蓋工70-100kg第 81号表					
金 円1枚当り			工種番号No.313		
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 82号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 80号表
コンクリート版中間処分 無筋	m3	3			M1154 第 73号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)第 82号表					
金 円1枚当り					
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工 (蓋版) 星間単面 時間的制約 無 2/9→1製・銅製 40を超え170kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本版) [合計金額対象外]
補正後標準単価	枚	1			
蓋版	枚	1			
諸経費					
計 (合計金額対象外は除く)	式	1			

1, #等:諸経費等対象額

金 円				1 枚 当り		工種番号No. 314		
積 算 項 目				単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)				枚	100			第 84号表
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)				枚	100			第 80号表
コンクリート版中間処分 無筋				m3	7			M1154 第 73号表
小計								
諸経費								
上記金額を割る								
計					100			

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 84号表				
金 円						1 枚当り				
積 算 項 目						単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 屋間単面 時間の制約 無 2/9→1装・銅装 40を超え170kg/枚以下 機・労						枚	1			標準単価 (基本版) [合計金額対象外]
補正後標準単価						枚	1			
蓋版						枚	1			
諸雑費						式	1			
計 (合計金額対象外は除く)										

1, #等:諸経費等対象額

M0315

グレーチング溝蓋工

細目・ノンスリ・T-25

第 85号表

金 円 1 kg 当り		工種番号No. 315			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
PU300用 18.4kg					
C2-B300用 25.6kg					
A+B単位/A+B重量		622			
T-25細目・ノンスリ・T-25					
	kg	4,400			
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)					
	枚	200			第 86号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		4,720			

1, #等:諸経費等対象額

M0315		第 85号表				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計						

1, #等:諸経費等対象額

排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)						第 86号表
金 円	1 枚 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物工 (蓋版) ； 昼間単面 時間の制約 無 2/71→1製・銅製 40kg/枚以下 機・労	枚	1			1 標準単価 (基本額) 【合計金額対象外】	
補正後標準単価	枚	1				
蓋版	枚	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

MO316 溝蓋撤去&設置工 10-40kg未満						第 87号表
金 円	1 枚 当り					工種番号No. 316
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)	枚	100			第 77号表	
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 86号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る		100				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0317		溝蓋撤去&設置工 40-70kg未満			第 88号表	
金 円		1 枚 当り			工種番号No. 317	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

		排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)			第 89号表	
金 円		1 枚 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 (蓋版) 屋間単面 時間の制約 無 2/外→裏・銅製 40を超え170kg/枚以下 機・労		枚	1			1 標準単価 (基本版) [合計金額対象外]
補正後標準単価		枚	1			
蓋版		枚	1			
諸経費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M0318		清潔撤去&設置工 70-100kg未満			第 90号表	
金 円		1 枚 当り			工種番号No. 318	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0319		清潔撤去&設置工 100-170kg未満			第 91号表	
金 円		1 枚 当り			工種番号No. 319	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 再利用撤去 蓋版 (各種)		枚	100			第 80号表
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 89号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0320		溝蓋設置工 (設置手間) 10-40kg未満 支給品		第 92号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 320		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)		枚	100			第 86号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

M0321

溝蓋設置工 (設置手間)

40-100kg未満 支給品

第 93号表

金 円

1 枚 当り

工種番号No. 321

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物 蓋版 据付け 蓋版 (各種)	枚	100			第 89号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

M0331						歩車道境界ブロック工 A境界用	第 94号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 331	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む		m3	0.5			M1308	第 71号表
歩車道境界ブロック撤去		m	10				SP 30号表
歩車道境界ブロック		m	10				SP 32号表
コンクリート		m3	0.5				SP 26号表
諸経費		式	1				
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				

1, #等:諸経費等対象額

M0331						第 94号表
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0332						歩車道境界ブロック工 A素り入れ用	第 95号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 332	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む		m3	0.5			M1308	
歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 71号表	
歩車道境界ブロック		m	10			SP 30号表	
コンクリート		m3	0.5			SP 34号表	
諸経費		式	1			SP 26号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				

1, #等:諸経費等対象額

M0332						第 95号表
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0333						歩車道境界ブロック工 B境界用	第 96号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 333	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む						M1308	
		m3	0.5			第 71号表	
歩車道境界ブロック撤去		m	10			SP 30号表	
歩車道境界ブロック		m	10			SP 33号表	
コンクリート		m3	0.5			SP 26号表	
諸経費		式	1				
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				

1, #等:諸経費等対象額

M0333						第 96号表
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0334		歩車道境界ブロック工 B裏り入れ用			第 97号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 334	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む						M1308
		m3	0.5			第 71号表
歩車道境界ブロック撤去		m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック		m	10			SP 35号表
コンクリート		m3	0.5			SP 26号表
諸経費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			10			

1, #等:諸経費等対象額

M0334		第 97号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0335						歩車道境界ブロック工 C境界用	第 98号表
金 円 1 m 当り						工種番号No. 335	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む		m3	0.5			M1308	
歩車道境界ブロック撤去		m	10			第 71号表	
歩車道境界ブロック		m	10			SP 30号表	
コンクリート		m3	0.5			SP 36号表	
諸経費		式	1			SP 26号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			10				

1, #等:諸経費等対象額

M0335						第 98号表
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0336		歩車道境界ブロック工 C入り入れ用			第 99号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 336	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む						M1308
		m3	0.5			第 71号表
歩車道境界ブロック撤去		m	10			SP 30号表
歩車道境界ブロック		m	10			SP 37号表
コンクリート		m3	0.5			SP 26号表
諸経費		式	1			
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			

1, #等:諸経費等対象額

M0336		第 99号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0337		歩車道境界ブロック工 発土材 A, B, C			第 100号表	
金 円		1 m 当り			工種番号No. 337	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
材料費境界ブロック						発土材
コンクリート		m3	0.5			SP 26号表
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む		m3	0.5			M1308
諸経費		式	1			第 71号表
小計						

1, #等:諸経費等対象額

M0337		第 100号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0338歩車道境界ブロック工撤去工第 101号表					
金 円 1 m 当り			工種番号No. 338		
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート取壊し処理工 (人力) 運搬・中間処理を含む					M1308
	m3	0.6			第 71号表
歩車道境界ブロック撤去	m	10			SP 30号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0341ガードレール修繕 (土中用 レール) B型塗装品第 102号表					
金 円 1 枚 当り			工種番号No. 341		
積 算 項 目	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 A p・B p・C p種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 塗装品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

1, #等:諸経費等対象額

M0341						第 102号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

部材設置 (レール)						第 103号表
路側用 A・B・C種 支柱間隔4m						
金 円 1 m 当り	積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工 (路側用) レール設置 A、B、C		m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価		m	1			
諸経費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

部材撤去 (レール) 第 104号表					
路側用 A・B・C種、歩道用 Aρ・Bρ・Cρ種 支柱間隔4m					
金 円	1 m 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材撤去工 路側用、A、B、C、Aρ、Bρ、Cρ	m	1			1 市場単価 (基本額) 【合計金額対象外】
補正後市場単価	m	1			
諸経費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

ガードレール修繕 (土中用 レール) 第 105号表					
B型メッキ品					
金 円	1 枚 当り				工種番号No. 342
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール) 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール) 路側用 A・B・C種、歩道用 Aρ・Bρ・Cρ種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 メッキ品 土中用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	75			
小計					
諸経費					

1, #等:諸経費等対象額

M0342						第 105号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0343

ガードレール修繕 (構造物用 レール)
B型塗装品

第 106号表

金 円	1 枚 当り		工種番号No. 343		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール)					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	100			第 103号表
部材撤去 (レール)					
路側用 A・B・C種、歩道用 A p・B p・C p種 支柱間隔4 m	m	100			第 104号表
レール 3.2×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					

1, #等:諸経費等対象額

M0343						第 106号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0344				ガードレール修繕 (構造物用 レール) B型メッキ品		第 107号表	
金 円		1 枚 当り		工種番号No. 344			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
部材設置 (レール)							
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m		m	100			第 103号表	
部材撤去 (レール)							
路側用 A・B・C種、歩道用 A p・B p・C p種 支柱間隔4 m		m	100			第 104号表	
レール 3.2×350×4330 メッキ品 建込用		式	25				
ブラケット 4.5×70×300 1/2計上		式	25				
ボルト・ナットM20×145 1/2計上		式	25				
ボルト・ナットM16×35 1/2計上		式	100				
小計							
諸経費							

1, #等:諸経費等対象額

M0344						第 107号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0345

ガードレール修繕 (土中用 レール)

C型塗装品

第 108号表

金	円	1 枚 当り		工種番号No. 345		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール)						
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m		m	100			第 103号表
部材撤去 (レール)						
路側用 A・B・C種、歩道用 A p・B p・C p種 支柱間隔4 m		m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 土中用		枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上		個	13			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上		本	13			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上		本	75			
小計						
諸経費						

1, #等:諸経費等対象額

M O 3 4 5						第 108号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO346

ガードレール修繕（構造物用 レール）
C型塗装品

第 109号表

金 円	1 枚 当り		工種番号No. 346		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置（レール）					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4m	m	100			第 103号表
部材撤去（レール）					
路側用 A・B・C種、歩道用 Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m	m	100			第 104号表
レール 2,3×350×4330 塗装品 建込用	枚	25			
ブラケット 4,5×70×300 1/2計上	個	25			
ボルト・ナットM20×145 1/2計上	本	25			
ボルト・ナットM16×35 1/2計上	本	100			
小計					
諸経費					

1, #等:諸経費等対象額

M0346						第 109号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0347

ガードレール修繕 (袖レール)

B・C型塗装品

第 110号表

金 円	1 枚 当り		工種番号No. 347		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール)					
路側用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 103号表
部材撤去 (レール)					
路側用 A・B・C種、歩道用 A・B・C種 支柱間隔4 m	m	0.66			第 104号表
袖レール 2.3×356×660 塗装品	枚	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0348						ガードレール修繕 (袖レール) B型メッキ品	第 111号表
金 円 1 枚 当り						工種番号No. 348	
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
部材設置 (レール)							
路側用 A・B・C種 支柱間隔4m			m	0.66			第 103号表
部材撤去 (レール)							
路側用 A・B・C種、歩道用 A・B・C種 支柱間隔4m			m	0.66			第 104号表
袖レール 3.2×356×660 B種メッキ品			枚	1			
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計				1			

1, #等:諸経費等対象額

M0349						ガードレール修繕 (土中用 支柱) B型塗装品	第 112号表
金 円 1 本 当り						工種番号No. 349	
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (土中用) B型塗装品			本	25			M1200 第 113号表
ガードレール支柱撤去 (土中用)			本	25			M1210 第 115号表
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計				25			

1, #等:諸経費等対象額

M1200 ガードレール支柱設置 (土中用) B型塗装品 第 113号表					
金 円 積 算 項 目 1 本 当 り	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建設 塗装品 Gr-B-4E 白	m	100			第 114号表
〔控除〕 レール材料	m	100			
〔控除〕 レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正-無 夜間補正-無 曲線部補正-無	m	100			388526
小計					1
		100			
上記金額を割る					
		25			
計					

1, #等:諸経費等対象額

防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建設 塗装品 Gr-B-4E 白 第 114号表					
金 円 積 算 項 目 1 m 当 り	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (土中建設) Gr-B-4E (塗装品)	m	1			1 市場単価 (基本額 [合計金額対象外])
〔加算率: S〕 施工規模: 50m以上100m未満	%				
補正後市場単価	m	1			
諸雑費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

M1210 ガードレール支柱撤去 (土中用) 第 115号表					
金 円 1 本 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建設用 Gr-B-4E	m	100			第 116号表
〔控除〕 レール撤去手間 路側用A-2b種 歩道用Ap-2b種 支柱間隔4m 時間的制限補正-無 夜間補正-無	m	100			300520
小計					1
		100			
上記金額を割る					
計		25			

1, #等:諸経費等対象額

防護柵撤去工 (ガードレール撤去工) 土中建設用 Gr-B-4E 第 116号表					
金 円 1 m 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 (土中建設用) Gr-B-4E	m	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]
補正後市場単価	m	1			
諸経費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

M0350ガードレール修繕 (土中用 支柱) B型メッキ品						第 117号表
金 円 1 本 当 り						工種番号No. 350
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール支柱設置 (土中用) B型メッキ品	本	25			M1220 第 118号表	
ガードレール支柱撤去 (土中用)	本	25			M1210 第 115号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1220ガードレール支柱設置 (土中用) B型メッキ品						第 118号表
金 円 1 本 当 り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建設 メッキ品 Gr-B-4E	m	100			第 119号表	
〔控除〕 レール材料	m	100				
〔控除〕 レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無	m	100			388526	
小計		100			1	
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

防護欄設置工 (ガードレール設置工)

土中建設 メッキ品 Gr-B-4E

第 119号表

金	円	1 m 当り					
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール設置工 (土中建設) Gr-B-4E (メッキ品)			m	1			1 市場単価 (基本額 [合計金額対象外])
(加算率: S) 施工規模: 50m以上100m未満			%				
補正後市場単価			m	1			
諸経費			式	1			
計 (合計金額対象外は除く)							

1, #等: 諸経費等対象額

金 円			1 本 当り		工種番号No. 351		
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置（土中用） C型塗装品							M1230
			本	25			第 121号表
ガードレール支柱撤去（土中用）							M1210
			本	25			第 115号表
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
				25			
計							

1, #等: 諸経費等対象額

M1230 ガードレール支柱設置 (土中用) C型塗装品						第 121号表
金 円 1 本 当 り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建設 塗装品 Gr-C-4E 白	m	100			第 122号表	
〔控除〕レール材料	m	100				
〔控除〕レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正-無 夜間補正-無 曲線部補正-無	m	100			386526	
小計					1	
		100				
上記金額を割る		25				
計						

1, #等:諸経費等対象額

防護柵設置工 (ガードレール設置工) 土中建設 塗装品 Gr-C-4E 白						第 122号表
金 円 1 m 当 り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (土中建設) Gr-C-4E (塗装品)	m	1			1 市場単価 (基本額 [合計金額対象外])	
〔加算率: S〕 施工規模: 50m以上100m未満	%					
補正後市場単価	m	1				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M0352		ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品			第 123号表	
金	円	1 本 当り			工種番号No. 352	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置（構造物用） C型塗装品		本	50			M1240 第 124号表
ガードレール支柱撤去（構造物用）		本	50			M1250 第 126号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			50			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1240		ガードレール支柱設置（構造物用） C型塗装品			第 124号表	
金	円	1 本 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工（ガードレール設置工） C○建込 塗装品 Gr-B-2B 白		m	100			第 125号表
〔控除〕 レール材料		m	100			
〔控除〕 レール設置手間 路側用 A○C種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無 曲線部補正=無		m	100			388526
小計						1
			100			
上記金額を割る			50			
計						

1, #等:諸経費等対象額

防護欄設置工 (ガードレール設置工) Co建込 塗装品 Gr-B-2B 白						第 125号表
金 円 1 m 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (Co建込) Gr-B-2B (塗装品)	m	1			市場単価 (基本額 [合計金額対象外])	1
(加算率:S) 施工規模:21m以上100m未満	%					
補正後市場単価	m	1				
諸雑費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M1250 ガードレール支柱撤去 (構造物用)						第 126号表
金 円 1 本 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
防護欄撤去工 (ガードレール撤去工) Co建込み用 Gr-B-2B	m	100			第 127号表	
(控除) レール撤去 路側用A・B・C種 歩道用Ap・Bp・Cp種 支柱間隔4m 時間的制限補正=無 夜間補正=無	m	100			380529	
小計		100				1
上記金額を割る		50				
計						

1, #等:諸経費等対象額

防護欄撤去工 (ガードレール撤去工) C o 建込み用 G r - B - 2 B						第 127号表
金 円 1 m 当り						
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工 (C o 建込み) G r - B - 2 B		m	1			1 市場単価 (基本額) 【合計金額対象外】
補正後市場単価		m	1			
諸経費		式	1			
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M O 3 5 3 ガードレール修繕 (構造物用 支柱) B・C型メッキ品						第 128号表
金 円 1 本 当り						工種番号No. 353
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ガードレール支柱設置 (構造物用) B 型メッキ品		本	50			M1260 第 129号表
ガードレール支柱撤去 (構造物用)		本	50			M1250 第 126号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			50			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1260						ガードレール支柱設置 (構造物用) B型メッキ品	第 129号表
金 円 1 本 当 り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
防護柵設置工 (ガードレール設置工) Co建込 メッキ品 Gr-B-2B		m	100			第 130号表	
〔控除〕 レール材料		m	100				
〔控除〕 レール設置手間 路側用 A・B・C種 支柱間隔4m 時間的制限補正-無 夜間補正-無 曲線部補正-無		m	100			386526	
小計							1
			100				
上記金額を割る			50				
計							

1, #等:諸経費等対象額

						防護柵設置工 (ガードレール設置工) Co建込 メッキ品 Gr-B-2B	第 130号表
金 円 1 m 当 り							
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
ガードレール設置工 (Co建込) Gr-B-2B (メッキ品)		m	1			1	市場単価 (基本額 [合計金額対象外])
〔加算率:S〕 施工規模:21m以上100m未満		%					
補正後市場単価		m	1				
諸雑費		式	1				
計 (合計金額対象外は除く)							

1, #等:諸経費等対象額

M0361 視線誘導標工 土中用 第 131号表					
金 円	1 本当り				工種番号No. 361
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 土中建込用 両面 φ100以下 支柱φ34	本	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

M0362 視線誘導標工 土中用 支給品 第 132号表					
金 円	1 本当り				工種番号No. 362
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標		100			
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

M0363

視線誘導工
ガードレール用

第 133号表

金 円		1 本 当り		工種番号No. 363		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導設置工 防護欄用 両面 φ100以下 バンド式		本	100			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

M0364				視線誘導工 大型反射鏡		第 134号表	
金 円		1 本 当り		工種番号No. 364			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
視線誘導設置工 CO建込用 片面 (穿孔含む) φ300		本	100				
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			100				

1, #等:諸経費等対象額

M0365車線分離標工 ラバーボール						第 135号表
金 円 1 本 当り						工種番号No. 365
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標 (ラバーボール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	本	100			市場単価を適用 第 136号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		100				

1, #等:諸経費等対象額

車線分離標 (ラバーボール) 固定式 本体 (柱) 径φ80 ベース径φ250 高さ800mm						第 136号表
金 円 1 本 当り						市場単価を適用
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標 (ラバーボール) 固定式 (貼付式) 本体径φ80mm 高さ800mm	本	1			1 市場単価 (基本額) [合計金額対象外]	
補正後市場単価	本	1				
諸経費	式	1				
計 (合計金額対象外は除く)						

1, #等:諸経費等対象額

M O 3 6 6車線分離標撤去工 ラバーボール						第 137号表
金 円 1 本 当 り						工種番号No. 366
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標撤去 固定式（貼付式）	本	100			市場単価を適用 第 138号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		100				

1, #等:諸経費等対象額

車線分離標撤去 固定式（貼付式）						第 138号表
金 円 1 本 当 り						市場単価を適用
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
車線分離標撤去（ラバーボール）固定式（貼付式）	本	1			1 市場単価（基本額）【合計金額対象外】	
補正後市場単価	本	1				
諸経費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

M0371					
道路反射鏡 ステンレスD1000					
第 139号表					
金 円 1 面 当り					
工種番号No. 371					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=1.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ ステンレス製 厚1.0mm	本	10			
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0372					
道路反射鏡 ステンレスD800					
第 140号表					
金 円 1 面 当り					
工種番号No. 372					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=0.9mm					
道路反射鏡 R3000D800 ミラーのみ ステンレス製 厚0.9mm	本	10			
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0373

道路反射鏡
アクリルD1000

第 141号表

金 円	1 面 当り		工種番号No. 373		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3.0mm					
道路反射鏡 R3000D100 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0374		道路反射鏡 アクリルD800		第 142号表		
金	円	1 面 当り	工種番号No. 374			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm						
道路反射鏡 R3000D800 ミラーのみ アクリル製 厚3mm		本	10			
普通作業員						
		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0375

道路反射鏡
反射鏡方向調整

第 143号表

金 円

1 面 当り

工種番号No. 375

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡方向調整					
普通作業員	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0376

道路反射鏡
ステンレスD600

第 144号表

金 円		1 面 当り		工種番号No. 376		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=0.8mm						
道路反射鏡 R200MD60 ミラーのみ ステンレス製 厚0.8mm		本	10			
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0377

道路反射鏡
アクリルD600

第 145号表

金 円	1 面 当り		工種番号No. 377		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
ミラー取替えT=3mm					
道路反射鏡 R2000060 ミラーのみ アクリル製 厚3mm	本	10			
普通作業員					
	人				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		10			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0381

路肩整正工
人力

第 146号表

金 円	1 m2 当り	工種番号No. 381			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好	時間				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		100			

1, #等:諸経費等対象額

M0382

路肩整正工
機械施工

第 147号表

金 円	1 m2 当り	工種番号No. 382			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土砂平均埋積厚5cm					
トラクターショベル運転費 ホイール型2.1m3	時間				M4130
掘削	m3	50			第 148号表 SP 20号表
普通作業員	人				
土砂等運搬	m3	50			SP 38号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		1,000			

1, #等:諸経費等対象額

M0382

第 147号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計					

1, #等:諸経費等対象額

M4130		トラクターショベル運転費 ホイール型2.1m3			第 148号表	
金	円	1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人				
軽油 バトロール給油		L				
ホイールローダ(トラクタショベル)〔普通・対型〔1次基準〕〕 標準バケット容量(山積1.9-2.1m3)		時、日				換算損料(損料表13欄)
諸雑費		式	1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0391		U製溝清掃工		第 149号表		
金	円	1 m 当り		工種番号No. 391		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
建設発生土処分 2トン車		m3	3			M1156
小計						第 44号表
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0392

L型側溝清掃工

第 150号表

金 円		1 m 当り		工種番号No. 392		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			100			

1, #等:諸経費等対象額

M0393		集水鉢清掃工 人力 蓋有り		第 151号表		
金 円		1 箇所 当り		工種番号No. 393		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ損耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			10			

1, #等:諸経費等対象額

M0394		集水排水工 人力 蓋無し		第 152号表		
金	円	1箇所当り		工種番号No. 394		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			10			

1, #等:諸経費等対象額

M0600		流水障害物撤去工〔河川維持〕 2tダンプ含む		第 153号表		
金	円	1 時間 当り	工種番号No. 600			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
ダンプトラック 運転 2t積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好			時間			
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

1, #等:諸経費等対象額

MO601		流水障害物除去工〔河川維持〕 ユニック使用		第 154号表		
金	円	1 時間 当り		工種番号No. 601		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊						
小計		時間				
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

1, #等:諸経費等対象額

MO401

人力路面清掃工A
路面

第 155号表

金	円	1 m2 当り	工種番号No. 401				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路面							
普通作業員							1
			人				
ダンプトラック 運転 2t積板 損料割増しなし タイヤ消耗費:良好							1
			時間				
諸経費							
			%				
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
				1,000			
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0402		人力路面清掃工B 路肩		第 156号表		
金 円		1 km 当り		工種番号No. 402		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
路肩						
吹除以上の収集						
普通作業員						1
		人				
ダンプトラック 運転 2 t 積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好						1
		時間				
諸雑費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			

1, #等:諸経費等対象額

M0402

第 156号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0403

人力路面清掃工C

歩道

第 157号表

金 円	1 m2 当り	工種番号No. 403			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
歩道					
マッチ箱以上の収集					
普通作業員	人				1
ダンプトラック 運転 2t積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好					1
諸雑費	時間				
	%				
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1,000			

1, #等:諸経費等対象額

M0403

第 157号表

積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計					

1, #等:諸経費等対象額

MO411		標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡			第 158号表	
金	円	1 枚 当り			工種番号No. 411	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役						1
		人				
普通作業員						1
		人				
諸経費						
		%				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO421		機械除草工 ハンドガイド式			第 159号表	
金	円	1 m2 当り			工種番号No. 421	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (ハンドガイド式)・集草 (道路除草)						
		m2	1			SP 33号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0422 機械除草工 肩掛け式 第 160号表					
金 円	1 m2 当り				工種番号No. 422
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
機械除草 (肩掛け)・集草 (道路除草)	m2	1			SP 40号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等:諸経費等対象額

M0423 人力除草工 第 161号表					
金 円	1 m2 当り				工種番号No. 423
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
除草 (道路除草)	m2	1			SP 41号表
集草 (道路除草)	m2	1			SP 42号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1			

1, #等:諸経費等対象額

M0424 横込運搬・草木類処分 第 162号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
横込・運搬 (道路除草)					
	m2	1,000			SP 43号表
草木類処分費					
	台	1,25			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1,000			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0431 人力床掘 第 163号表					
金 円 1 m3 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	工種番号No. 431 摘 要
床掘り					
	m3	1			SP 22号表
建設発生土処分 2トン車					M1156
	m3	1			第 44号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
		1			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0432 人力埋戻し						第 164号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 432
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し						
	m3	1			SP 23号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		1				

1, #等:諸経費等対象額

M0433 残土処分						第 165号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 433
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
建設発生土処分 2トン車					M1156	
	m3	1			第 44号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		1				

1, #等:諸経費等対象額

M0434人力盛土						第 166号表
金 円 1 m3 当り			工種番号No. 434			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
路体材 土質改良土						
	m3	1.33				
路床盛土						
	m3	1			SP 44号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
		1				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0441崩土除去機械施工						第 167号表
金 円 1 m3 当り			工種番号No. 441			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
掘削						
	m3	90			SP 20号表	
人力横込						
	m3	10			SP 18号表	
建設発生土処分 4トン車					M1157	
	m3	100			第 46号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
		100				
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0453		アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚8cm			第 168号表	
金 円		1 m3 当り			工種番号No. 453	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕		m2	12.5			SP 45号表
搬運搬		m3	1			SP 46号表
処分費 As塊		t	2.35			西遠2(外)工業(株)浜松市南区倉松町4040-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

1, #等:諸経費等対象額

M0454		アスファルト舗装取壊し 機械施工 15cm以下			第 169号表	
金 円		1 m3 当り			工種番号No. 454	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕		m2	6.7			SP 47号表
搬運搬		m3	1			SP 48号表
処分費 As塊		t	2.35			西遠2(外)工業(株)浜松市南区倉松町4040-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計			1			

1, #等:諸経費等対象額

M0455						第 170号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 455
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし		m3	1			第 72号表
搬運搬		m3	1			SP 31号表
処分費 C o無筋		m3	1			(株)青10社>盛田工場 盛田市大久保字安井谷729-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る			1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0456						第 171号表
金 円 1 m2 当り						工種番号No. 456
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり		m2	100			SP 49号表
人力横込		m3	5.5			SP 50号表
搬運搬		m3	5.5			SP 31号表
処分費 C o無筋		m3	5.5			(株)青10社>盛田工場 盛田市大久保字安井谷729-1
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0461 砕石基礎工						第 172号表
金 円 1 m2 当り						工種番号No. 461
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
基礎砕石						
	m2	100			SP 27号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		15				

1, #等:諸経費等対象額

M0462 均しコンクリート工						第 173号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 462
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート						
	m3	1			SP 51号表	
型枠						
	m2	2.6			SP 52号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計		1				

1, #等:諸経費等対象額

M0463鉄筋加工組立D13以下第 174号表					
金 円	1 Kg 当り		工種番号No. 463		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋 異形棒鋼 D13mm規格品SD295 一般構造物、一般構造物（補正無）	t	1			市場単価を適用（材料を含む）、10t未満 第 175号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		1,000			

1, #等:諸経費等対象額

鉄筋異形棒鋼 D13mm規格品SD295一般構造物、一般構造物（補正無）第 175号表					
金 円	1 t 当り		市場単価を適用（材料を含む）、10t未満		
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD295A D13	t	1.03			
鉄筋工（鉄筋加工・組立） 一般構造物	t	1			1 市場単価（基準版）【合計金額対象外】
（加算率：S1） 施工規模	%				
補正後市場単価	t	1			
諸経費					
計（合計金額対象外は除く）	式	1			

1, #等:諸経費等対象額

M O 4 6 4					
鉄筋加工組立 D16-25					
第 176号表					
金 円 1 Kg 当り					
工種番号No. 464					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物、一般構造物（補正無）		t	1		
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計			1,000		

1, #等:諸経費等対象額

鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物、一般構造物（補正無）					
第 177号表					
金 円 1 t 当り					
市場単価を適用（材料を含む）、10t未満					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
異形棒鋼 SD295A D16		t	1.03		
鉄筋工（鉄筋加工・組立） 一般構造物		t	1		
（加算率：S1） 施工規模		%			
補正後市場単価		t	1		
諸経費					
計（合計金額対象外は除く）		式	1		

1, #等:諸経費等対象額

M0465 差し筋工 第 178号表					
金 円	1箇所当り			工種番号No.465	
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)					
	孔	2			SP 53号表
鉄筋 異形棒鋼 D16mm規格品SD295 一般構造物、一般構造物(補正無)	t	0.005			市場単価を適用(材料を含む)、10t未満 第 177号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		10			

1, #等:諸経費等対象額

M0471 接着工 第 179号表					
金 円	1 m2当り			工種番号No.471	
積算項目	単位	数量	単価	金額	摘要
接着材 エポキシ樹脂系	kg	6			
普通作業員	人				
諸経費					
	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計		10			

1, #等:諸経費等対象額

M0481						コンクリート工 無筋型枠無し	第 180号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 481	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物用							
コンクリート		m3	1			SP 26号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0482						コンクリート工 無筋 (I) 型枠有	第 181号表
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 482	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物用 (1)							
集水桝等以外使用							
コンクリート		m3	1			SP 26号表	
型枠		m2	6			SP 25号表	
小計							
諸経費							
上記金額を割る			1				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0483						コンクリート工 無筋(2) 型枠有		第 182号表		
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 483				
積 算 項 目						単位	数量	単 価	金 額	摘 要
無筋構造物用(2)										
集水溝等を使用										
コンクリート						m3	1			SP 26号表
型枠						m2	10			SP 25号表
小計										
諸経費										
上記金額を割る							1			
計										

1, #等:諸経費等対象額

M0484						コンクリート工 鉄筋型枠有		第 183号表		
金 円 1 m3 当り						工種番号No. 484				
積 算 項 目						単位	数量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋構造物用										
コンクリート										
						m3	1			SP 54号表
型枠										
						m2	10			SP 55号表
小計										
諸経費										
上記金額を割る										
							1			
計										

1, #等:諸経費等対象額

M0491

砂敷布工 (A)
昼間作業

第 184号表

金 円	1 m2 当り	工種番号No. 491			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂	m3	0.4			
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t機板 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好	時間				1
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0492

砂敷布工 (B)
夜間作業

第 185号表

(労務費補正表参照)

金 円	1 m2 当り	工種番号No. 492			
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート用砂	m3	0.4			
普通作業員	人				
ダンプトラック 運転 2t機板 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好	時間				1
諸雑費	式	1			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0503		表層工 再生密粒度As (13) 厚さ5cm		第 186号表		
金	円	1 m2 当り		工種番号No. 503		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部)		m2	100			SP 2号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0504		表層工 再生細粒度As (13) 厚さ3cm			第 187号表	
金	円	1 m2 当り			工種番号No. 504	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
表層 (歩道部)		m2	100			SP 56号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M O 5 0 5					
インターロッキング工 発土材使用 厚さ6cm					
第 188号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 505					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 189号表
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm	m2	100			第 190号表
〔控除〕インターロッキングブロック材料費 t = 6cm	m2	100			
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚6cm					
第 189号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			1 市場単価 (基本版) [合計金額対象外]
〔加算率: S〕 施工規模: 100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸経費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚6cm						第 190号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚6cm	m2	1			1 市場単価（基本額）【合計金額対象外】	
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸経費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

MO506 インターロッキング工 発土材使用 厚さ8cm						第 191号表
金 円 1 m2 当り						工種番号No. 506
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック除去 直線配置 ブロック厚8cm	m2	1.00			第 192号表	
インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm	m2	1.00			第 193号表	
〔控除〕インターロッキングブロック材料費 t=8cm	m2	1.00				
小計						
諸経費						
上記金額を割る		1.00				
計						

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去 直線配置 ブロック厚8cm						第 192号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 撤去、再使用目的の撤去	m2	1			市場単価（基本額）【合計金額対象外】	1
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置 ブロック厚8cm						第 193号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 直線配置、ブロック厚8cm	m2	1			市場単価（基本額）【合計金額対象外】	1
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

M O 5 0 7					
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm					
第 194号表					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 507					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm	m2	100			第 195号表
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm	m2	100			第 196号表
小計					
諸経費					
上記金額を割る		100			
計					

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 195号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価 (基本版) [合計金額対象外]
(加算率: S) 施工規模: 100m2未満	%				
補正後市場単価	m2	1			
諸経費	式	1			
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目					
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚6cm					
第 196号表					
金 円 1 m2 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚6cm		m2	1		
(加算率：S) 施工規模：100m2未満		%			
補正後市場単価		m2	1		
諸経費		式	1		
計 (合計金額対象外は除く)					

1, #等:諸経費等対象額

M0508 インターロッキング工 新品使用 厚38cm					
金 円 1 m2 当り					
工種番号No. 508					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額
インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm		m2	100		
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm		m2	100		
小計					
諸経費					
上記金額を割る					
計			100		

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック撤去 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm						第 198号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 撤去、とりこわし	m2	1			1 市場単価（基本額）【合計金額対象外】	
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合せ ブロック厚8cm						第 199号表
金 円 1 m2 当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
インターロッキングブロック工 直線配置、3色以上による色合せ、厚8cm	m2	1			1 市場単価（基本額）【合計金額対象外】	
〔加算率：S〕 施工規模：100m2未満	%					
補正後市場単価	m2	1				
諸雑費	式	1				
計（合計金額対象外は除く）						

1, #等:諸経費等対象額

M O 5 1 1				支障木等撤去工 2tダンプ含む		第 200号表	
金 円		1 時間 当り		工種番号No. 511			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
ダンプトラック 運転 2t積級 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好		時間				1	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			8				

1, #等:諸経費等対象額

MO512				支障木等撤去工 ユニック使用		第 201号表	
金 円		1 時間 当り		工種番号No. 512			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
トラッククレーン運転 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		時間				1	
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			8				

1, #等:諸経費等対象額

M0513バリケード設置撤去工						第 202号表
金 円 1 基 当り						工種番号No. 513
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
100基当たり明細						
バリケード損料 支給品	基	100				
赤色灯損料 支給品	灯	100				
普通作業員	人					
ダンプトラック 運転 2 t 積載 損料割増しなし タイヤ消耗費：良好	時間					
小計						
諸経費						
上記金額を割る		100				

1, #等:諸経費等対象額

M0513						第 202号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計						

1, #等:諸経費等対象額

M O 5 1 4				標識 (311-F) 設置工		第 203号表	
金 円		1 基当り		工種番号No. 514			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
10基当り明細							
標識 (311-F) 支給品		枚	10				
普通作業員							
		人					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
			10				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0700

雪氷状況調査

第 204号表

金 円		1 回 当 り		工種番号No. 700	
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				1
2tダンプ運転費	時間				M0701 1
小計					第 205号表
諸経費					
上記金額を割る		8			
計					

1, #等:諸経費等対象額

M O 7 0 12tダンプ運転費第 205号表					
金 円 1 時間当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手(一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t機版	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413
諸雑費	式	1			第 206号表
計					
計					

1, #等:諸経費等対象額

M 1 4 1 3タイヤチェーン損耗表第 206号表					
金 円 1 時間当り					
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表	時間				
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0702		雪氷状況調査 (夜間)		第 207号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 回 当り		工種番号No. 702		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役						1
		人				
2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H		時間				M0703 1
小計						第 208号表
諸経費						
上記金額を割る						
計			8			

1, #等:諸経費等対象額

M0703		2tダンプ運転費(夜間) 時間21-6H		第 208号表		(労務費補正表参照)
金 円		1 時間 当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手(一般)		人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t機版		時、日				換算係数 (係数表13欄)
タイヤチェーン消耗表		時間				M1413
諸経費		式	1			第 209号表
計						
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1413		タイヤチェーン損耗表			第 209号表		(労務費補正表参照)
金	円	1 時間 当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
タイヤチェーン損耗費 建設機械等損料表 別表2 タイヤチェーン損耗費表		時間					
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0704		標識設置工			第 210号表		
金	円	1 枚 当り			工種番号No. 704		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
標識		枚	100			1	
普通作業員		人				1	
2tダンプ運転費		日				M0705	1
小計						第 211号表	
諸経費							
上記金額を割る			100				
計							

1, #等:諸経費等対象額

M0705

2tダンプ運転費

第 211号表

金 円	1 日 当り				
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油	L				
運転手 (一般)	人				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t機版	時、日				換算損料 (損料表13欄)
タイヤチェーン損耗表	時間				M1413
諸雑費	式	1			第 206号表
計					

1, #等:諸経費等対象額

M0706		標識撤去工		第 212号表		
金	円	1 枚 当り		工種番号No. 706		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
標識						2
		枚	100			
普通作業員						2
		人				
2tダンプ運転費						M0705 2
		日				第 211号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
			100			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0708		砂袋設置工		第 213号表			
金 円		10 袋当り		工種番号No. 708			
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート用砂		m3	1.1			乾燥砂	2
ポリ袋 62cm×48cm							
普通作業員		枚	500			積み卸し也	2
軽作業員		人					2
2tダンプ運転費		人				M0705	2
小計		日				第 211号表	
諸経費							
上記金額を割る							
			50				

1, #等:諸経費等対象額

M0708		第 213号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						
単価		袋				

1, #等:諸経費等対象額

MO710		止杭工 (杉丸太) L=1.2m φ=6cm		第 214号表		
金	円	1 本 当り		工種番号No. 710		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
丸棒 (杉 円形加工木材製品)						2
		本	10			
普通作業員						2
		人				
打ち込み長 50cm以上						
小計						
諸経費						
上記金額を割る						10本当り
			10			
計						

1, #等:諸経費等対象額

MO711		凍結防止材散布工 人力施工 100m2当り		第 215号表		
金 円		1 式 当り		工種番号No. 711		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
凍結防止材12袋						2
		kg	300			支増品
1袋=1,000m2						
普通作業員						2
		人				
2tダンプ運転費						M0705 2
		日				第 211号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						100m2当り
			120			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M0713

凍結防止材散布工 人力施工
(夜間) 100m2当り

第 216号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 式当り		工種番号No. 713				
積	算	項	目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
凍結防止材12袋								支給品
				kg	300			
1袋=1,000m2								
普通作業員								2
				人				
2tダンプ運転費(夜間) 時間21~6H								M0714 2
				日				第 217号表
小計								
諸経費								
上記金額を割る								100m2当り
					120			
計								

1, #等:諸経費等対象額

M0714
2tダンプ運転費（夜間）
時間21-6H
第 217号表
(労務費補正表参照)

金	円	1 日当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				1
運転手（一般）						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積版		人				
		時、日				換算燃料（燃料表13欄）
タイヤチェーン消耗表						M1413
		時間				第 209号表
諸雑費						
		式	1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1400		バリケード設置工			第 218号表	
金 円		1 基当り			工種番号M1400	
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
バリケード						
		基	100			
赤色灯自動点滅						
		個	100			
土のう設置						M1401
		袋	100			第 219号表
普通作業員						
		人				
2tダンプ運転費						M1402
		日				第 220号表
小計						
諸経費						
上記金額を割る						100基
			100			

1, #等:諸経費等対象額

M1400		第 218号表				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1401土のう設置						第 219号表
金 円 10 袋当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
土砂 (中詰) 10袋					流用土	2
	m3	0.2				
ビニコン袋62×48 62cm×48cm	枚	10			土のう袋	2
普通作業員						2
	人					
計						
単価						
	袋					

1, #等:諸経費等対象額

M14022tダンプ運転費						第 220号表
金 円 1 日当り						
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
軽油 バトロール給油	L					
運転手 (一般)	人					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積載	時、日				換算係数 (係数表13欄)	
タイヤチェーン損耗表	時間					M1413
諸雑費	式	1			第 206号表	
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1410バリケード撤去工						第 221号表
金 円 1 基当り						工種番号M1410
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
バリケード						
	基	100				
赤色灯自動点滅						
	個	100				
土のう撤去					M1411	
	袋	100			第 222号表	
普通作業員						
	人					
2tダンプ運転費					M1412	
	日				第 223号表	
小計						
諸経費						
上記金額を割る					100基	
		100				

1, #等:諸経費等対象額

M1410						第 221号表
積 算 項 目	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1411

土のう搬去

第 222号表

金	円	10 袋当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				2
計						
単価		袋				

1, #等:諸経費等対象額

M1412		2tダンプ運転費		第 223号表		
金	円	1 日当り				
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
軽油 バトロール給油		L				
運転手 (一般)						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級		人				
		時、日				換算係数 (係数表13欄)
タイヤチェーン消耗表						M1413
		時間				第 206号表
諸雑費						
		式	1			
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1420		人力除雪工 1,000m2当り		第 224号表		
金	円	1 式当り		工種番号No.1420		
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
小計						
諸経費						
上記金額を割る						
計						

1, #等:諸経費等対象額

M1430

人力除雪工
(夜間) 1,000m2当り

第 225号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 式当り	工種番号No.1430				
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員			人				1 A=12,000m2
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計							

1, #等:諸経費等対象額

M 1 4 4 0

調整工 (A)

第 226号表

金	円	1 時間当り					
積 算 項 目		単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員		人					
小計							
諸経費							
上記金額を割る							
計			1				

1, #等:諸経費等対象額

M1450

調整工 (B)
(夜間)

第 227号表

(労務費補正表参照)

金	円	1 時間当り						
積 算 項 目			単位	数量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人					
小計								
諸経費								
上記金額を割る								
計				1				

1, #等:諸経費等対象額

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生， 現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	SP 1号表
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン(13) A配合，*1層当り平均仕上り厚＝50mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 2号表
基層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン(20) B配合，*1層当り平均仕上り厚＝50mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 3号表
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン(13) A配合，*1層当り平均仕上り厚＝30mm，&瀝青材料規格＝タックコート PK-4	SP 4号表
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)，材料＝各種(2.40t/m ³ 以上)，瀝青材料種類＝タック コート 選択 *アスコン，*1層当り平均仕上り厚＝25mm，&瀝青材料規格＝タックコート 高性能改質アスファルト乳剤	SP 5号表
表層(車道・路肩部)	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下，材料＝密粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生密粒度アスコン(13) A配合，*1層当り平均仕上り厚＝50mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 6号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝１．４ｍ以上３．０ｍ以下，材料＝粗粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生粗粒度アスコン（２０） Ｂ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝５０ｍｍ，&瀝青材料規格＝プライムコート ＰＫ－３	SP 7号表
表層（歩道部）	平均幅員＝１．４ｍ以上，材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝タックコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合，＊１層当り平均仕上り厚＝３０ｍｍ，&瀝青材料規格＝タックコート ＰＫ－４	SP 8号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１００ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 9号表
下層路盤（車道・路肩部）	施工区分＝１層施工，材料＝路盤材 選択 ＊全仕上り厚＝２００ｍｍ，&路盤材規格＝再生下層路盤材 ４０－０	SP 10号表
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整碎石 選択，施工区分＝１層施工 ＊全仕上り厚＝１５０ｍｍ，&路盤材規格＝粒度調整碎石（Ｍ－３０）	SP 11号表
不陸整正	補足材料の有無＝有り，補足材料平均厚さ＝２８ｍｍ以上３４ｍｍ未満，補足材料＝補足材 選択 &補足材料規格＝クラッシャーラン Ｃ－３０	SP 12号表
穀運搬（路面切削）	ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝６．５ｋｍ以下	SP 13号表
アスカープ	断面積＝２１５ｃｍ ^２ 以上２３５ｃｍ ^２ 未満（標準），材料＝アスコン規格 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン（１３） Ａ配合	SP 14号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍ以下	SP 15号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝１５ｃｍを超え３０ｃｍ以下	SP １６号表
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版，アスファルト舗装版厚＝３０ｃｍを超え４０ｃｍ以下	SP １７号表
人力積込	土質等区分＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP １８号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．１３ｍ３（平積０．１ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝３．０ｋｍ以下	SP １９号表
掘削	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模），施工数量＝標準 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP ２０号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離＝３．５ｋｍ以下	SP ２１号表
床掘り	土質＝土砂，施工方法＝上記以外（小規模） ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP ２２号表
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模），土質＝土砂 ＊土砂の種類＝土砂（レキ質土）	SP ２３号表
基礎碎石	碎石の厚さ＝７．５ｃｍを超え１２．５ｃｍ以下，碎石＝碎石の種類 選択 & 碎石規格＝再生クラシャーラン（ＲＣ－４０）	SP ２４号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝小型構造物	SP ２５号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝１８－８－２５（２０）－ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下	SP 26号表
基礎砕石	砕石の厚さ＝１２．５ｃｍを超え１７．５ｃｍ以下，砕石＝砕石の種類 選択 &砕石規格＝再生クラッシャーラン（ＲＣ－４０）	SP 27号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内 小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝１８－８－４０－ＢＢ Ｗ／Ｃ ６０％以下	SP 28号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ ３４．３ｋｍ以下	SP 29号表
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝処分を目的とした撤去	SP 30号表
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし，積込工法区分＝機械積込，ＤＩＤ区間の有無＝無し，運搬距離（ｋｍ）＝ ３４．３ｋｍ以下	SP 31号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，&基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	SP 32号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ｂ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝Ｂ種 Ｌ＝６００，&基礎砕石（標準値＝１）＝再生クラッシャーラン ＲＣ－４０	SP 33号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝Ａ種 Ｌ＝６００，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選	SP 34号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
歩車道境界ブロック	択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックA 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W/C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 34号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝B種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックB 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W/C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 35号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝C種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝無し ＊歩車道境界ブロック規格＝C種 L＝600，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 36号表
歩車道境界ブロック	作業区分＝設置，ブロック規格＝C種 L＝600，基礎砕石の有無＝有り，均し基礎コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の有無＝有り ＊歩車道境界ブロック規格＝乗入用平ブロックC 一般部用 L＝600，&コンクリート（標準値＝1）＝18-8-25（20）-BB W/C 60％以下，&基礎砕石（標準値＝1）＝再生クラッシャーラン RC-40	SP 37号表
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模，積込機種・規格＝バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3），土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む），DID区間の有無＝無し，運搬距離＝2.5km以下	SP 38号表
機械除草（ハンドガイド式）・集草（道路除草）	機械除草（ハンドガイド式）・集草＝機械除草（ハンドガイド式）・集草	SP 39号表
機械除草（肩掛式）・集草（道路除草）	飛び石防護の有無＝無し	SP 40号表
除草（道路除草）	作業形態＝人力除草	SP 41号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
集草（道路除草）	集草＝集草	SP 4 2 号表
積込・運搬（道路除草）	運搬機械選定＝ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2 t 積級），ダンプトラック運搬距離＝6. 5 k m以下	SP 4 3 号表
路床盛土	施工幅員＝2. 5 m未満	SP 4 4 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝有り，舗装版厚＝4 c mを超え1 0 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 5 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（小規模土工），D I D 区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝7. 0 k m以下	SP 4 6 号表
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版，障害等の有無＝無し，騒音振動対策＝不要，舗装版厚＝1 5 c m以下，積込作業の有無＝有り	SP 4 7 号表
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎，積込工法区分＝機械積込（騒音対策不要，舗装版厚1 5 c m以下），D I D 区間の有無＝無し，運搬距離（k m）＝6. 5 k m以下	SP 4 8 号表
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3 c mを超え6 c m以下	SP 4 9 号表
人力積込	土質等区分＝岩塊・玉石	SP 5 0 号表
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝1 8 - 8 - 2 5 （2 0）- B B W／C 6 0 %以下	SP 5 1 号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝均しコンクリート	SP 5 2 号表

施 工 パ ッ ケ ー ジ 区 分 一 覧 表

名 称	内 容	
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ＝30mm以上200mm未満	SP 53号表
コンクリート	構造物種別＝小型構造物，打設工法＝人力打設，コンクリート規格＝コンクリート規格 選択，養生工の種類＝一般養生，現場内小運搬の有無＝無し &コンクリート規格＝21-8-25(20)-BB W/C 55%以下	SP 54号表
型枠	型枠の種類＝一般型枠，構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	SP 55号表
表層 (歩道部)	平均幅員＝1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)，材料＝細粒度アスコン 選択，瀝青材料種類＝プライムコート 選択 &アスコン規格＝再生細粒度アスコン (13) A配合，*1層当り平均仕上り厚＝30mm，&瀝青材料規格＝プライムコート PK-3	SP 56号表

労 務 費 補 正 表												労補		1 号表					
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
応急対応 (B)				交替1		8時間 0分								8時間 0分				著しく受ける	
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1		22:00 - 6:00																	
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手 (一般)																			

労 務 費 補 正 表												労補		2 号表				
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
調査及び立ち会い			交替1		8時間 0分										8時間 0分		著しく受ける	
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1			22:00 - 6:00															
名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		名 称			補正前単価		補正後単価		構成比		
普通作業員																		

労 務 費 補 正 表												労補		3号表					
工種・種別			交替数		1.0		1.5		1+0.25 α		1.25 α		1.50 α		総作業		時間制約有無		
道路巡視			交替1				8時間 0分								8時間 0分				
作業時間			開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了						
交替1			22:00 - 6:00																
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手（一般）																			

労 務 費 補 正 表												労補		4 号表				
工種・種別			交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無	
砂散布工 (B)			交替1		8時間 0分								8時間 0分		著しく受ける			
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了				
交替1		22:00 - 6:00																
名 称				補正前単価	補正後単価	構成比	名 称				補正前単価	補正後単価	構成比					
普通作業員																		
運転手 (一般)																		

労 務 費 補 正 表												労補		5号表					
工種・種別				交替数		1.0		1.5		1+0.25 α		1.25 α		1.50 α		総作業		時間制約有無	
雪氷状況調査				交替1		8時間 0分										8時間 0分			
作業時間				開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1				21:00 - 1:00		2:00 - 6:00													
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
運転手（一般）																			
土木一般世話役																			

労 務 費 補 正 表												労補		6号表					
工種・種別				交替数		1.0		1.5		1+0.25 α		1.25 α		1.50 α		総作業		時間制約有無	
凍結防止材散布工 人力施工				交替1		8時間 0分										8時間 0分			
作業時間				開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1				21:00 - 1:00		2:00 - 6:00													
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			
運転手（一般）																			

労 務 費 補 正 表												労補		7号表					
工種・種別				交替数		1.0		1.5		1+0.25 α		1.25 α		1.50 α		総作業		時間制約有無	
人力除雪工				交替1		8時間 0分										8時間 0分			
作業時間				開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了					
交替1				21:00 - 1:00		2:00 - 6:00													
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比	
普通作業員																			

労 務 費 補 正 表												労補		8号表							
工種・種別				交替数		1. 0		1. 5		1+0. 25 α		1. 25 α		1. 50 α		総作業		時間制約有無			
調整工 (B)				交替1		8時間 0分										8時間 0分					
作業時間		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了		開始 終了							
交替1		21:00 - 1:00		2:00 - 6:00																	
名 称				補正前単価		補正後単価		構成比		名 称				補正前単価		補正後単価		構成比			
普通作業員																					

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
目地填充工						
	0100	k g	5.0			
亀裂填充工						
	0101	k g	50.0			
局部打換工						
普通 21 - 8 - 20（25）	0102	m 3	5.0			
路面補修工						
常温硬化型路面補修材	0105	k g	100.0			
応急処理工（A）						
平均厚3.5cm	0110	袋	30.0			
表面処理工（A）						
密粒度AS厚4 - 6cm	0111	t	10.0			
表面処理工（A）						
粗粒度AS厚4 - 6cm	0112	t	10.0			
表面処理工（A）						
密粒度AS摺付4cm未満	0113	t	10.0			
応急処理工（B）						
薄層用2-3cmハンドガイドローラー転圧	0114	t	10.0			
表面処理工（B）						
密粒度AS厚4-6cm振動ローラー転圧	0115	t	10.0			
表面処理工（B）						
粗粒度AS摺付4-6cm振動ローラー転圧	0116	t	10.0			
表面処理工（B）						
密粒度AS摺付4cm未満振動ローラー転圧	0117	t	5.0			
表面処理工（B）						
密粒度AS厚2-3cm振動ローラー転圧	0118	t	20.0			
表面処理工（C）						
密粒度AS厚4 - 6cmAF使用	0119	t	10.0			
表面処理工（C）						
粗粒度AS厚4 - 6cmAF使用	0120	t	8.0			
表面処理工（C）						
細粒度AS摺付4cm未満AF使用	0121	t	8.0			
路盤工						
M30 t=10cm	0122	m 2	120.0			
路盤工						
再生下層路盤材 厚さt=20cm	0123	m 2	50.0			
路盤工						
M30 t=15cm	0124	m 2	150.0			
不陸整正工						
C30 t=29 - 34mm	0125	m 2	400.0			
切削オーバレイ工						
ホイール式 2m級 廢材積込装置付	0130	m 2	80.0			
路面切削工						
小型切削機使用	0131	m 2	80.0			
アスファルト殻積込						
小型切削機（積込装置なし）発生殻	0132	m 3	50.0			
区画線設置工						
ペイント式白・黄色	0141	m	50.0			
区画線設置工						
溶解式	0143	m	300.0			
アスカーブ工						
シートアスコン使用	0144	m	50.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
キャッツアイ設置工						
発生材使用	0145	個	10.0			
チャッターバー設置工						
発生材使用	0146	個	5.0			
アスファルト切断工						
15cmまで	0147	m	200.0			
アスファルト切断工						
走行式15cmを超え30cm以下	0150	m	40.0			
アスファルト切断工						
走行式30cmを超え40cm以下	0151	m	20.0			
掘削工（人力）						
運搬・処理を含む	0156	m ³	20.0			
掘削工（バック・ホウ）						
運搬・処理を含む	0157	m ³	35.0			
安全管理						
交通整理人A	0160	時間	150.0			
安全管理						
交通整理人B	0161	時間	100.0			
応急対応（A）						
昼間時間帯	0162	時間	75.0			
応急対応（B）						
夜間時間帯	0163	時間	20.0			
調査及び立ち会い						
	0164	時間	50.0			
調査及び立ち会い						
夜間時間帯	0165	時間	5.0			
道路巡視						
巡回	0166	km	5,800.0			
道路巡視						
巡回（夜間）	0167	km	50.0			
場所打U型側溝工						
H-250-350	0301	m	5.0			
場所打U型側溝工						
H-350-450	0302	m	5.0			
場所打U型側溝工						
H-450-550	0303	m	5.0			
場所打U型側溝工						
部分補修	0304	m ³	0.1			
プレキャストU型側溝工						
PU-B240-H240	0305	m	2.0			
プレキャストU型側溝工						
H-300A, B, C	0306	m	2.0			
L型側溝工						
L1型	0307	m	2.0			
L型側溝工						
PL-3-1型	0308	m	2.0			
L型側溝工						
PL-3-2型	0309	m	2.0			
コンクリート溝蓋工						
10-40kg	0311	枚	40.0			
コンクリート溝蓋工						
40-70kg	0312	枚	40.0			
コンクリート溝蓋工						
70-100kg	0313	枚	2.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート溝蓋工 １００－１７０ｋｇ	0314	枚	10.0			
グレーチング溝蓋工 細目・ノンスリ・Ｔ－２５	0315	ｋｇ	50.0			
溝蓋撤去&設置工 １０－４０ｋｇ未満	0316	枚	100.0			
溝蓋撤去&設置工 ４０－７０ｋｇ未満	0317	枚	100.0			
溝蓋撤去&設置工 ７０－１００ｋｇ未満	0318	枚	10.0			
溝蓋撤去&設置工 １００－１７０ｋｇ未満	0319	枚	10.0			
溝蓋設置工（設置手間） １０－４０ｋｇ未満 支給品	0320	枚	10.0			
溝蓋設置工（設置手間） ４０－１００ｋｇ未満 支給品	0321	枚	50.0			
歩車道境界ブロック工 Ａ境界用	0331	ｍ	3.0			
歩車道境界ブロック工 Ａ乗り入れ用	0332	ｍ	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｂ境界用	0333	ｍ	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｂ乗り入れ用	0334	ｍ	5.0			
歩車道境界ブロック工 Ｃ境界用	0335	ｍ	2.0			
歩車道境界ブロック工 Ｃ乗り入れ用	0336	ｍ	2.0			
歩車道境界ブロック工 発生材Ａ，Ｂ，Ｃ	0337	ｍ	1.0			
歩車道境界ブロック工 撤去工	0338	ｍ	2.0			
ガードレール修繕（土中用 レール） Ｂ型塗装品	0341	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用 レール） Ｂ型メッキ品	0342	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用 レール） Ｂ型塗装品	0343	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用 レール） Ｂ型メッキ品	0344	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用 レール） Ｃ型塗装品	0345	枚	2.0			
ガードレール修繕（構造物用 レール） Ｃ型塗装品	0346	枚	2.0			
ガードレール修繕（袖レール） Ｂ・Ｃ型塗装品	0347	枚	2.0			
ガードレール修繕（袖レール） Ｂ型メッキ品	0348	枚	2.0			
ガードレール修繕（土中用 支柱） Ｂ型塗装品	0349	本	2.0			
ガードレール修繕（土中用 支柱） Ｂ型メッキ品	0350	本	2.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール修繕（土中用 支柱） C型塗装品	0351	本	2.0			
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型塗装品	0352	本	2.0			
ガードレール修繕（構造物用 支柱） B・C型メッキ品	0353	本	2.0			
視線誘導標工 土中用	0361	本	2.0			
視線誘導標工 土中用 支給品	0362	本	2.0			
視線誘導標工 ガードレール用	0363	本	2.0			
視線誘導標工 大型反射鏡	0364	本	2.0			
車線分離標工 ラバーボール	0365	本	10.0			
車線分離標撤去工 ラバーボール	0366	本	54.0			
道路反射鏡 ステンレスD1000	0371	面	10.0			
道路反射鏡 ステンレスD800	0372	面	10.0			
道路反射鏡 アクリルD1000	0373	面	10.0			
道路反射鏡 アクリルD800	0374	面	10.0			
道路反射鏡 反射鏡方向調整	0375	面	20.0			
道路反射鏡 ステンレスD600	0376	面	10.0			
道路反射鏡 アクリルD600	0377	面	14.0			
路肩整正工 人力	0381	m ²	2.0			
路肩整正工 機械施工	0382	m ²	100.0			
U側溝清掃工	0391	m	200.0			
L型側溝清掃工	0392	m	100.0			
集水樹清掃工 人力 蓋有り	0393	箇所	40.0			
集水樹清掃工 人力 蓋無し	0394	箇所	5.0			
流水阻害物撤去工【河川維持】 2 t ダンプ含む	0600	時間	5.0			
流水阻害物撤去工【河川維持】 ユニック使用	0601	時間	5.0			
人力路面清掃工A 路面	0401	m ²	124.0			
人力路面清掃工B 路肩	0402	k m	5.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
人力路面清掃工C 歩道	0403	m ²	410.0			
標識等清掃工 路側標識・道路反射鏡	0411	枚	5.0			
機械除草工 ハンドガイド式	0421	m ²	1,300.0			
機械除草工 肩掛け式	0422	m ²	2,000.0			
人力除草工	0423	m ²	20.0			
積込運搬・草木類処分	0424	m ²	3,000.0			
人力床掘	0431	m ³	2.0			
人力理戻し	0432	m ³	2.0			
残土処分	0433	m ³	70.0			
人力盛土	0434	m ³	2.0			
崩土除去 機械施工	0441	m ³	70.0			
アスファルト舗装取壊し 人力施工 平均厚 8 c m	0453	m ³	20.0			
アスファルト舗装取壊し 機械施工 15 c m以下	0454	m ³	100.0			
コンクリート取壊し コンクリートブレーカー	0455	m ³	5.0			
人力はつり工 平均厚 5 - 6 c m	0456	m ²	4.0			
砕石基礎工	0461	m ²	8.0			
均しコンクリート工	0462	m ³	4.0			
鉄筋加工組立 D 13以下	0463	k g	100.0			
鉄筋加工組立 D 16 - 25	0464	k g	20.0			
差し筋工	0465	箇所	100.0			
接着工	0471	m ²	2.0			
コンクリート工 無筋型枠無し	0481	m ³	4.0			
コンクリート工 無筋（1）型枠有	0482	m ³	10.0			
コンクリート工 無筋（2）型枠有	0483	m ³	5.0			
コンクリート工 鉄筋型枠有	0484	m ³	14.0			
砂散布工（A） 昼間作業	0491	m ²	5.0			


中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

名称／規格	工種 番号	単位	数量	単価	金額	摘要
砂散布工（B） 夜間作業	0492	m ²	3.0			
表層工 再生密粒度A s（13） 厚さ5cm	0503	m ²	100.0			
表層工 再生細粒度A s（13） 厚さ3cm	0504	m ²	100.0			
インターロッキング工 発生材使用 厚さ6cm	0505	m ²	20.0			
インターロッキング工 発生材使用 厚さ8cm	0506	m ²	2.0			
インターロッキング工 新品使用 厚さ6cm	0507	m ²	2.0			
インターロッキング工 新品使用 厚さ8cm	0508	m ²	2.0			
支障木等撤去工 2tダンプ含む	0511	時間	15.0			
支障木等撤去工 ユニック使用	0512	時間	10.0			
バリケード設置撤去工	0513	基	10.0			
標識（311-F）設置工	0514	基	10.0			
雪氷状況調査	0700	回	3.0			
雪氷状況調査 （夜間）	0702	回	2.0			
標識設置工	0704	枚	10.0			
標識撤去工	0706	枚	10.0			
砂袋設置工	0708	袋	10.0			
止杭工（杉丸太） L＝1.2m φ＝6cm	0710	本	2.0			
凍結防止材散布工 人力施工 100m ² 当り	0711	式	10.0			
凍結防止材散布工 人力施工 （夜間）100m ² 当り	0713	式	20.0			
バリケード設置工	1400	基	80.0			
バリケード撤去工	1410	基	81.0			
人力除雪工 1,000m ² 当り	1420	式	2.0			
人力除雪工 （夜間）1,000m ² 当り	1430	式	2.0			
調整工（A）	1440	時間	2.0			
調整工（B） （夜間）	1450	時間	2.0			
工事価格計		式	1.0			

中央区（西地域）道路等維持補修（北工区）業務予定数量表

[illegible]


西地域市道パトロール A・Bコース



—— Aコース

- - - Bコース


西地域市道パトロール C・Dコース



—— Cコース

—— Dコース


西地域県道パトロール 1・2コース



—— 1コース

- - - 2コース

西地域県道パトロール 3コース



西地域 県道パトロール 4コース

